Cenník výrobkov Knauf

Cenník výrobkov Knauf

- Odporúčané predajné ceny bez dopravy a DPH
- Korektúry cien, aktualizácie aj opravy vyhradené
- Platnosť od 1. marca 2016 do vydania nového cenníka

Knauf - z rodinnej firmy, rodina firiem

.....5 kontinentov.....

....70 krajín sveta.....

.....23 rokov na slovenskom trhu.....

.....cca **26 500** *zamestnancov na celom svete....*

Knauf vo svete

Skupina Knauf patrí k popredným výrobcom stavebných materiálov a systémov v Európe, no i mimo nej. Dnes má spoločnosť Knauf zastúpenie na všetkých 5 kontinentoch, vo viac ako 70 krajinách, má približne 220 výrobných závodov a predajných organizácií. V roku 2014 dosiahla skupina Knauf, so svojimi cca 26 500 zamestnancami na celom svete, obrat 6,5 mld. euro.

Meno Knauf sa stalo v súčasnosti v mnohých krajinách synonymom sadry - suroviny s fascinujúcimi vlastnosťami. Spoločnosť Knauf vyrába a predáva sadru, výrobky na báze sadry a izolačné materiály takmer vo všetkých európskych krajinách. Podniky skupiny Knauf úspešne pôsobia v USA (izolačné materiály), Južnej Amerike, Ázii, Afrike a Austrálii.

Knauf na Slovensku

Spoločnosť Knauf Bratislava s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Spoločnosť Knauf sa stala priekopníkom a novátorom na slovenskom trhu. Ako prvý k nám priniesol sadrokartónovú dosku ako súčasť dômyselného stavebného systému a od tých čias sa pojem „ suchá výstavba" natrvalo udomácnil v našom stavbárskom slovníku. Neustála snaha kontaktovať, vzdelávať investorov, architektov, projektantov, dodávateľov, ale aj drobných živnostníkov, priniesla nepochybne svoje ovocie.

Spojením všetkých súčastí suchej výstavby Vám Knauf momentálne ponúka celý rad systémov suchej výstavby v podobe priečok, podhľadov, predsadených a šachtových stien atď.

Akustické, požiarne, statické vlastnosti na tieto systémy sú podložené skúšobnými protokolmi, tak aby spĺňali tie najnáročnejšie požiadavky. Okrem suchej výstavby sú súčasťou sortimentu Knauf samozrejme suché omietkové zmesi v podobe vápennocementových omietok, cementových poterov, liatych sadrových poterov a bezkonkurenčných sadrových omietok, ktoré si hľadajú stále viac miesta na slovenskom trhu.

Aby bol Knauf dostupný ľahko pre všetkých, tak svoj sortiment ponúka aj v marketoch ako Hornbach, Bauhaus či OBI. V týchto marketoch nájdete široký výber stavebných lepidiel, škárovacích hmôt, silikónov a stavebnej chémie.

Obsah

Podkategórie	čísla stránok
SUCHÁ VÝSTAVBA	
Prehľad dosiek Knauf	6
Ponuka sadrokartónových dosiek Knauf	7
Prehľad hrán dosiek Knauf	7
Prehľad dosiek Knauf	8
Štandardné dĺžky oceľových profilov	9
Sadrokartónové dosky - HRAK, AK	10 - 12
Sadrokartónové dosky - AK	13
Tvrdené akustické dosky DIAMANT	14
Sadrokatónové dosky TOPAS	14
Sadrokatrtónová doska MASSIVBAUPLATTE	15
Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD	15
Sadrokarónová doska so zabudovaným reproduktorom	16
Sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou	16
Protipožiarne sadrovláknité dosky FIREBOARD	16
Pásy dosiek pre klzné napojenie priečky	17
Sadrovláknité dosky VIDIWALL	18
Sadrokartónové dosky s CLEANEO efektom	19
Prehľad ponúkaných dierovaných dosiek	20
Vysvetlivky pre objednávanie dierovaných dosiek	21
Sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik SK	22 - 24
Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik FF	25
Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik LINEAR	26
Príslušenstvo a pomôcky pre montáž sadrokartónových dierovaných dosiek	27
Podhľad Knauf EASE D114L	28
Sadrové kazety - Knauf DANOLINE	29 - 30
Sadrokartónové suché podlahy a príslušenstvo	30
Sadrovláknité podlahy VIDIFLOOR a príslušenstvo	31
Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo	32
Dutinové podlahy FLÄCHEN-HOHLBODEN a príslušenstvo	33 - 36
Dutinové podlahy CAMILLO	37
Dosky a príslušenstvo DRYSTAR	38
Profily Knauf DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C3	39
Príslušenstvo DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C3	40
Profily Knauf DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C5M	41
Príslušenstvo DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C5M	42
Dosky a príslušenstvo AQUAPANEL INDOOR	43
Dosky a príslušenstvo AQUAPANEL OUTDOOR	44
Profily a príslušenstvo do vlhkého prostredia	45
Príslušenstvo AQUAPANEL	45
Suché podlahy AQUAPANEL FLOOR	46
Lepiace a tmeliace materiály	47 - 48
Pastózne tmely a príslušenstvo	49 - 51
Penetračné nátery	52
Hydroizolácie	53
Ponuka štandardných a ohýbaných profilov	54 - 56
Závesy, spojky, drôty	57 - 62
Drobné príslušenstvo a materiál	63
Upevňovacia technika, spojovací materiál	64 - 66
Revízne klapky	67 - 71
Ochrana rohov, výstužné pásky	72 - 73
Náradie	74 - 76
Prehľad systémov - orientačné spotreby systémov	
Priečky	78
Predsadené steny	79
Podhľady	80
Ľahký podhľad D114L	81

Obsah

Podkategórie	čísla stránok
SUCHÁ VÝSTAVBA	
Podhľad D116	82
Samonosné podhľady D131	83
Podkrovie	84
Sadrokartónová podlaha F146	85
Sadrovláknitá podlaha BRIO	86
Priečky DIAMANT	87
Predsadené steny DIAMANT	88
Podhľady DIAMANT	89
Podhľad DIAMANT D116	90
Samonosný podhľad DIAMANT D131	91
Masívne priečky	92
Priečky SAFEBOARD	93
Predsadené steny SAFEBOARD	94
Podhľad SAFEBOARD	95
Priečky SILENTBOARD	96
Predsadené steny SILENTBOARD	97
Podhľad SILENTBOARD	98
Priečky VIDIWALL	99
Predsadené steny VIDIWALL	100
Podhľady VIDIWALL	101
Podkrovie VIDIWALL	102
Podlahy VIDIFLOOR	103
Dutinová podlaha Knauf FLÄCHEN - HOHLBODEN	104
Dutinová podlaha Knauf - CAMILLO	105
Priečky AQUAPANEL	106
Predsadená stena AQUAPANEL W 623	107
Predsadená stena AQUAPANEL W 625	108
Podhľady AQUAPANEL	109
Fasády AQUAPANEL	110
Podlahy AQUAPANEL	111
AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR TILE UNDERLAY	111
Bezpečnostné priečky W118 RC3	112
Bezpečnostné predsadené steny RC3	113
Bezpečnostné samonosné podhľady D131 RC3	114
SUCHÉ ZMESI	
Murovacie malty	116
Omietky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové	117 - 118
Štukové omietky	119
Omietky pre ručné a strojové spracovanie - sadrové	120 - 123
Sanačné omietky	124
Cementové potery a stierky	125 - 126
Sadrové liate potery a stierky	127 - 128
Lepidlá pre zatepľovacie systémy	128
LB KNAUF	
Príprava podkladu	129
Ručné omietky	130
Omietky pre ručné a strojové spracovanie	130 - 131
Štukové omietky	131
Murovacie a spojovacie malty	132
Tepelnoizolačné omietky	132
Ušľachtilé omietky	132
Lepiace, armovacie a renovačné stierky	133

Obsah

Podkategórie	čísla stránok
SUCHÉ ZMESI	
Cementové potery a stierky	134
Sadrové potery a stierky	135
Prehľad systémov - orientačné spotreby systémov	
Vnútorné omietkové systémy	138 - 144
Vonkajšie omietkové systémy	145 - 148
Vnútorné a vonkajšie sanačné omietkové systémy	149
Vnútorné tenkovrstvové stierkové systémy	149 - 150
Vnútorné sadrové podlahové systémy	151 - 153
STAVEBNÁ CHÉMIA	
Penetračné nátery	156 - 157
Hydroizolácia	158
Lepidlá	159
Škárovacie hmoty	161 - 162
Silikónové a akrylové hmoty	163
Čistenie a ošetrovanie	164 - 166
Easy Putz - minerálna omietka	167 - 168
Prehľad systémov	169 - 170
ZÁHRADNÝ PROGRAM	
Pokladacie malty (rada 100)	172
Škárovacie malty (rada 200)	173
Murovacie malty (rada 300)	173
SANÁCIA ŽELEZOBETÓNOVÝ KONŠTRUKCIÍ	
Adhézne mostíky, príprava podkladu (rada 100)	176
Reprofilačné malty (rada 200)	177
Finálne stierky (rada 300)	178
Torkréty (rada 400)	178
Materiály určené pre aplikáciu v prostredí s vysokým chemickým zaťažením (rada 500)	179
Farby a laky na betónové povrchy (rada 700)	180 - 185
Vzorkovník základných farieb RAL	186
Vzorkovník farieb Colortrend	186
PFT A DOPLNKOVÝ PROGRAM	
Predaj PFT techniky	188 - 191
Predaj príslušenstva omietacej techniky	192 - 193
PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY	
Všeobecné obchodné podmienky	196 - 198

Poznámky

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

Podkategórie	čísla stránok
Priečky	78
Predsadené steny	79
Podhľady	80
Ľahký podhľad D114L	81
Podhľad D116	82
Samonosné podhľady D131	83
Podkrovie	84
Sadrokartónová podlaha F146	85
Sadrovláknitá podlaha BRIO	86
Priečky DIAMANT	87
Predsadené steny DIAMANT	88
Podhľady DIAMANT	89
Podhľad DIAMANT D116	90
Samonosný podhľad DIAMANT D131	91
Masívne priečky	92
Priečky SAFEBOARD	93
Predsadené steny SAFEBOARD	94
Podhľad SAFEBOARD	95
Priečky SILENTBOARD	96
Predsadené steny SILENTBOARD	97
Podhľad SILENTBOARD	98
Priečky VIDIWALL	99
Predsadené steny VIDIWALL	100
Podhľady VIDIWALL	101
Podkrovie VIDIWALL	102
Podlahy VIDIFLOOR	103
Dutinová podlaha Knauf FLÄCHEN - HOHLBODEN	104
Dutinová podlaha Knauf - CAMILLO	105
Priečky AQUAPANEL	106
Predsadená stena AQUAPANEL W 623	107
Predsadená stena AQUAPANEL W 625	108
Podhľady AQUAPANEL	109
Fasády AQUAPANEL	110
Podlahy AQUAPANEL	111
AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR TILE UNDERLAY	111
Bezpečnostné priečky W118 RC3	112
Bezpečnostné predsadené steny RC3	113
Bezpečnostné samonosné podhľady D131 RC3	114

Orientačné spotreby systémov
Priečky

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Priečky	Systém	W111	W112	W115		ks
Knauf WHITE 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168419	2	4	4	m²	56
Knauf GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168423	2	4	4	m²	56
Knauf RED Piano 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168421	2	4	4	m²	56
Knauf RED GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00167783	2	4	4	m²	56
Knauf RED 15/1200 × 2000 mm AK	00171778	2	4	4	m²	46
Knauf GREEN 15/1250 × 2000 mm HRAK	00167768	2	4	4	m²	46
Knauf RED GREEN 15/1200 × 2000 mm AK	00167793	2	4	4	m²	46
FIREBOARD 15/1250 × 2000 mm AK	00002906	2	4	4	m²	40
FIREBOARD 20/1250 × 2000 mm VK	00077088	2	4	4	m²	30
Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	8
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	8
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	1,5	3,6	ks	100
Rýchloskrutky TN 25	00003504	30	14	14	ks	1000
Rýchloskrutky TN 35	00003505		30	30	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,5	0,9	0,9	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,5	0,9	0,9	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,5	0,9	0,9	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	90
Tesniaca páska PE 50 mm - 30 m	00003468			0,5	bm	18
Tesniaca páska PE 50 mm - 30 m	00003468	1,2	1,2	2,4	bm	18
Tesniaca páska PE 70 mm - 30 m	00003469	1,2	1,2	2,4	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30 m	00003470	1,2	1,2	2,4	bm	10
Knauf Trennwandkitt	00003461	0,3	0,3	0,6	ks	20
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	2,4	2,4	2,4	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	2,4	2,4	2,4	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	2,4	2,4	2,4	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	2,4	2,4	2,4	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	1,8	1,8	1,8	bm	30

Alternatíva

W111



W112



W115



Predsadené steny

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Predsadené steny	**Systém**	**W623**	**W625**	**W611**		**ks**
Knauf WHITE 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168419	1	1	1	m²	56
Knauf GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168423	1	1	1	m²	56
Knauf RED Piano 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168421	1	1	1	m²	56
Knauf RED GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00167783	1	1	1	m²	56
Knauf RED 15/1200 × 2000 mm AK	00171778	1	1	1	m²	46
Knauf GREEN 15/1250 × 2000 mm HRAK	00167768	1	1	1	m²	46
Knauf RED GREEN 15/1200 × 2000 mm AK	00167793	1	1	1	m²	56
FIREBOARD 15/1250 × 2000 mm AK	00002906	1	1	1	m²	40
FIREBOARD 20/1250 × 2000 mm VK	00077088	1	1	1	m²	30
Priamy záves 125 mm	00512036	0,7			ks	100
Priamy záves - akustický125 mm	00066123	0,7			ks	100
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,7			bm	16
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2			bm	12
Rýchloskrutky TN 25	00003504	15	15		ks	1000
Rýchloskrutky TN 35	00003505	15	15		ks	1000
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	1,4			ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	0,9		ks	100
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	0,3	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	0,3	0,3	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	90
Knauf Trennwandkitt	00003461	0,2			ks	20
Tesniaca páska PE 30 mm - 30m *	00003467	0,7			bm	30
Knauf Trennwandkitt	00003461		0,3		ks	30
Tesniaca páska PE 70 mm - 30m	00003469		1,2		bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30m	00003470		1,2		bm	10
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923		2		bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943		2		bm	8
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7		bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7		bm	8
Perlfix 25 kg	00109953			3,5	kg	40
Knauf Fugenfüller Leicht 5 kg	00525584			0,8	kg	100
Pásiky dosiek sadrokartónu (š. do 150 mm)	00525584			2,6	bm	
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	1,2	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	1,2	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	1,2	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT / 25 m	00099381	1,2	1,2	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm / 50 m	00057871	0,8	0,8	0,8	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

W623



W625



W611



Podhľady

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Podhľady	**Systém**	**D112**	**D113**		**ks**
Knauf WHITE 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168419	1	1	m²	56
Knauf GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168423	1	1	m²	56
Knauf RED Piano 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168421	1	1	m²	56
Knauf RED GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00167783	1	1	m²	56
Knauf RED 15/1200 × 2000 mm AK	00171778	1	1	m²	46
Knauf GREEN 15/1250 × 2000 mm HRAK	00167768	1	1	m²	46
Knauf RED GREEN 15/1200 × 2000 mm AK	00167793	1	1	m²	46
FIREBOARD 15/1250 × 2000 mm AK	00002906	1	1	m²	40
FIREBOARD 20/1250 × 2000 mm VK	00077088	1	1	m²	30
Kotvový rýchlozáves s poistkou	00046821	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 125 mm	00512063	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 250 mm	00512086	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 375 mm	00512073	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 500 mm	00512086	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 750 mm	00512095	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 1000 mm	00512102	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 1250 mm	00003422	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 1500 mm	00003424	1,2	0,7	ks	100
Priamy záves 125 mm	00512036	1,2	0,7	ks	100
Nonius spodný 128 mm	00003393	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 300 mm	00003395	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 400 mm	00003396	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 500 mm	00003397	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 600 mm	00003398	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 700 mm	00003399	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 800 mm	00003400	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 900 mm	00003401	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 1000 mm	00003402	1,2	0,7	ks	100
Nonius klin	00003438	1,2	0,7	ks	100
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	2,4	1,4	ks	1000
Stropný klinec	00005216	1,2	0,7	ks	100
Skrutky FN 4,3 × 40 mm	00121663	1,2	0,7	ks	500
Rýchloskrutky TN 25	00003504	17	17	ks	1000
Rýchloskrutky TN 35	00003505	17	27	ks	1000
Rýchloskrutky TN 45	00003506	17	17	ks	1000
Krížová spojka CD	00003446	2,3		ks	100
Úrovňová spojka CD	00003447		1,5	ks	50
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	0,4	0,7	ks	100
Spojka CD 110 mm	00512109	0,7	0,7	ks	100
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	3,2	2,7	bm	12
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,4	0,4	bm	16
Tesniaca páska PE 30 mm - 30m *	00003467	0,4	0,4	bm	30
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	96
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	0,3	kg	40
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	90
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT / 25 m	00099381	1,2	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm / 50 m	00057871	0,4	0,4	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

D112



D113



Ľahký podhľad D114L

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Podhľad	**Systém**	**D114L**		**ks**
Knauf EASE WHITE 12,5	00475347	1	m²	56
Tragprofil U 40/28/40	00059443	0,83	ks	8
Spojka Tragprofilu	00008723	0,28	ks	100
CD profil 15/50	00059352	2	ks	8
Spojka CD 15/50/15	00058611	0,5	ks	100
Drôt s okom 250 mm	00512086	0,76	ks	100
Drôt s okom 375 mm	00512073	0,76	ks	100
Drôt s okom 500 mm	00512086	0,76	ks	100
Drôt s okom 750 mm	00512095	0,76	ks	100
Drôt s okom 1000 mm	00512102	0,76	ks	100
Drôt s okom 1250 mm	00003422	0,76	ks	100
Drôt s okom 1500 mm	00003424	0,76	ks	100
Stropný klinec	00005216	0,76	ks	100
Rychlozáves pre Tragprofil	00058498	0,76	ks	100
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1	ks	100
Rýchloskrutky TN 25	00003504	18	ks	1000
L-randprofil 24/20/16/06/3000	00494779	0,4	bm	10
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	kg	96
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	kg	40
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	90
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT / 25 m	00099381	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm / 50 m	00057871	0,4	bm	30

Alternatíva



Podhľad D116

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Podhľad	**Systém**	**D116**		**ks**
Knauf WHITE 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168419	1	m²	56
Knauf GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168423	1	m²	56
Knauf RED Piano 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168421	1	m²	56
Knauf RED GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00167783	1	m²	56
Knauf RED 15/1200 × 2000 mm AK	00171778	1	m²	46
Knauf GREEN 15/1250 × 2000 mm HRAK	00167768	1	m²	46
Knauf RED GREEN 15/1200 × 2000 mm AK	00167793	1	m²	46
FIREBOARD 15/1250 × 2000 mm AK	00002906	1	m²	40
FIREBOARD 20/1250 × 2000 mm VK	00077088	1	m²	30
Nonius strmeň na UA	00003392	0,7	ks	100
Nonius horný 300 mm	00003395	0,7	ks	100
Nonius horný 400 mm	00003396	0,7	ks	100
Nonius horný 500 mm	00003397	0,7	ks	100
Nonius horný 600 mm	00003398	0,7	ks	100
Nonius horný 700 mm	00003399	0,7	ks	100
Nonius horný 800 mm	00003400	0,7	ks	100
Nonius horný 900 mm	00003401	0,7	ks	100
Nonius horný 1000 mm	00003402	0,7	ks	100
Nonius klin	00003438	0,7	ks	100
Stropný klinec	00005216	0,7	ks	100
Rýchloskrutky TN 25	00003504	17	ks	1000
Rýchloskrutky TN 35	00003505	17	ks	1000
Rýchloskrutky TN 45	00003506	17	ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	0,4	ks	100
Krížová spojka UA a CD	00068986	2,3	ks	50
Spojka CD 110 mm	00512109	0,4	ks	100
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2,1	bm	12
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,4	bm	16
Knauf UA profil 50/2600 mm	00003343	1,1	bm	6
Tesniaca páska PE 30 mm - 30 m*	00003467	0,4	bm	30
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	kg	96
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00253631	0,3	kg	40
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	90
Acryl 310 ml	00005874	0,1	kartuša	15
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT / 25 m	00099381	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm / 50 m	00057871	0,4	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

D116



Samonosné podhľady D131

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Podhľady	**Systém**	**D131**		**ks**
Knauf WHITE 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168419	1	m²	56
Knauf GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168423	1	m²	56
Knauf RED Piano 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168421	1	m²	56
Knauf RED GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00167783	1	m²	56
Knauf RED 15/1200 × 2000 mm AK	00171778	1	m²	46
Knauf GREEN 15/1250 × 2000 mm HRAK	00167768	1	m²	46
Knauf RED GREEN 15/1200 × 2000 mm AK	00167793	1	m²	46
FIREBOARD 15/1250 × 2000 mm AK	00002906	1	m²	40
FIREBOARD 20/1250 × 2000 mm VK	00077088	2	bm	30
Knauf CW Profil 50/2750 mm	00003252	2	bm	8
2x Knauf CW Profil 50/2750 mm	00003252	4	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	2	bm	8
2x Knauf CW Profil 75/2750 mm	00060923	4	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	2	bm	8
2x Knauf CW Profil 100/2750 mm	00060943	4	bm	8
Skrutky LB 3,5 × 9,5 mm TEX	00473547	5	ks	100
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,8	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,8	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,8	bm	8
Skrutky FN 4,3 × 40 mm	00121663	3,1	ks	500
Natĺkacia hmoždinka L8/80	00512124	3,1	ks	50
Stropný klinec	00005216	3,1	ks	100
Rýchloskrutky TN 25	00003504	19	ks	1000
Rýchloskrutky TN 35	00003505	19	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	90
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	0,75	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	0,75	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	0,75	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	0,75	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm/50 m	00057871	1	bm	30

Alternatíva

D131



Podkrovie

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Podkrovie - šikmina - jednovrstvové latovanie	**Systém**	**K311**		**ks**
Knauf WHITE 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168419	1	m²	56
Knauf GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168423	1	m²	56
Knauf GREEN 15/1250 × 2000 mm HRAK	00167768	1	m²	46
Knauf RED Piano 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168421	1	m²	56
Knauf RED 15/1200 × 2000 mm AK	00171778	1	m²	46
Knauf RED GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00167783	1	m²	56
Knauf RED GREEN 15/1200 × 2000 mm AK	00167793	1	m²	46
Priamy záves 125 mm	00512036	5	ks	100
Krokvový záves 170 mm	00512141	5	ks	1000
Krokvový záves 270 mm	00062571	5	ks	1000
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2,2	bm	12
Spojka CD 110 mm	00512109	0,7	ks	100
Rýchloskrutky TN 25	00003504	20	ks	1000
Rýchloskrutky TN 35	00003505	20	ks	1000
Rýchloskrutky TN 45	00003506	20	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	90
Skrutky FN 4,3 × 40 mm	00121663	10	ks	500
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,6	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,6	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,6	bm	48
Krížová spojka CD	00003446	2,3	ks	100
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	10	ks	1000
Tesniaca páska PE 30 mm - 30m	00003467	*	bm	30
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	*	bm	16

*) Podľa potreby

Alternatíva

K311



Sadrokartónová podlaha F146

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Sadrokartónová podlaha F146	**Systém**	**F146**		**ks**
Podlahová doska F146	00206392	2	m²	50
Suchý podsyp PA 25 kg	00003701	30	l	vrece 50 l
BP 4 25 kg*	00503116	3,6	kg	40
Nivellierspachtel 415 25 kg*	00005696	3,6	kg	42
Knauf Estrichgrund 10 kg	00005355	0,1	kg	36
Obvodový dilatačný pás	00108502	0,8	bm	100
Spony na spinkovanie	nie je v sortimente Knauf	20	ks	
Klinčeky pre suchú podlahu F146	00466115	23	ks	230
Knauf Fugenfüller 5 kg (na lepenie)**	00077259	0,35	kg	100
Knauf Uniflott 25 kg (na zatmelenie)	00253631	0,05	kg	42

Počítané pre hrúbku podsypu PA 30 mm.
*) len v prípade tenkovrstvových nášľapných vrstiev - marmoleum, tenké PVC
**) pri veľkosti zubu hladítka 3 mm
Alternatíva

F146



Sadrovláknitá podlaha BRIO

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Sadrovláknitá podlaha Brio				**ks**
Knauf Brio 18 mm 1200/600 F126	00082667	1	m²	70
Knauf Brio WF 28 mm 1200/600 F126	00082669	1	m²	50
Knauf Brio 23 mm 1200/600 F126	00082670	1	m²	50
Knauf Brio WF 33 mm 1200/600 F126	00082671	1	m²	50
Knauf Falzkleber	00088533	0,05	kg	12
Uniflott 25 kg (na zatmelenie)	00253631	0,1	kg	42
Obvodový dilatačný pás	00108502	0,4	bm	100
Knauf Brio skrutky 17 mm	00067067	12	ks	500
Knauf Brio skrutky 22 mm	00067068	12	ks	500

Alternatíva

F127



Priečky DIAMANT

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Priečky	Systém	W151	W152	W155		ks
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2000 mm HRAK	00214125	2	4	4	m²	56
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2500 mm HRAK	00214128	2	4	4	m²	46
Knauf DIAMANT 15 /1250 × 2000 mm HRAK	00236607	2	4	4	m²	46
Knauf DIAMANT 18 /1250 × 2000 mm HRAK	00246789	2	4	4	m²	36
Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	8
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	8
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	1,5	3,6	ks	100
Skrutky XTN 3,9 × 23 mm	00476261	32	13	13	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 × 38 mm	00476264		32	32	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,5	0,9	0,9	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,5	0,9	0,9	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,5	0,9	0,9	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	90
Tesniaca páska PE 50 mm - 30 m	00003468			0,5	bm	18
Tesniaca páska PE 50 mm - 30 m	00003468	1,2	1,2	2,4	bm	18
Tesniaca páska PE 70 mm - 30 m	00003469	1,2	1,2	2,4	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30 m	00003470	1,2	1,2	2,4	bm	10
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	2,4	2,4	2,4	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	2,4	2,4	2,4	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	2,4	2,4	2,4	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	2,4	2,4	2,4	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm/50 m	00057871	1,8	1,8	1,8	bm	30

Alternatíva

W151



W152



W155



Predsadené steny DIAMANT

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Predsadené steny	**Systém**	**W623**	**W625**	**W611**		**ks**
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2000 mm HRAK	00214125	1	1	1	m²	56
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2500 mm HRAK	00214128	1	1	1	m²	46
Knauf DIAMANT 15 /1250 × 2000 mm HRAK	00236607	1	1	1	m²	46
Knauf DIAMANT 18 /1250 × 2000 mm HRAK	00246789	1	1	1	m²	36
Priamy záves 125 mm	00512036	0,7			ks	100
Priamy záves - akustický 125 mm	00066123	0,7			ks	100
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,7			bm	16
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2			bm	12
Skrutky XTN 3,9 × 23 mm	00476261	15	15		ks	1000
Skrutky XTN 3,9 × 38 mm	00476264	15	15		ks	1000
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	1,4			ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6		ks	100
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	0,3	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	0,3	0,3	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	90
Knauf Trennwandkitt	00003461	0,2			ks	20
Tesniaca páska PE 30 mm - 30 m *	00003467	0,7			bm	30
Knauf Trennwandkitt	00003461		0,3		ks	20
Tesniaca páska PE 70 mm - 30 m	00003469		1,2		bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30 m	00003470		1,2		bm	10
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923		2		bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943		2		bm	8
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7		bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7		bm	8
Perlfix 25 kg	00109953			3,5	kg	40
Knauf Fugenfüller Leicht 5 kg	00525584			0,8	kg	100
Pásy sadrokartónových dosiek (š. do 150 mm)				2,6	bm	
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	1,2	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	1,2	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	1,2	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,2	1,2	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,8	0,8	0,8	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

W623



W625



W611



Podhľady DIAMANT

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Podhľady	**Systém**	**D112**	**D113**		**ks**
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2000 mm HRAK	00214125	1	1	m²	56
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2500 mm HRAK	00214128	1	1	m²	46
Knauf DIAMANT 15 /1250 × 2000 mm HRAK	00236607	1	1	m²	46
Knauf DIAMANT 18 /1250 × 2000 mm HRAK	00246789	1	1	m²	36
Kotvový rýchlozáves s poistkou	00046821	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 125 mm	00512063	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 250 mm	00512086	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 375 mm	00512073	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 500 mm	00512086	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 750 mm	00512095	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 1000 mm	00512102	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 1250 mm	00003422	1,2	0,7	ks	100
Drôt s okom 1500 mm	00003424	1,2	0,7	ks	100
Priamy záves 125 mm	00512036	1,2	0,7	ks	100
Nonius spodný 128 mm	00003393	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 300 mm	00003395	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 400 mm	00003396	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 500 mm	00003397	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 600 mm	00003398	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 700 mm	00003399	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 800 mm	00003400	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 900 mm	00003401	1,2	0,7	ks	100
Nonius horný 1000 mm	00003402	1,2	0,7	ks	100
Nonius klin	00003438	1,2	0,7	ks	100
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	2,4	1,4	ks	1000
Stropný klinec	00005216	1,2	0,7	ks	100
Skrutky FN 4,3 × 40 mm	00121663	1,2	0,7	ks	500
Skrutky XTN 3,9 × 23 mm	00476261	17	17	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 × 38 mm	00476264	17	17	ks	1000
Krížová spojka CD	00003446	2,3		ks	100
Úrovňová spojka CD	00003447		1,5	ks	50
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	0,4	0,7	ks	100
Spojka CD 110 mm	00512109	0,7	0,7	ks	100
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	3,2	2,7	bm	12
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,4	0,4	bm	16
Tesniaca páska PE 30 mm - 30 m*	00003467	0,4	0,4	bm	30
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	96
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	0,3	kg	40
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	90
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,2	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,4	0,4	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

D112



D113



Podhľad DIAMANT D116

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Podhľad	**Systém**	**D116**		**ks**
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2000 mm HRAK	00214125	1	m²	56
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2500 mm HRAK	00214128	1	m²	46
Knauf DIAMANT 15 /1250 × 2000 mm HRAK	00236607	1	m²	46
Knauf DIAMANT 18 /1250 × 2000 mm HRAK	00246789	1	m²	36
Nonius strmeň na UA	00003392	0,7	ks	100
Nonius horný 300 mm	00003395	0,7	ks	100
Nonius horný 400 mm	00003396	0,7	ks	100
Nonius horný 500 mm	00003397	0,7	ks	100
Nonius horný 600 mm	00003398	0,7	ks	100
Nonius horný 700 mm	00003399	0,7	ks	100
Nonius horný 800 mm	00003400	0,7	ks	100
Nonius horný 900 mm	00003401	0,7	ks	100
Nonius horný 1000 mm	00003402	0,7	ks	100
Nonius klin	00003438	0,7	ks	100
Stropný klinec	00005216	0,7	ks	100
Skrutky XTN 3,9 × 23 mm	00476261	17	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 × 38 mm	00476264	17	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 × 55 mm	00216607	17	ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	0,4	ks	100
Krížová spojka UA a CD	00068986	2,3	ks	50
Spojka CD 110 mm	00512109	0,4	ks	100
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2,1	bm	12
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,4	bm	16
Knauf UA profil 50/2600 mm	00003343	1,1	bm	6
Tesniaca páska PE 30 mm - 30 m *	00003467	0,4	bm	30
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	kg	96
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	kg	40
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	90
Acryl 310 ml	00005874	0,1	kartuša	15
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,4	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

D116



Samonosný podhľad DIAMANT D131

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Podhľad	**Systém**	**D131**		**ks**
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2000 mm HRAK	00214125	1	m²	56
Knauf DIAMANT 12,5 /1250 × 2500 mm HRAK	00214128	1	m²	46
Knauf DIAMANT 15 /1250 × 2000 mm HRAK	00236607	1	m²	46
Knauf DIAMANT 18 /1250 × 2000 mm HRAK	00246789	1	m²	36
Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252	2	bm	22
2x Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252	4	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	2	bm	8
2x Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	4	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	2	bm	8
2x Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	4	bm	8
Skrutky LB 3,5 × 9,5 mm TEX	00473547	5	ks	100
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,8	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,8	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,8	bm	8
Skrutky FN 4,3 × 40 mm	00121663	3,1	ks	500
Natĺkacia hmoždinka L8/80	00512124	3,1	ks	50
Stropný klinec	00005216	3,1	ks	100
Skrutky XTN 3,9 × 23 mm	00476261	19	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 × 38 mm	00476264	19	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	90
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	0,75	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	0,75	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	0,75	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	0,75	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	1	bm	30

Alternatíva

D131



Masívne priečky

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Priečky	Systém	W353	W355	W356		ks
MASSIVBAUPLATTE RED 25/625 × 2000 mm DF	00240371	2	2	2,05	m²	24
MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 25/625 × 2000 mm DFH2	00244937	2	2	2,05	m²	24
MASSIVBAUPLATTE WHITE 25/625 × 2000 mm A	00446692	2	2	2,05	m²	24
Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252	1,25	2,5	2,5	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	1,25	2,5		bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	1,25	2,5		bm	8
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	1,4	1,4	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	1,4		bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	1,4		bm	8
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512144	1,6	3,2	3,2	ks	100
Rýchloskrutky TN 35	00003505	25	25	28	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	1,2	1,2	1,2	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	1,2	1,2	1,2	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	1,2	1,2	1,2	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	90
Knauf Trennwandkitt	00003461	0,3	0,6	0,6	bm	20
Tesniaca páska PE 50 mm - 30 m	00003468	1,2	2,4	2,4	bm	18
Tesniaca páska PE 70 mm - 30 m	00003469	1,2	2,4	2,4	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30 m	00003470	1,2	2,4	2,4	bm	10
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	2,4	2,4	2,4	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	2,4	2,4	2,4	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	2,4	2,4	2,4	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	2,4	2,4	2,4	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm/50 m	00057871	1,7	1,7	1,7	bm	30

Alternatíva

W353



W355



W356



Priečky SAFEBOARD

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Priečky	Systém	K131	K132	K135		ks
Knauf Safeboard 12,5/625 × 2500 mm HRK	00132849	2	4	4	m²	42
Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	8
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	8
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	1,5	3,6	ks	100
Skrutky XTN 3,9 x 23 mm	00476261	36	20	20	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 x 38 mm	00476264		36	36	ks	1000
Knauf Safeboard - Spachtel 5 kg	00133092	0,5	1	1	kg	60
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	90
Tesniaca páska PE 50 mm - 30 m	00003468			0,5	bm	18
Tesniaca páska PE 50 mm - 30 m	00003468	1,2	1,2	2,4	bm	18
Tesniaca páska PE 70 mm - 30 m	00003469	1,2	1,2	2,4	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30 m	00003470	1,2	1,2	2,4	bm	10
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	2,4	2,4	2,4	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	1,8	1,8	1,8	bm	30

Alternatíva

K131



K132



K135



Predsadené steny SAFEBOARD

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Predsadené steny	**Systém**	**K151**	**K152**		**ks**
Knauf Safeboard 12,5/625 × 2500 mm HRK	00132849	2	2	m²	42
Priamy záves 125 mm	00512036	1,1		ks	100
Priamy záves - akustický 125 mm	00066123	0,7		ks	100
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,7		bm	16
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2		bm	12
Skrutky XTN 3,9 x 23 mm	00476261	10	10	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 x 38 mm	00476264	18	18	ks	1000
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	1,4		ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6	ks	100
Knauf Uniflott 5 kg	00253630	0,13	0,13	kg	200
Knauf Safeboard - Spachtel 5 kg	00133092	0,5	0,5	kg	60
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	90
Knauf Trennwandkitt	00003461	0,2	0,3	bm	20
Tesniaca páska PE 30 mm - 30 m *	00003467	0,7		bm	30
Tesniaca páska PE 70 mm - 30 m	00003469		1,2	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30 m	00003470		1,2	bm	10
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923		2	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943		2	bm	8
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7	bm	8
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,9	1,9	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,9	0,9	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

K151



K152



Podhľad SAFEBOARD

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Podhľad	**Systém**	**K112**		**ks**
Knauf Safeboard 12,5/625 × 2500 mm HRK	00132849	2	m²	42
Priamy záves 125 mm	00512036	2,3	ks	100
Nonius spodný 128 mm	00003393	2,3	ks	100
Nonius horný 300 mm	00003395	2,3	ks	100
Nonius horný 400 mm	00003396	2,3	ks	100
Nonius horný 500 mm	00003397	2,3	ks	100
Nonius horný 600 mm	00003398	2,3	ks	100
Nonius horný 700 mm	00003399	2,3	ks	100
Nonius horný 800 mm	00003400	2,3	ks	100
Nonius horný 900 mm	00003401	2,3	ks	100
Nonius horný 1000 mm	00003402	2,3	ks	100
Nonius klin	00003438	2,3	ks	100
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	4,6	ks	1000
Stropný klinec	00005216	2,3	ks	100
Skrutky FN 4,3 × 40 mm	00121663	2,3	ks	500
Skrutky XTN 3,9 x 23 mm	00476261	30	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 x 38 mm	00476264	19	ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	0,4	ks	100
Krížová spojka CD	00003446	5	ks	100
Spojka CD 110 mm	00512109	1	ks	100
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	4,8	bm	12
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,4	bm	16
Tesniaca páska PE 30 mm - 30 m*	00003467	0,4	bm	30
Knauf Uniflott 5 kg	00253630	0,15	kg	200
Knauf Safeboard - Spachtel 5 kg	00133092	0,4	kg	60
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	90
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,9	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,9	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

K112



Priečky SILENTBOARD

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Priečky	Systém	W111	W112	W115		ks
SILENTBOARD 12,5/625 × 2000 mm HRAK	00413365	2	4	4	m²	42
SILENTBOARD 12,5/625 × 2500 mm HRAK	00413366	2	4	4	m²	42
Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	22
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	8
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6	3,2	ks	100
Skrutky XTN 3,9 x 23 mm	00476261	30	14	14	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 x 38 mm	00476264		30	30	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,5	0,8	0,8	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,5	0,8	0,8	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,5	0,8	0,8	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	90
Tesniaca páska PE 50 mm - 30m	00003468			0,5	bm	18
Tesniaca páska PE 50 mm - 30m	00003468	1,2	1,2	2,4	bm	18
Tesniaca páska PE 70 mm - 30m	00003469	1,2	1,2	2,4	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30m	00003470	1,2	1,2	2,4	bm	10
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	2,4	2,4	2,4	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	1,8	1,8	1,8	bm	30

Alternatíva

W111



W112



W115



Predsadené steny SILENTBOARD

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Predsadené steny	**Systém**	**W623**	**W625**		**ks**
SILENTBOARD 12,5/625 × 2000 mm HRAK	00413365	1	1	m²	42
SILENTBOARD 12,5/625 × 2500 mm HRAK	00413366	1	1	m²	42
Priamy záves 125 mm	00512036	0,7		ks	100
Priamy záves - akustický 125 mm	00066123	0,7		ks	100
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,7		bm	16
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2		bm	12
Skrutky XTN 3,9 x 23 mm	00476261	16	16	ks	1000
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	1,4		ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	0,9	ks	100
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	0,3	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	90
Knauf Trennwandkitt	00003461	0,2		ks	20
Tesniaca páska PE 30 mm - 30m *	00003467	0,7		bm	30
Knauf Trennwandkitt	00003461		0,3	ks	20
Tesniaca páska PE 70 mm - 30m	00003469		1,2	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30m	00003470		1,2	bm	10
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923		2	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943		2	bm	8
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7	bm	8
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,9	1,9	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,8	0,8	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

W623



W625



Podhľad SILENTBOARD

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Podhľad	**Systém**	**D112**		**ks**
SILENTBOARD 12,5/625 × 2000 mm HRAK	00413365	2	m²	42
SILENTBOARD 12,5/625 × 2000 mm HRAK	00413365	1	m²	42
Priamy záves 125 mm	00512036	2,3	ks	100
Nonius spodný 128 mm	00003393	2,3	ks	100
Nonius horný 300 mm	00003395	2,3	ks	100
Nonius horný 400 mm	00003396	2,3	ks	100
Nonius horný 500 mm	00003397	2,3	ks	100
Nonius horný 600 mm	00003398	2,3	ks	100
Nonius horný 700 mm	00003399	2,3	ks	100
Nonius horný 800 mm	00003400	2,3	ks	100
Nonius horný 900 mm	00003401	2,3	ks	100
Nonius horný 1000 mm	00003402	2,3	ks	100
Nonius klin	00003438	2,3	ks	100
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	4,6	ks	1000
Stropný klinec	00005216	2,3	ks	100
Skrutky FN 4,3 × 40 mm	00121663	2,3	ks	500
Skrutky XTN 3,9 x 23 mm	00476261	30	ks	1000
Skrutky XTN 3,9 x 38 mm	00476264	19	ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	0,4	ks	100
Krížová spojka CD	00003446	5	ks	100
Spojka CD 110 mm	00512109	1	ks	100
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	4,8	bm	12
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,4	bm	16
Tesniaca páska PE 30 mm - 30 m*	00003467	0,4	bm	30
Knauf Uniflott 25 kg	00253630	0,5	kg	200
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	90
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,9	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,9	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

D112



Priečky VIDIWALL

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Priečky - Vidiwall	**Systém**	**W361**	**W362**	**W365**		**ks**
VIDIWALL 10/1250 × 2000 mm SK	00066016	2	4	4	m²	50
VIDIWALL 12,5/1250 × 2000 mm SK	00066021	2	4	4	m²	40
Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	8
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	8
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6	3,2	ks	100
Skrutky VIDIWALL 3,9 × 22 mm	00060480	30	14	14	ks	1000
Skrutky VIDIWALL 3,9 × 45 mm	00075984		30	30	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,5	0,8	0,8	kg	42
Vidiwall Fugenkleber 310 ml	00077298	0,2	0,2	0,2	ks	20
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	90
Tesniaca páska PE 50 mm - 30m	00003468	1,2	1,2	2,4	bm	18
Tesniaca páska PE 70 mm - 30m	00003469	1,2	1,2	2,4	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30m	00003470	1,2	1,2	2,4	bm	10
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	2	2	2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	1,7	1,7	1,7	bm	30

Alternatíva

W361



W362



W365



Predsadené steny VIDIWALL

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Predsadené steny	**Systém**	**W623**	**W625**	**W611**		**ks**
VIDIWALL 10/1250 × 2000 mm SK	00066016	1	1	1	m²	50
VIDIWALL 12,5/1250 × 2000 mm SK	00066021	1	1	1	m²	40
Priamy záves 125 mm	00512036	0,7			ks	100
Priamy záves - akustický 125 mm	00066123	0,7			ks	100
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,7			bm	16
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2			bm	12
Skrutky VIDIWALL 3,9 × 22 mm	00060480	16	16		ks	1000
Skrutky VIDIWALL 3,9 × 30 mm	00060482	16	16		ks	1000
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	1,4			ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6		ks	100
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	0,3	kg	42
VIDIWALL Fugenkleber 310 ml	00077298	0,1	0,1	0,1	kg	20
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	90
Tesniaca páska PE 30 mm - 30m	00003467	0,7			bm	30
Tesniaca páska PE 70 mm - 30m	00003469		1,2		bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30m	00003470		1,2		bm	10
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923		2		bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943		2		bm	8
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7		bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7		bm	8
Knauf Fugenfüller Leicht 5 kg	00525584	0,3	0,3	0,3	kg	100
Perlfix 25 kg	00109953			3,5	kg	40
Pásky pre sadrokartón				2,6	bm	
Knauf Fugenfüller Leicht 5 kg	00525584			0,8	kg	100
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	1,2	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	1,2	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	1,2	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,2	1,2	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,8	0,8	0,8	bm	30

Alternatíva

W623



W625



W611



Podhľady VIDIWALL

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Podhľady Vidiwall	**Systém**	**D112**	**D113**		**ks**
VIDIWALL 10/1250 × 2000 mm SK	00066016	1	1	m²	50
VIDIWALL 12,5/1250 × 2000 mm SK	00066021	1	1	m²	40
Kotvový rýchlozáves s poistkou	00046821	1,3	0,7	ks	100
Drôt s okom 125 mm	00512063	1,3	0,7	ks	100
Drôt s okom 250 mm	00512086	1,3	0,7	ks	100
Drôt s okom 375 mm	00512073	1,3	0,7	ks	100
Drôt s okom 500 mm	00512086	1,3	0,7	ks	100
Drôt s okom 750 mm	00512095	1,3	0,7	ks	100
Drôt s okom 1000 mm	00512102	1,3	0,7	ks	100
Drôt s okom 1250 mm	00003422	1,3	0,7	ks	100
Drôt s okom 1500 mm	00003424	1,3	0,7	ks	100
Priamy záves 125 mm	00003406	1,3	0,7	ks	100
Nonius spodný 128 mm	00003393	1,3	0,7	ks	100
Nonius horný 300 mm	00003395	1,3	0,7	ks	100
Nonius horný 400 mm	00003396	1,3	0,7	ks	100
Nonius horný 500 mm	00003397	1,3	0,7	ks	100
Nonius horný 600 mm	00003398	1,3	0,7	ks	100
Nonius horný 700 mm	00003399	1,3	0,7	ks	100
Nonius horný 800 mm	00003400	1,3	0,7	ks	100
Nonius horný 900 mm	00003401	1,3	0,7	ks	100
Nonius horný 1000 mm	00003402	1,3	0,7	ks	100
Nonius klin	00003438	1,3	0,7	ks	100
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	2,6	1,4	ks	1000
Stropný klinec	00005216	1,3	0,7	ks	100
Skrutky FN 4,3 x 40 mm	00121663	1,3	0,7	ks	500
Skrutky VIDIWALL 3,9 × 22 mm	00060480	19	27	ks	1000
Skrutky VIDIWALL 3,9 × 30 mm	00060482	19	27	ks	1000
Krížová spojka CD	00003446	2,3	0	ks	100
Úrovňová spojka CD	00003447	0	1,5	ks	50
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	0,4	0,7	ks	100
Spojka CD 110 mm	00003445	0,7	0,7	ks	100
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	3,2	2,7	bm	12
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,4	0,4	bm	16
Tesniaca páska PE 30 mm - 30m*	00003467	0,4	0,4	bm	30
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	96
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	42
VIDIWALL Fugenkleber 310 ml	00077298	0,1	0,1	ks	20
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	90
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,2	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,4	0,4	bm	30

*) Podľa potreby

Alternatíva

D112



D113



Podkrovie VIDIWALL

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Podkrovie Vidiwall - jednovrstvové latovanie	**Systém**	**K311**		**ks**
VIDIWALL 10/1250 × 2000 mm SK	00066016	1	m²	50
VIDIWALL 12,5/1250 × 2000 mm SK	00066021	1	m²	40
Priamy záves 125 mm	00512036	5	ks	100
Krokvový záves 170 mm	00512141	5	ks	100
Krokvový záves 270 mm	00062571	5	ks	100
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2,2	bm	12
Spojka CD 110 mm	00512109	0,7	ks	100
Skrutky VIDIWALL 3,9 × 22 mm	00060480	34	ks	1000
Skrutky VIDIWALL 3,9 × 30 mm	00060482	34	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	42
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	90
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	kg	96
Skrutky FN 4,3 × 40 mm	00121663	10	ks	500
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,6	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,6	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,6	bm	48
Krížová spojka CD	00003446	2,3	ks	100
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	10	ks	1000
Tesniaca páska PE 30 mm - 30m	00003467	*	bm	30
VIDIWALL Fugenkleber 310 ml	00077298	0,1	ks	20
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	*	bm	16

*) Podľa potreby

Alternatíva

K311



Podlahy VIDIFLOOR

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²			MJ	Balenie
Podlahy	**Systém**	**F131**	**F132**	**F135**		**ks**
Suchá podlaha VIDIFLOOR F131	00006967	1			m²	70
Suchá podlaha VIDIFLOOR F132 2 × 10+10 mm	00104351		1		m²	50
Suchá podlaha VIDIFLOOR F135 hr. 10 mm	00006964			2	m²	70
Suchá podlaha VIDIFLOOR F132 2 × 12,5+10 mm	00104352		1		m²	40
Suchá podlaha VIDIFLOOR F132 2 × 10+20 mm	00104358		1		m²	40
Suchá podlaha VIDIFLOOR F132 2 × 10+30 mm	00104359		1		m²	30
Suchá podlaha VIDIFLOOR F135 hr. 12,5 mm	00006966			2	m²	60
Knauf Falzkleber	00088533	0,05	0,05	0,05	ks	12
Knauf Brio skrutky 17 mm	00067067	12	12	12	ks	500
Knauf Estrichgrund 10 kg	0005355	0,1	0,1	0,1	kg	36
Obvodový dilatačný pás	00108502	0,8	0,8	0,8	bm	100
Suchý podsyp PA 50 l	00003701	30	30	30	l	21
BP 4 25 kg*	00503116	3,2	3,2	3,2	kg	48
Nivellierspachtel 415 25 kg *	00005696	3,6	3,6	3,6	kg	42
Spinky na spinkovanie	**			20	ks	
Knauf Uniflott 25 kg	00253631			0,1	kg	42

Počítané pre hrúbku podsypu PA 30 mm.
Pri použití BP 4 alebo Nivellierspachtel 415 je počítané s hrúbkou 2 mm.
*) Len v prípade požiadavky
**) Nie je v sortimente firmy Knauf
Alternatíva

F131



F132



F135



Dutinová podlaha
Knauf FLÄCHEN – HOHLBODEN

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Dvojitá podlaha Integral				**ks**
Knauf Integral - GIFAfloor FHB 25/600/1200	00031256	1	m²	35
Knauf Integral - GIFAfloor FHB 28/600/1200	00031545	1	m²	30
Knauf Integral - GIFAfloor FHB 32/600/1200	00031326	1	m²	25
Knauf Integral Lepidlo - pero - drážka 600 ml	00141974	0,24	ks	20
Stojky M16 S SH 30 výšky 24-36 mm	00256942	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 40 výšky 30-50mm	00256943	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 62,5 výšky 55-70 mm	00256946	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 77,5 výšky 60-95 mm	00256947	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 110 výšky 80-140 mm	00256951	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 165 výšky 120-210 mm	00256954	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 210 výšky 160-260 mm	00256958	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 255 výšky 190-320 mm	00256955	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 250 výšky 210-290 mm	00256960	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 300 výšky 260-340 mm	00257087	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 350 výšky 310-390 mm	00257090	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 400 výšky 360-440 mm	00257092	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 450 výšky 410-490 mm	00257095	3,9	ks	-
Stojky M16 S SH 500 výšky 460-540 mm	00257098	3,9	ks	-
Stojky M12 S SH 46 výšky 35-57 mm	00256944	3,9	ks	-
Stojky M12 S SH 61 výšky 50-72 mm	00256945	3,9	ks	-
Stojky M12 S SH 78,5 výšky 60-90 mm	00256948	3,9	ks	-
Stojky M12 S SH 103 výšky 76-130 mm	00256949	3,9	ks	-
Stojky M12 S SH 140 výšky 110-170 mm	00256953	3,9	ks	-
Stojky M12 S SH 180 výšky 150-210 mm	00256956	3,9	ks	-
Podložky na stojky	00260222	3,9	ks	-
Lepidlo pod stojky PU 600 ml	00260231	0,1	ks	–
Lepidlo do závitov stojok 500 ml	00260228	0,015	ks	–
Obvodový dilatačný pás	00108502	0,4	bm	100
Knauf Estrichgrund 10 kg	00005355	0,1	kg	36

Alternatíva

F181



Dutinová podlaha Knauf – CAMILLO

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Dvojitá podlaha Camilo				**ks**
Doska Camillo 18 × 600 × 1200 mm	00053999	1	m²	40
Fólia pre Fliessestrich 1,25 × 80	00003878	1,1	m²	-
Stojky M12 S SH 46 výšky 35-57 mm	00256944	3,3	ks	-
Stojky M12 S SH 61 výšky 50-72 mm	00256945	3,3	ks	-
Stojky M12 S SH 78,5 výšky 60-90 mm	00256948	3,3	ks	-
Stojky M12 S SH 103 výšky 76-130 mm	00256949	3,3	ks	-
Stojky M12 S SH 140 výšky 110-170 mm	00256953	3,3	ks	-
Stojky M12 S SH 180 výšky 150-210 mm	00256956	3,3	ks	-
Lepidlo pod stojky PU 600 ml	00260231	0,1	ks	–
Obvodový dilatačný pás FE 8/100 mm 40 bm	00003482	0,4	rolka	8
Lepidlo do závitov stojok 500 ml	00260228	0,015	ks	–
Obvodový dilatačný pás *	00003482	0,8	bm	8
Knauf Estrichgrund 10 kg	00005355	0,025	kg	36
Liaty poter Knauf FE 80 Allegro hr. 38 mm 40 kg	00523419	68	kg	30

*) Pri požiadavke na požiarnu odolnosť

Alternatíva

Priečky AQUAPANEL

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Priečky Aquapanel	**Systém**	**s maľbou**	**obklad**		**ks**
Doska AQUAPANEL Indoor 12,5 × 1250 × 900	00065139	2	2	m²	50
AQUAPANEL Fugenkleber 310 ml	00049376	0,32	0,32	ks	-
CW profil C3 50/50/06 3000 mm (8/128)	00496249	2,0	2,0	bm	8
CW profil C3 75/50/06 3000 mm (8/96)	00433555	2,0	2,0	bm	8
CW profil C3 100/50/06 3000 mm (8/64)	00496263	2,0	2,0	bm	8
CW profil C5 50/50/06 3000 mm (8/128)	00496477	2,0	2,0	bm	8
CW profil C5 75/50/06 3000 mm (8/96)	00496485	2,0	2,0	bm	8
CW profil C5 100/50/06 3000 mm (8/64)	00496495	2,0	2,0	bm	8
UW profil C3 50/40/06 4000 mm (8/160)	00496318	2,0	2,0	bm	8
UW profil C3 75/40/06 4000 mm (8/120)	00433689	0,7	0,7	bm	8
UW profil C3 100/40/06 4000 mm (8/80)	00496319	0,7	0,7	bm	8
UW profil C5 50/40/06 4000 mm (8/160)	00496576	0,7	0,7	bm	8
UW profil C5 75/40/06 4000 mm (8/120)	00496578	0,7	0,7	bm	8
UW profil C5 100/40/06 4000 mm (8/80)	00496598	0,7	0,7	bm	8
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6	ks	100
Skrutky Knauf AQUAPANEL Maxi SN 39	00053500	32	32	ks	500
Celoplošná stierka Knauf AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel - weiss 20 kg*	00131095	3,5		kg	48
Celoplošná stierka Knauf AQUAPANEL Q4 20 kg**	00082637	3,4		kg	24
Tkanina do stierky Knauf AQUAPANEL Gewebe 1×50 m	00102584	2,0		m²	30
Penetrácia Knauf AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,1	0,1	kg	24
Tesniaca páska PE 50 mm - 30m	00003468	1,2	1,2	bm	18
Tesniaca páska PE 70 mm - 30m	00003469	1,2	1,2	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30m	00003470	1,2	1,2	bm	10

*) Spotreba stierky na 1 m² je počítaná pri aplikácii v hr. 4 mm
**) Spotreba stierky na 1 m² je počítaná pri aplikácii v hr. 2 mm
Alternatíva

W381



Predsadená stena AQUAPANEL W 623

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Predsadená stena Aquapanel W623	**Systém**	**s maľbou**	**obklad**		**ks**
Doska AQUAPANEL Indoor 12,5 × 1250 × 900	00065139	1	1	m²	50
AQUAPANEL Fugenkleber 310 ml	00049376	0,16	0,16	ks	-
CD profil C3 60/27/06 4000 mm (12/180)	00433553	2,0	2,0	bm	12
CD profil C5 60/27/06 4000 mm (12/180)	00496599	2,0	2,0	bm	12
UD profil C3 28/27/06 3000 mm (16/448)	00433544	0,7	0,7	bm	16
UD profil C5 28/27/06 3000 mm (16/448)	00496602	0,7	0,7	bm	16
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6	ks	100
Priamy záves pre CD 60/27 120 mm C3	00496337	1,1	1,1	ks	100
Drystar skrutky LN 3,5 × 11 mm	00497325	2,2	2,2	ks	1000
Tesniaca páska PE 30 mm - 30 m	00003467	0,7	0,7	bm	30
Skrutky Knauf AQUAPANEL Maxi SN 39	00053500	17	17	ks	500
Celoplošná stierka Knauf AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel - weiss 20 kg*	00131095	3,5		kg	48
Tkanina do stierky Knauf AQUAPANEL Gewebe 1×50 m	00102584	1,1		m²	30
Celoplošná stierka Knauf AQUAPANEL Q4 20 kg**	00082637	1,7		kg	24
Penetrácia Knauf AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,1	0,1	kg	24

*) Spotreba stierky na 1 m² je počítaná pri aplikácii v hr. 4 mm
**) Spotreba stierky na 1 m² je počítaná pri aplikácii v hr. 1 mm
Alternatíva

W623



Predsadená stena AQUAPANEL W 625

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Predsadená stena Aquapanel W625	**Systém**	**s maľbou**	**obklad**		**ks**
Doska AQUAPANEL Indoor 12,5 × 1250 × 900	00065139	1	1	m²	50
AQUAPANEL Fugenkleber 310 ml	00049376	0,16	0,16	ks	-
CW profil C3 75/50/06 3000 mm (8/96)	00433555	2,0	2,0	bm	8
CW profil C3 100/50/06 3000 mm (8/64)	00496263	2,0	2,0	bm	8
CW profil C5 75/50/06 3000 mm (8/96)	00496487	2,0	2,0	bm	8
CW profil C5 100/50/06 3000 mm (8/64)	00496495	2,0	2,0	bm	8
UW profil C3 75/40/06 4000 mm (8/120)	00433689	0,7	0,7	bm	8
UW profil C3 100/40/06 4000 mm (8/80)	00496319	0,7	0,7	bm	8
UW profil C5 75/40/06 4000 mm (8/120)	00496578	0,7	0,7	bm	8
UW profil C5 100/40/06 4000 mm (8/80)	00496598	0,7	0,7	bm	8
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6	ks	100
Skrutky Knauf AQUAPANEL Maxi SN 39	00053500	17,0	17,0	ks	500
Skrutky Knauf AQUAPANEL Maxi s vrtnou špicou SB 39	00058549	17,0	17,0	ks	250
Celoplošná stierka Knauf AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel - weiss 20 kg*	00131095	3,5		kg	48
Tkanina do stierky Knauf AQUAPANEL Gewebe 1×50 m	00102584	1,1		m²	30
Celoplošná stierka Knauf AQUAPANEL Q4 20 kg**	00082637	1,7		kg	24
Penetrácia Knauf AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,1	0,1	kg	24
Tesniaca páska PE 50 mm - 30 m	0003468	1,2	1,2	bm	18
Tesniaca páska PE 70 mm - 30 m	00003469	1,2	1,2	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30 m	00003470	1,2	1,2	bm	10

*) Spotreba stierky na 1 m² je počítaná pri aplikácii v hr. 4 mm
**) Spotreba stierky na 1 m² je počítaná pri aplikácii v hr. 1 mm
Alternatíva

W625



Podhľady AQUAPANEL

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Podhľady	**Systém**	**Indoor**	**Outdoor**		**ks**
Doska AQUAPANEL Indoor 12,5 × 1250 × 900	00065139	1		m²	50
Doska AQUAPANEL Outdoor 12,5 × 2500 × 900	00457319		1	m²	30
Priamy záves pre CD 60/27 120 mm C3	00496337	1,8	1,8	ks	100
Nonius - spodný diel pre CD60/27/0,6 C3	00496373	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 200 mm C3	00496379	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 300 mm C3	00496382	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 400 mm C3	00496383	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 600 mm C3	00496384	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 1000 mm C3	00496386	1,8	1,8	ks	100
Nonius - spodný diel pre CD 60/27/0,6 C5	00496642	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 200 mm C5	00496643	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 300 mm C5	00496644	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 400 mm C5	00496645	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 600 mm C5	00496647	1,8	1,8	ks	100
Nonius - horný diel 1000 mm C5	00496648	1,8	1,8	ks	100
Nonius klin*	00003438	1,8	1,8	ks	100
Stropný klinec do vlhka	00437173	1,8	1,8	ks	100
Skrutky Knauf AQUAPANEL Maxi SN 39	00053500	25	25	ks	500
Skrutky Knauf AQUAPANEL Maxi s vrtnou špicou SB 39	00058549	25	25	ks	250
Krížová spojka CD 60/27 C3	00496350	4,5	4,5	ks	100
Krížová spojka CD 60/27 C5	00496616	4,5	4,5	ks	100
Predlžovacia spojka CD C3	00496331	1,6	1,6	ks	100
Predlžovacia spojka CD C5	00496615	1,6	1,6	ks	100
CD profil C3 60/27/06 4000 mm (12/180)	00433553	4,3	4,3	bm	12
CD profil C5 60/27/06 4000 mm (12/180)	00496599	4,3	4,3	bm	12
UD profil C3 28/27/06 3000 mm (16/448)	00433544	0,4	0,4	bm	16
UD profil C5 28/27/06 3000 mm (16/448)	00496602	0,4	0,4	bm	16
AQUAPANEL Fugenkleber 310 ml	00049376	0,16		ks	-
Drystar skrutky LN 3,5 x 11 mm	00497325	3,6	3,6	ks	1000
Celoplošná stierka Knauf AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel - weiss 20 kg**	00131095	3,5		kg	48
Tkanina do stierky Knauf AQUAPANEL Gewebe 1×50 m	00102584	1,1		m²	30
Penetrácia Knauf AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,05		kg	24
Celoplošná stierka Knauf AQUAPANEL Klebe und Armiermörtel 25 kg***	00049157		7,8	kg	42
Tkanina do stierky Knauf AQUAPANEL Gewebe - aussen 1×50 m	00058546		1,1	m²	25
Výstužná páska do škár Knauf AQUAPANEL Fugenband 10 cm×50 m	00429471	1,9	1,9	bm	-
Tmel Knauf AQUAPANEL Fugenspachtel grau 20 kg	00131094	0,7	0,7	kg	48
Penetrácia Knauf AQUAPANEL Grundierung Aussen 15 kg	00049299		0,2	kg	24
Finálna povrchová úprava				kg	

*) Natrieť protikoróznym náterom Drystar (497340)
**) Spotreba stierky na 1 m² je počítaná pri aplikácii v hr. 4 mm
***) Spotreba stierky na 1 m² je počítaná pri aplikácii v hr. 5 mm
Vzdialenosť závesov max.750 mm, vzdialenosť hlavných profilov 750 mm, montážnych 312,5 mm
Vzdialenosť skrutiek max. 170 mm
Pre vlhké prostredie je potrebné spodnú konštrukciu natrieť dodatočne antikoróznym náterom

Pod maľbu je potrebné minimálne 2 – 3 mm celoplošnej stierky AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel - weiss s výstužnou tkaninou Aquapanel Gewebe Innen (platné pre interiér)
Alternatíva

Fasády AQUAPANEL

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
Exteriér	**Systém**	**Outdoor**		**ks**
Doska AQUAPANEL Outdoor 12,5 × 2500 × 900	00457319	1,0	m²	30
Skrutky Knauf AQUAPANEL Maxi SN 39	00053500	15,0	ks	500
Skrutky Knauf AQUAPANEL Maxi s vrtnou špicou SB 39	00058549	15,0	ks	250
Celoplošná stierka Knauf AQUAPANEL Klebe und Armiermörtel 25 kg	00049157	7,8	kg	42
Tkanina do stierky Knauf AQUAPANEL Gewebe - aussen 1×50 m	00058546	1,1	m²	25
Výstužná páska do škár Knauf AQUAPANEL Fugenband 10 cm×50 m	00429471	1,9	bm	-
Tmel Knauf AQUAPANEL Fugenspachtel grau 20 kg	00131094	0,7	kg	48
Penetrácia Knauf AQUAPANEL Grundierung Aussen 15 kg	00049299	0,2	kg	24
Finálna povrchová úprava			kg	

Pre vonkajšie keramické obklady je potrebné celoplošne použiť na Knauf Aquapanel Outdoor stierku Knauf AQUAPANEL Klebe und Armiermörtel v hrúbke min. 5 mm s výstužnou tkaninou Knauf AQUAPANEL Gewebe - aussen bližšie k vonkajšiemu lícu.
Pre vnútorné keramické obklady použite Aquapanel Indoor

Alternatíva

Podlahy AQUAPANEL

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
				ks
Doska AQUAPANEL Floor 600 × 900 × 22 mm	00105235	1	m²	50
Doska AQUAPANEL Floor MF 600 × 900 × 32 mm	00110555	1	m²	50
Knauf AQUAPANEL Flächdübel 23 × 60 × 4 mm	00110434	7	ks	200
Knauf AQUAPANEL Nutkleber	00110435	0,2	310 ml/ks	20
Penetrácia Knauf AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,05	kg	24
Obvodový dilatačný pás	00108502	0,8	bm	100
Knauf AQUAPANEL Fließspachtel	00010083	1,5	kg	25

Alternatíva

AQUAPANEL FLOOR



AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR TILE UNDERLAY

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²	MJ	Balenie
				ks
Doska AQUAPANEL Floor Tile Underlay 1200 × 900 × 6 mm	00240211	1	m²	50
Penetrácia Knauf AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,09	kg	24
Skrutky Knauf AQUAPANEL MAXI SN 25	00087319	30	ks	1000
Výstužná páska do škár Knauf AQUAPANEL Fugenband 10 cm×50 m	00429471	2,1	m	-
Výstužná páska do škár Knauf AQUAPANEL Fugenband 10 cm×20 m	00465546	2,1	m	18
Knauf Flexkleber	00435728	5	kg	100

Alternatíva

Bezpečnostné priečky W118 RC3

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Priečky	Systém	W112	W115		ks
Knauf WHITE 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168419	4	4	m²	56
Knauf GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168423	4	4	m²	56
Knauf RED Piano 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168421	4	4	m²	56
Knauf RED GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00167783	4	4	m²	56
Knauf RED 15/1200 × 2000 mm AK	00171778	4	4	m²	46
Knauf GREEN 15/1250 × 2000 mm HRAK	00167768	4	4	m²	46
Knauf RED GREEN 15/1200 × 2000 mm AK	00167793	4	4	m²	46
FIREBOARD 15/1250 × 2000 mm AK	00002906	4	4	m²	40
FIREBOARD 20/1250 × 2000 mm VK	00077088	4	4	m²	30
Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252	2	4	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923	2	4	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943	2	4	bm	8
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	1,4	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	1,4	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	1,4	bm	8
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	2,4	3,6	ks	100
Rýchloskrutky TB 25 mm	00003508	14	14	ks	1000
Rýchloskrutky TB 35 mm	00003509	30	30	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,9	0,9	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,9	0,9	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,9	0,9	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	kg	96
Oceľový plech hr. 0,6 mm*	**	2,4	2,4	m²	-
Oceľové nity 5 mm silné*	**	12	12	ks	-
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	90
Tesniaca páska PE 50 mm - 30m	00003468	1,2	2,4	bm	18
Tesniaca páska PE 70 mm - 30m	00003469	1,2	2,4	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30m	00003470	1,2	2,4	bm	10
Knauf Trennwandkitt	00003461	0,3	0,6	ks	20
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	2,4	2,4	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	2,4	2,4	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	2,4	2,4	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	2,4	2,4	ks	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	1,8	1,8	bm	30

*) Podľa potreby
**) Nie je v sortimente Knauf
Alternatíva

W118 – prevedenie W112 RC3



W118 – prevedenie W115 RC3



Bezpečnostné predsadené steny RC3

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Predsadené steny	**Systém**	**W623**	**W626**		**ks**
Knauf WHITE 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168419	2	2	m²	56
Knauf GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168423	2	2	m²	56
Knauf RED Piano 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168421	2	2	m²	56
Knauf RED GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00167783	2	2	m²	56
Knauf RED 15/1200 × 2000 mm AK	00171778	2	2	m²	46
Knauf GREEN 15/1250 × 2000 mm HRAK	00167768	2	2	m²	46
Knauf RED GREEN 15/1200 × 2000 mm AK	00167793	2	2	m²	46
FIREBOARD 15/1250 × 2000 mm AK	00002906	2	2	m²	40
FIREBOARD 20/1250 × 2000 mm VK	00077088	2	2	m²	30
Priamy záves 125 mm	00512036	1,1		ks	100
Priamy záves - akustický 125 mm	00066123	1,1		ks	100
Knauf UD Profil 3000 mm	00176336	0,7		bm	16
Knauf CD Profil 3000 mm	00060135	2		bm	12
Rýchloskrutky TB 25 mm	00003508	16	16	ks	1000
Rýchloskrutky TB 35 mm	00003509	16	16	ks	1000
Skrutky LN 3,5 × 11 mm	00003512	1,4		ks	1000
Natĺkacia hmoždinka K 6/35	00512114	2,6	1,6	ks	100
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	0,3	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	96
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	90
Oceľový plech hr. 0,6 mm*	**	1,1	1,1	m²	-
Oceľové nity 5 mm silné*	**	12	12	ks	-
Knauf Trennwandkitt	00003461	0,2		ks	20
Tesniaca páska PE 30 mm - 30m *	00003467	0,7		bm	30
Tesniaca páska PE 70 mm - 30m	00003469		1,2	bm	12
Tesniaca páska PE 95 mm - 30m	00003470		1,2	bm	10
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923		2	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943		2	bm	8
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7	bm	8
Knauf Fugenfüller Leicht 5 kg	00525584	0,3	0,3	kg	100
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	1,2	1,2	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	1,2	1,2	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	1,2	1,2	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	1,2	1,2	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	0,8	0,8	bm	30

*) Podľa potreby
**) Nie je v sortimente Knauf
Alternatíva

W623 – RC3



W626 – RC3



Bezpečnostné samonosné podhľady D131 RC3

Komponenty	Číslo výrobku	Spotreba/m²		MJ	Balenie
Podhľady	**Systém**	**D131 A**	**D131 B**		**ks**
Knauf WHITE 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168419	4	4	m²	56
Knauf GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168423	4	4	m²	56
Knauf RED Piano 12,5/1200 × 2000 mm AK	00168421	4	4	m²	56
Knauf RED GREEN 12,5/1200 × 2000 mm AK	00167783	4	4	m²	56
Knauf RED 15/1200 × 2000 mm AK	00171778	4	4	m²	46
Knauf GREEN 15/1250 x 2000 mm HRAK	00167768	4	4	m²	46
Knauf RED GREEN 15/1200 × 2000 mm AK	00167793	4	4	m²	46
FIREBOARD 15/1250 × 2000 mm AK	00002906	4	4	m²	40
FIREBOARD 20/1250 × 2000 mm VK	00077088	4	4	m²	30
2x Knauf CW profil 50/2750 mm	00003252		2	bm	8
Knauf CW profil 75/2750 mm	00060923		2	bm	8
2x Knauf CW Profil 75/2750 mm	00060923		4	bm	8
Knauf CW profil 100/2750 mm	00060943		2	bm	8
2x Knauf CW Profil 100/2750 mm	00060943		4	bm	8
Knauf UA profil 50/3000 mm	00003345	4		bm	6
2x Knauf UA profil 50/3000 mm	00003345		8	bm	6
Knauf UA profil 75/3000 mm	00003355	4		bm	4
2x Knauf UA profil 75/3000 mm	00003355		8	bm	4
Knauf UA profil 100/3000 mm	00003364	4		bm	4
2x Knauf UA profil 100/3000 mm	00003364		8	bm	4
Zasúvací uholník na zárubne UA 50	00003454	8	8	ks	4
Zasúvací uholník na zárubne UA 75	00003455	8	8	ks	4
Zasúvací uholník na zárubne UA 100	00003456	8	8	ks	4
Skrutky LB 3,5 × 9,5 mm TEX	00473547	5	5	ks	100
Knauf UW profil 50/4000 mm	00159805	0,8	0,8	bm	12
Knauf UW profil 75/4000 mm	00003376	0,8	0,8	bm	8
Knauf UW profil 100/4000 mm	00151787	0,8	0,8	bm	8
Skrutky FN 4,3 × 40 mm	00121663	3,1	3,1	ks	500
Natĺkacia hmoždinka L8/80	00512124	3,1	3,1	ks	50
Stropný klinec	00005216	3,1	3,1	ks	100
Rýchloskrutky TB 25 mm	00003508	19	19	ks	1000
Rýchloskrutky TB 35 mm	00003509	19	19	ks	1000
Knauf Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	42
Knauf Fugenfüller Leicht 25 kg	00525579	0,3	0,3	kg	40
Knauf Q2 Super 25 kg	00237543	0,3	0,3	kg	40
Finálny tmel Knauf F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	96
Oceľový plech hr. 0,6 mm*	**	2,4	2,4	m²	-
Oceľové nity 5 mm silné*	**	12	12	ks	-
Knauf Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	90
Papierová výstužná páska/23 m	00003695	0,75	0,75	bm	20
Sklovláknitá výstužná páska/25 m	00003698	0,75	0,75	bm	40
Samolepiaca výstužná páska/20 m	00005403	0,75	0,75	bm	48
Výstužná páska KURT /25 m	00099381	0,75	0,75	bm	20
Separačná páska Trennfix 65 mm /50 m	00057871	1	1	bm	30

*) Podľa potreby
**) Nie je v sortimente Knauf
Alternatíva

D131 – RC3A
(montáž z obidvoch strán)



D131 – RC3B
(montáž z jednej strany)



SUCHÁ VÝSTAVBA

Podkategórie	čísla stránok
Prehľad dosiek Knauf	6
Ponuka sadrokartónových dosiek	7
Prehľad hrán dosiek Knauf	7
Prehľad dosiek Knauf	8
Štandardné dĺžky oceľových profilov	9
Sadrokartónové dosky - HRAK, AK	10 - 12
Sadrokartónové dosky - AK	13
Tvrdené akustické dosky DIAMANT	14
Sadrokartónové dosky TOPAS	14
Sadrokartónová doska MASSIVBAUPLATTE	15
Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD	15
Sadrokartónová doska zo zabudovaným reproduktorom	16
Sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou	16
Protipožiarne sadrovláknité dosky FIREBOARD	16
Pásy dosiek pre klzné napojenie priečky	17
Sadrovláknité dosky VIDIWALL	18
Sadrokartónové dosky s CLEANEO efektom	19
Prehľad ponúkaných dierovaných dosiek	20
Vysvetlivky pre objednávanie dierovaných dosiek	21
Sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik SK	22 - 24
Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik FF	25
Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik LINEAR	26
Príslušenistvo a pomôcky pre montáž sadrokartónových dierovaných dosiek	27
Podhľad Knauf EASE D114L	28
Sadrové kazety - Knauf DANOLINE	29 -30
Sadrokartónové suché podlahy a príslušenstvo	30
Sadrovláknité podlahy VIDIFLOOR a príslušenstvo	31
Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo	32
Dutinové podlahy FLÄCHEN HOHLBODEN a príslušenstvo	33 - 36
Dutinové podlahy CAMILLO	37
Dosky a príslušenstvo DRYSTAR	38
Profily Knauf DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C3	39
Príslušenstvo DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C3	40
Profily Knauf DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C5M	41
Príslušenstvo DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C5M	42
Dosky a príslušenstvo AQUAPANEL INDOOR	43
Dosky a príslušenstvo AQUAPANEL OUTDOOR	44
Príslušenstvo do vlhkého prostredia	45
Príslušenstvo AQUAPANEL	45
Suché podlahy AQUAPANEL FLOOR	46
Lepiace a tmeliace materiály	47 - 48
Pastózne tmely a príslušenstvo	49 - 51
Penetračné nátery	52
Hydroizolácie	53
Ponuka štandardných a ohýbaných profilov	54 - 56
Závesy, spojky, drôty	57 - 62
Drobné príslušenstvo a materiál	63
Upevňovacia technika, spojovací materiál	64 - 66
Revízne klapky	67 - 71
Ochrany rohov, výstužné pásky	72 - 73
Náradie	74 - 76

Prehľad dosiek Knauf

Druhy dosiek

Dosky Knauf sa rozdeľujú podľa účelu použitia, pre ktorý sú určené z hľadiska svojich vlastností. Pozdĺžne hrany dosiek sú chránené ochrannou vrstvou, priečne hrany sú zrezané. a zrovnané. Dosky ako VIDIWALL a Cleaneo sú na všetkých štyroch stranách s ostrými hranami (4SK).

Dosky Knauf	Definícia	Označenie	Účel použitia
WHITE "A"	Sadrokartónové dosky (GKB), ktorých plocha a pozdĺžne hrany sú chránené špeciálnym papierom s vysokou priľnavosťou.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón v prírodnej farbe.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhľady, predpripravené dielce, použitie ako suchá omietka - spojenie tmelom na báze sadry, predsadené steny.
GREEN "H"	Sadrokartónové dosky (GKBI), ktorých sadrové jadro a kartón sú špeciálne impregnované proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhľady, predsadené steny vo vlhkých miestnostiach - napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
RED PIANO "F"	Sadrokartónové dosky (GKF), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna, ktoré zlepšujú súdržnosť pri pôsobení ohňa.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je červenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhľady, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov s požiarnou odolnosťou. Akusticky náročnejšie konštrukcie.
RED GREEN "FH"	Sadrokartónové dosky (GKFI), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna a je špeciálne impregnovaná proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhľady, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov vo vlhkých priestoroch s požiarnou odolnosťou - napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
DIAMANT	Sadrokartónové dosky /GKFI, DFH2IR/, ktoré sú tvrdené s vysokou pevnosťou sadrového jadra so sklenými vláknami, impregnované proti vlhkosti a so špičkovými akustickými vlastnosťami.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Priečky, podhľady, predsadené a šachtové steny, výťahové šachty, drevostavby a akusticky náročné konštrukcie.
TOPAS	Sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2R), ktorých sadrové jadro má vysokú pevnosť, obsahuje sklené vlákna a sú impregnované proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je žltej farby.	Šachtové steny, výťahové šachty, drevostavby, priečky s vysokou únosnosťou.
MASSIVBAUPLATTE WHITE	Sadrokartónové dosky (GKB,A), ktorých hrúbka je 20 alebo 25 mm.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón v bielej farbe.	Priečky, podhľady, nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm, šetrí čas pri montáži.
MASSIVBAUPLATTE RED	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých hrúbka je 20 a 25 mm a sadrové jadro obsahuje sklenné vlákna.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je bielej farby.	Priečky, podhľady, chodbové trakty v halách s požiarnou odolnosťou. Nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm a šetrí čas pri montáži. Robustné prevedenie, vysoká únosnosť pre zavesené predmety.
MASSIVBAUPLATTE RED GREEN	Sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2), ktorých hrúbka je 20 až 25 mm a sadrové jadro obsahuje sklené vlákna a je impregnovaná proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Priečky, podhľady, chodbové trakty v halách s požiarnou odolnosťou ,do vlhkých priestorov. Nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm, šetrí čas pri montáži. Robustné prevedenie, vyso ká únosnosť pre zavesené predmety. Vhodné pre rekonštrukcie bytových jadier.
CLEANEO	Sadrokartónové dosky (GKB, A), ktoré sú opatrené otvormi alebo štrbinami - veľkoformátové alebo kazetové - spravidla s ostrou alebo skosenou hranou na štyroch stranách.		Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, ktoré majú spĺňať nároky na dekorativny vzhľad a zvukovú pohltivosť.
SAFEBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých sadrové jadro obsahuje prímes barytu, ktorá chráni proti röntgenovému žiareniu.	Modrý popis na zadnej strane, kartón je žltej farby.	Priečky, predsadené steny a podhľady v röntgenových miestnostiach a zdravotechnických zariadeniach.
SILENTBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna , vhodná pre akusticky náročné konštrukcie.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón je svetlo - hnedej farby.	Priečky, podhľady a predsadené steny s vysokými nárokmi na akustiku, vhodné aj pre sanáciu ľahkých akusticky nevyhovujúcich stien a stropov.
FIREBOARD	Sádrovláknité dosky (GM-F), ktorých povrch a pozdĺžne hrany sú opláštené tkaninou zo sklenných vlákien.	Červená potlač na zadnej strane.	Obklady stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, obklady vzduchotechnických kanálov, stĺpov a nosníkov s vysokou požiarnou odolnosťou.
VIDIWALL	Sadrovláknité dosky, ktorých jadro je tvorené zo špeciálnej sadry a celulózových vlákien a povrch je špeciálne impregnovaný proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, predsadené steny s požiarnou odolnosťou, majú vysokú tvrdosť povrchu a sú vhodné pre zavetrovanie.
AQUAPANEL INDOOR	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v mokrom prostredí.	Sivá potlač na zadnej strane.	Priečky, predsadené steny, šachtové steny v mokrých priestoroch.
AQUAPANEL OUTDOOR	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v exteriéri.	Sivá potlač na zadnej strane.	Prevetrávané fasády, podhľady.
KNAUF EASE WHITE	Ľahká sadrokartónová doska (GKB), ktorej plocha pozdĺžne hrany sú opatrené špeciálnym kartónom s vysokou priľanosťou.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón v prírodnej farbe.	Ľahká sadrokartónová doska pre podhľady.
KNAUF DRYSTAR	Špeciálne vodeodpudivé sadorvé jadro, ktoré je opláštené špeciálnou Hight-Tech tkaninou.	Červený popis na zadnej strane, tkanina svetlosivej farby.	Vhodná pre opláštenie ľahkých stavebných konštrukcií vo vlhkých a mokrých priestoroch.

Ponuka sadrokartónových dosiek

Dosky A, H, F, FH, HRAK - pozdĺžna hrana, šírka 1200 (1250) mm

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m²
				2000	2500	2600	2750	3000	*SO		
KNAUF WHITE	GKB	A9,5	9,5	●	❍	❍	❍	❍	167661	70	7,9
		A12,5	12,5	●	●	●	●	●	167686	56	8,8
		A15,0	15,0	●	❍	❍	❍	❍	239423	46	12,3
KNAUF RED	GKF	F12,5	12,5	●	❍	●	❍	❍	167726	56	10,2
		F15	15,0	●	❍	❍	❍	❍	167744	46	12,3
		F18	18,0	●	❍	❍	❍	❍	9794	36	14,6
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	❍	●	❍	●	167758	56	10,2
		H15	15,0	❍	❍	❍	❍	❍	239701	46	10,6
KNAUF RED GREEN	GKFI	FH12,5	12,5	●	❍	❍	❍	❍	167781	56	10,1
		FH15	15,5	●	❍	❍	❍	❍	–	46	12,4
KNAUF EASE WHITE	GKB	A12,5	12,5	●	–	–	–	–	474347	56	6,9

Tvrdené akustické dosky DIAMANT, HRAK - pozdĺžna hrana, šírka 1250 mm

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m²
				2000	2500	2600	2750	3000	*SO		
KNAUF DIAMANT	DFH2IR	DFH2IR12,5	12,5	●	●	❍	❍	❍	49158	56; 46	13,5
		DFH2IR15	15,0	●	❍	❍	❍	❍	96827	46	16,0
		DFH21R18	18,0	❍	❍	❍	❍	❍	–	40	19,2

Legenda:

● Štandardne skladom - možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu

❍ Neštandardná dĺžka - termín dodávky na vyžiadanie

*SO Špeciálne dĺžky - mimo tu uvedeného - termín a možnosť dodávky na vyžiadanie

❍+*SO Neštandardné a špeciálne dĺžky - objednávka minimálne 4 palety (12,5 mm – 3 dni; 15 mm – 1 – 2 týždne, 18 mm – 2 – 3 týždne)

Prehľad hrán dosiek

HRAK
POZDĺŽNA POLOGUĽATÁ SPLOŠTENÁ HRANA



bežne dostupná

VK
POZDĺŽNA PLNÁ HRANA

na objednávku

SK = PRIEČNA SKOSENÁ HRANA
SSK = PRIEČNA HRANA
LSK = POZDĺŽNA HRANA
4SK = POZDĺŽNA A PRIEČNA HRANA



HRK
POZDĺŽNA POLOGUĽATÁ HRANA

na objednávku

RK
POZDĺŽNA GUĽATÁ HRANA

na objednávku

VT
HRANA VIDIWALL



len u dosiek VIDIWALL

AK
POZDĺŽNA SPLOŠTENÁ HRANA

bežne dostupná

SK = PRIEČNA REZANÁ HRANA ROVNÁ
SSK = PRIEČNA HRANA
LSK = POZDĺŽNA HRANA
4SK = POZDĺŽNA A PRIEČNA HRANA



Prehľad dosiek Knauf

Označenie dosiek pre spracovanie:

Značky pre montáž:
Pre podporu racionálnej montáže sú všetky dosky hrúbky 12,5 mm opatrené vodiacimi znakmi.
1. Rubová strana: 5 cm široký otlačok pečiatky udáva stredovú os CW profilu pri montáži.
2. Lícová strana: natlačené písmená „K“ po 25 cm udávajú možné rozostupy vzdialeností skrutiek.



Rubová strana



Lícová strana

Skladovanie a preprava sadrokartónových dosiek:
Sadrokartónové dosky je nutné chrániť pred poveternostnými vplyvmi, skladovací a prepravný priestor musí byť suchý s rovným podkladom. Sadrokartónové dosky sú prepravované v blokoch, max. 3 bloky na sebe zaistené oceľovou páskou. Manipulačným obalom je drevená vratná alebo nevratná paleta.

Štandardné dĺžky oceľových profilov

UD, CD, UW a CW PROFILY

Druh		Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík	(kg/bm)
CW	50/50	❍	●	●	●	❍	●	❍	●	❍	❍	7672	8	128	0,692
	75/50	❍	●	●	●	❍	●	❍	●	❍	❍	509413	8	120	0,806
	100/50	❍	❍	●	●	❍	●	❍	●	❍	❍	7675	8	80	0,92
UW	50/40	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	7691	12	180	0,58
	75/40	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	7693	8	120	0,692
	100/40	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	❍	❍	75278	8	80	0,806
CD	60/27	❍	❍	❍	●	❍	❍	❍	●	❍	❍	7683	12	180	0,55
UD	28/27	❍	❍	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	❍	7687	16	288	0,37

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 malý balík
Odporúčané max. dĺžky CW profilov: 50/50 do 5 m, 75/50 do 6 m, 100/50 do 12 m

UA PROFILY

Druh		Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť
		2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	6000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík	(kg/bm)
UA	50/40	❍	❍	●	❍	●	❍	●	❍	❍	❍	75247	6	90	1,83
	75/40	❍	❍	●	❍	●	❍	●	❍	❍	❍	75275	4	100	2,15
	100/40	❍	❍	●	❍	●	❍	●	❍	❍	❍	75276	4	60	2,44

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 ks
Odporúčané max. dĺžky UA profilov: do 6 m

Legenda:

● Štandardne skladom - možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
❍ Neštandardné dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie
*FIXL Špeciálne dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie, individuálna príprava po záväznej objednávke.

Sadrokartónové dosky - HRAK, AK

Ohybná doska

AK

HRAK

HRAK

AK

HRAK

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf WHITE 6,5 GKB (A) – hrúbka 6,5 mm Stavebná ohýbateľná sadrokartónová doska.												
šírka 900 mm x dĺžka 2500 mm	AT, DE	00002879	4003982001733	2500	6,50	5,50	816,75	m^2	148,50	66	7,50	2
Doska Knauf WHITE 9,5 GKB (A) – hrúbka 9,5 mm Stavebná sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167657	4003982001788	2000	9,50	7,90	1382,50	m^2	175,00	70	2,19	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm *	CZ, AT	00167659	4003982001801	2600	9,50	7,90	1797,25	m^2	227,50	70	2,19	1
šírka 1250 mm x dĺžka 3000 mm *	CZ, AT	00167660	9002943033269	3000	9,50	7,90	2073,75	m^2	262,50	70	2,19	1
Doska Knauf WHITE 12,5 GKB (A) – hrúbka 12,5 mm Stavebná sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167678	4003982247551	2000	12,50	8,80	1232,00	m^2	140,00	56	2,23	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2500 mm	CZ, AT	00167679	4003982001375	2500	12,50	8,80	1540,00	m^2	175,00	56	2,23	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm	CZ, AT	00167682	4003982253651	2600	12,50	8,80	1601,60	m^2	182,00	56	2,23	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2750 mm	CZ, AT	00167684	4003982001405	2750	12,50	8,80	1694,00	m^2	192,50	56	2,23	1
šírka 1250 mm x dĺžka 3000 mm	CZ, AT	00167685	4003982001412	3000	12,50	8,80	1848,00	m^2	210,00	56	2,23	1
Doska Knauf WHITE SET GKB (A) - hrúbka 12,5 mm 1 doska = 1,25 m^2 Maloformátová stavebná doska.												
šírka 1000 mm x dĺžka 1250 mm	CZ	00099225	8590408900016	1250	12,50	8,80	1100,00	m^2	125,00	100	4,21	2
Doska Knauf WHITE 15 GKB (A) – hrúbka 15 mm Stavebná sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm *	CZ, AT	00167709	4003982001429	2000	15,00	12,30	1414,50	m^2	115,00	46	3,25	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2500 mm *	CZ, AT	00167710	4003982001436	2500	15,00	12,30	1768,10	m^2	143,75	46	3,25	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm *	CZ, AT	00167711	4003982001443	2600	15,00	12,30	1838,85	m^2	149,50	46	3,25	1
šírka 1250 mm x dĺžka 3000 mm *	CZ, AT	00167713	9002943030541	3000	15,00	12,30	2121,75	m^2	172,50	46	3,25	1

ĽAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM

Poznámka:
* Tovar na objednávku
Objednávkové množstvo min. 4 palety
Po dohode je možné na objednávku vyrobiť aj iné rozmery.

Sadrokartónové dosky - HRAK, AK

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena /MJ	Kľúč
Doska Knauf RED Piano 12,5												
GKF (DF) – hrúbka 12,5 mm												
Protipožiarna sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167720	4003982247575	2000	12,50	10,20	1428,00	m^2	140,00	56	2,73	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm	CZ, AT	00167722	4003982253668	2600	12,50	10,20	1856,00	m^2	182,00	56	2,73	1
šírka 1250 mm x dĺžka 3000 mm *	CZ, AT	00167724	4003982001511	3000	12,50	10,20	2142,00	m^2	210,00	56	2,73	1
Doska Knauf RED Piano SET												
GKF (DF) - hrúbka 12,5 mm												
1 doska = 1,25 m^2												
Maloformátová protipožiarna doska.												
šírka 1000 mm x dĺžka 1250 mm	CZ	00099226	8590408900023	1250	12,50	10,20	1275,00	m^2	125,00	100	4,49	2
Doska Knauf RED 15												
GKF (DF) – hrúbka 15 mm												
Protipožiarna sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167738	4003982001528	2000	15,00	12,30	1414,50	m^2	115,00	46	3,45	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm *	CZ, AT	00167740	4003982001542	2600	15,00	12,30	1838,85	m^2	149,50	46	3,45	1
šírka 1250 mm x dĺžka 3000 mm *	CZ, AT	00167743	9002943031012	3000	15,00	12,30	2121,75	m^2	172,50	46	3,45	1
Doska Knauf RED 18												
GKF (DF) – hrúbka 18 mm												
Protipožiarna sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00002897	4003982002044	2000	18,00	14,60	1314,00	m^2	90,00	36	4,97	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm *	CZ	00007416	4003982001566	2600	18,00	14,60	1708,20	m^2	117,00	36	4,97	1
Doska Knauf GREEN 12,5												
GKBI (H2) – hrúbka 12,5 mm												
Stavebná impregnovaná sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167753	4003982247513	2000	12,50	10,20	1 428,00	m^2	140,00	56	3,45	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm	CZ, AT	00167755	4003982253675	2600	12,50	10,20	1 856,40	m^2	182,00	56	3,45	1
šírka 1250 mm x dĺžka 3000 mm	CZ, AT	00167757	4003982001931	3000	12,50	10,20	2142,00	m^2	210,00	56	3,45	1
Doska Knauf GREEN 15												
GKBI (H2) – hrúbka 15 mm												
Stavebná impregnovaná sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm *	CZ,AT	00167768	9002943032651	2000	15,00	10,60	1219,00	m^2	115,00	46	4,30	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2500 mm *	CZ,AT	00167769	9002943031432	2500	15,00	10,60	1523,75	m^2	143,75	46	4,30	1
Doska Knauf RED GREEN 12,5												
GKFI (DFH2) – hrúbka 12,5 mm												
Protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167777	4003982001696	2000	12,50	10,10	1414,00	m^2	140,00	56	3,80	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm *	CZ, AT	00167779	4003982001986	2600	12,50	10,10	1838,20	m^2	182,00	56	3,80	1

ĽAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM

HRAK

AK

HRAK

HRAK


HRAK

HRAK

HRAK

Poznámka:
* Tovar na objednávku
Objednávkové množstvo min. 4 palety
Po dohode je možné na objednávku vyrobiť aj iné rozmery.

Sadrokartónové dosky - HRAK, AK

AK


HRAK

HRAK

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Doska Knauf RED GREEN SET GKFI - hrúbka 12,5 mm 1 doska = 1,25 m² Protipožiarna, impregnovaná maloformátová doska.												
šírka 1000 mm x dĺžka 1250 mm	CZ	00099229	8590408900030	1250	12,50	8,80	1100,00	m²	125,00	100	4,95	2
Doska Knauf RED GREEN 15,0 GKFI - hrúbka 15,0 mm Protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167789	4003982001719	2000	15,00	12,40	1426,00	m²	115,00	46	4,37	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm *	CZ, AT	00167790	9002943032163	2600	15,00	12,40	1853,80	m²	149,50	46	4,37	1
Doska Knauf EASE WHITE, 12,5 mm GKB - hrúbka 12,5 mm Vyľahčená stavebná sadrokartónová doska												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00475347	8590408005759	2000	12,50	6,90	966,00	m²	140,00	56	2,23	2

ĽAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM

Sadrokartónová doska SAFEBOARD

HRAK



Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Doska Knauf SAFEBOARD * Sadrokartónová doska SAFEBOARD GKF - hrúbka 12,5 mm Sadrokartónová doska proti röntgenovému žiareniu. Tmelí sa pomocou tmelu SAFEBOARDSPACHTEL.												
šírka 625 mm x dĺžka 2500 mm	DE	00132849	4003982205629	2500	12,50	17,70	1161,60	m²	65,63	42	29,00	2
šírka 625 mm x špeciálne dĺžky	DE	00132850	4003982205636	-	12,50	17,70	-	m²	-	-	29,00	2
STRAHLENSCHUTZ-KAPPE * Sadrokartónová doska SAFEBOARD Ochranné kryty proti röntgenovému žiareniu pre elektrokrabice.												
jednoduchá - hr. olova 3 mm	DE	00003576	4003982038005	234	3,00	1,30	-	ks	-	-	23,50	2
dvojitá - hr. olova 3 mm	DE	00003577	4003982038029	308	3,00	3,00	-	ks	-	-	27,50	2
trojitá - hr. olova 3 mm	DE	00003578	4003982038036	380	3,00	4,50	-	ks	-	-	30,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku
Objednávkové množstvo min. 4 palety
Po dohode je možné na objednávku vyrobiť aj iné rozmery.

Sadrokartónové dosky - AK

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Doska Knauf WHITE 9,5 *												
GKB - hrúbka 9,5 mm												
Stavebná sadrokartónová doska.												
šírka 1200 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00171765	5413503000548	2000	9,50	7,90	1327,20	m²	168,00	70	2,19	1
Doska Knauf WHITE 12,5 *												
GKB - hrúbka 12,5 mm												
Stavebná sadrokartónová doska.												
šírka 1200 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00168419	5413503551651	2000	12,50	8,80	1182,72	m²	134,40	56	2,23	1
šírka 1200 mm x dĺžka 2500 mm	CZ, AT	00171766	5413503552849	2500	12,50	8,80	1478,40	m²	168,00	56	2,23	1
šírka 1200 mm x dĺžka 2600 mm	CZ, AT	00171768	5413503552856	2600	12,50	8,80	1537,58	m²	174,72	56	2,23	1
šírka 1200 mm x dĺžka 2750 mm	CZ, AT	00171769	5413503552863	2750	12,50	8,80	1626,24	m²	184,80	56	2,23	1
šírka 1200 mm x dĺžka 3000 mm	CZ, AT	00171774	5413503552870	3000	12,50	8,80	1774,08	m²	201,60	56	2,23	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167674	4003982001894	2000	12,50	8,80	1232,00	m²	140,00	56	2,23	1
Doska Knauf WHITE 15 *												
GKB - hrúbka 15,0 mm												
Stavebná sadrokartónová doska.												
šírka 1200 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00171777	5413503552887	2000	15,00	11,20	1236,48	m²	110,40	46	3,25	1
Doska Knauf RED Piano 12,5 *												
GKF – hrúbka 12,5 mm												
Protipožiarna doska.												
šírka 1200 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00168421	5413503551668	2000	12,50	10,20	1370,88	m²	134,40	56	2,73	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167717	5413503510511	2000	12,50	10,20	1428,00	m²	140,00	56	2,73	1
Doska Knauf RED 15 *												
GKF – hrúbka 15,0 mm												
Protipožiarna doska.												
šírka 1200 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00171778	5413503552894	2000	15,00	12,30	1357,92	m²	110,40	46	3,45	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167735	4003982141590	2000	15,00	12,30	1414,50	m²	115,00	46	3,45	1
Doska Knauf GREEN 12,5 *												
GKBI – hrúbka 12,5 mm												
Stavebná impregnovaná doska.												
šírka 1200 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00168423	4003982211262	2000	12,50	8,80	1182,72	m²	134,40	56	3,45	1
šírka 1200 mm x dĺžka 2600 mm	CZ, AT	00167760	5413503006458	2600	12,50	8,80	1537,54	m²	174,70	56	3,45	1
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167750	4003982001948	2000	12,50	8,80	1232,00	m²	140,00	56	2,23	1
Doska Knauf RED GREEN 12,5 *												
GKFI – hrúbka 12,5 mm												
Protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.												
šírka 1200 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00167783	4003982210999	2000	12,50	10,10	1357,44	m²	134,40	56	3,80	2
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167774	4003982210982	2000	12,50	10,10	1414,00	m²	140,00	56	3,80	1
Doska Knauf RED GREEN 15 *												
GKFI – hrúbka 15,0 mm												
Protipožiarna, impregnovaná doska.												
šírka 1200 mm x dĺžka 2000 mm	CZ, AT	00167793	4003982210418	2000	15,00	12,30	1357,92	m²	110,40	46	4,37	1
Doska Knauf Horizonboard *												
Doska so všetkými hranami AK, GKF												
hrúbka 12,5 mm												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	DE	00208409	4003982216502	2000	12,50	10,20	1275,00	m²	125,00	50	6,00	2

AK

AK

AK

AK

AK


AK


AK


AK

Poznámka:
* Tovar na objednávku
Objednávkové množstvo min. 4 palety. Po dohode je možné na objednávku vyrobiť aj iné rozmery.

Tvrdené akustické dosky DIAMANT

HRAK

HRAK

HRAK

HRAK

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf DIAMANT 12,5 hrúbka 12,5 mm Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00214125	8590408000051	2000	12,50	12,80	1792,00	m^2	140,00	56	5,50	2
šírka 1250 mm x dĺžka 2500 mm	CZ	00214128	8590408000150	2500	12,50	12,80	1840,00	m^2	143,75	46	5,50	2
Doska Knauf DIAMANT SET 12,5 hrúbka 12,5 mm Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska „DFH2IR“. ĽAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM												
šírka 1250 mm x dĺžka 1000 mm	CZ	00251874	4003982243959	1000	12,50	12,80	1152,00	m^2	90,00	72	6,10	2
Doska Knauf DIAMANT 15 hrúbka 15 mm Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm *	CZ	00236607	8590408000556	2000	15,00	16,00	1840,00	m^2	115,00	46	6,50	2
šírka 1250 mm x dĺžka až 3000 mm	CZ	00096827	8590408000655	až 3000	15,00	16,00	-	m^2	-	-	6,50	2
Doska Knauf DIAMANT 18 * hrúbka 18 mm Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00246789	8590408002154	2000	18,00	19,20	1728,00	m^2	90,00	36	8,00	2
šírka 1250 mm x dĺžka až 3000 mm	CZ	00246791	8590408002253	až 3000	18,00	19,20	až 1800,00	m^2	až 93,75	25	8,00	2

Sadrokartónové dosky TOPAS


HRAK


HRAK

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf TOPAS 12,5 * Sadrokartónová doska s vysokou tuhosťou jadra - hrúbka 12,5 mm												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00281758	8590408004158	2000	12,50	10,20	1428,00	m^2	140,00	56	4,50	2
šírka 1250 mm x dĺžka až 3000 mm	CZ	00281759	8590408004257	až 3000	12,50	10,20	2142,00	m^2	210,00	56	4,50	2
Doska Knauf TOPAS 15 * Sadrokartónová doska s vysokou tuhosťou jadra - hrúbka 15 mm												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00403779	8590408004455	2000	15,00	12,30	1414,50	m^2	115,00	46	5,20	2
šírka 1250 mm x dĺžka až 3000 mm	CZ	00403783	8590408004554	až 3000	15,00	12,30	až 2121,75	m^2	až 172,50	46	5,20	2
šírka 1200 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00403786	8590408004653	2000	15,00	12,30	1357,92	m^2	110,40	46	5,20	2
šírka 1200 mm x dĺžka až 3000 mm	CZ	00403788	8590408004752	až 3000	15,00	12,30	až 2036,88	m^2	až 165,60	46	5,20	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Sadrokartónová doska MASSIVBAUPLATTE

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE WHITE 25 hrúbka 25 mm Masívna sadrokartónová biela doska. 40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.												
šírka 625 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00446692	8590408003458	2000	25,00	17,60	528,00	m^2	30,00	24	6,00	2
šírka 625 mm x dĺžka až 3000 mm*	CZ	00446711	8590408003557	až 3000	25,00	17,60	až 792,00	m^2	až 45,00	24	6,00	2
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 25 hrúbka 25 mm Masívna protipožiarna sadrokartónová doska. 40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.												
šírka 625 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00240371	8590408001959	2000	25,00	21,00	630,00	m^2	30,00	24	7,90	2
šírka 625 mm x dĺžka až 3000 mm*	CZ	00240372	8590408002055	až 3000	25,00	21,00	až 945,00	m^2	až 45,00	24	V	2
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 25 hrúbka 25 mm Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska. 40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.												
šírka 625 mm x dĺžka 2000 mm	CZ	00244937	8590408002352	2000	25,00	21,00	630,00	m^2	30,00	24	8,90	2
šírka 625 mm x dĺžka až 3000 mm*	CZ	00244938	8590408002451	až 3000	25,00	21,00	až 945,00	m^2	až 45,00	24	8,20	2

HRAK

HRAK

HRAK

Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf SILENTBOARD 12,5 * hrúbka 12,5 mm Zvukovo izolačná sadrokartónová doska pre akusticky náročné priestory.												
šírka 625 mm x dĺžka 2000 mm	DE	00413365	4003982287946	2000	12,50	17,50	918,75	m^2	52,50	42	16,50	2
šírka 625 mm x dĺžka 2500 mm	DE	00413366	4003982287953	2500	12,50	17,50	1148,44	m^2	65,63	42	17,00	2


HRK

Poznámka:
* Tovar na objednávku
V Cena na vyžiadanie.

Sadrokartónová doska so zabudovaným reproduktorom



Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf SOUNDBOARD * hrúbka 12,5 mm Sadrokartónová doska so zabudovaným reproduktorom.												
šírka 625 x dĺžka 500 mm	DE	00094692	4003982232106	500	12,5	5,00	-	KS	-	100	630,00	2

Sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou

HRAK

HRAK

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf THERMOBOARD * GKF - hrúbka 10 mm Sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy. Na upevnenie použiť skrutky Diamant 23 mm.												
šírka 1250 x dĺžka 2000 mm	DE	00008380	4003982144324	2000	10,00	10,20	1275,00	m^2	125,00	50	8,00	2
Doska Knauf THERMOBOARD Plus * GKF - hrúbka 10 mm Sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy												
šírka 1250 x dĺžka 2000 mm	DE	00220669	4003982232106	2000	10,00	10,00	1250,00	m^2	125,00	50	17,00	2

Protipožiarne sadrovláknité dosky FIREBOARD

VK

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf FIREBOARD Sadrovláknitá protipožiarna doska.												
1250 mm x 2000 mm*	DE, CZ	00052457	4003982155313	2000	12,50	10,70	1337,50	m^2	125,00	50	14,30	2
1250 mm x 2000 mm	AT	00002906	4003982001627	2000	15,00	12,10	1210,00	m^2	100,00	40	15,10	2
1250 mm x 2000 mm	AT	00077088	9002943050013	2000	20,00	16,00	1200,00	m^2	75,00	30	16,00	2
1250 mm x 2000 mm	AT	00077087	4003982001641	2000	25,00	19,60	980,00	m^2	50,00	20	17,00	2
1250 mm x 2000 mm*	AT	00002909	4003982001658	2000	30,00	23,80	1190,00	m^2	50,00	20	22,20	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Pásy dosiek pre klzné napojenie priečky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Pásy dosiek Knauf GKB 2x 12,5 hrúbka 25 mm												
šírka 50 mm x dĺžkla 2500 mm	CZ	00022614	4003982072436	2500	25,00	2,75	-	KS	-	144	1,90	2
šírka 75 mm x dĺžka 2500 mm	CZ	00022615	4003982072443	2500	25,00	4,00	-	KS	-	96	2,80	2
šírka 100 mm x dĺžka 2500 mm	CZ	00022613	4003982072450	2500	25,00	5,25	-	KS	-	72	3,70	2
Pásy dosiek Knauf GKB 4x 12,5 hrúbka 50 mm												
šírka 50 mm x 2500 mm	CZ	00003127	4003982072498	2500	50,00	5,25	-	KS	-	144	3,70	2
šírka 75 mm x 2500 mm	CZ	00003128	4003982072504	2500	50,00	8,00	-	KS	-	96	5,50	2
šírka 100 mm x 2500 mm	CZ	00003129	4003982072511	2500	50,00	10,50	-	KS	-	72	7,30	2





Sadrovláknité dosky VIDIWALL

Doska odolná proti povrchovému poškodeniu



pozdĺžna hrana SK

Doska vhodná pre zavesenie predmetov

pozdĺžna hrana 2VT

Doska do zvýšenej vlhkosti

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf VIDIWALL 10 * Sadrovláknitá doska - hrúbka 10 mm												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	BG	00066016	9002943073128	2000	10,00	11,80	1475,00	m²	125,00	50	6,70	2
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm	BG	00066018	9002943073050	2600	10,00	11,80	1917,50	m²	162,50	50	6,70	2
Doska Knauf VIDIWALL 12,5 Sadrovláknitá doska - hrúbka 12,5 mm												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	BG	00066021	9002943073067	2000	12,50	14,75	1475,10	m²	100,00	40	8,20	2
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm	BG	00066024	9002943073074	2600	12,50	14,75	1917,50	m²	130,00	40	8,20	2
Doska Knauf VIDIWALL 15 * Sadrovláknitá doska - hrúbka 15 mm												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	BG	00066027	9002943073081	2000	15,00	17,70	1548,70	m²	87,50	35	13,20	2
šírka 1250 mm x dĺžka 2600 mm	BG	00066029	9002943066205	2600	15,00	17,70	2013,38	m²	113,75	35	13,20	2
Doska Knauf VIDIWALL 12,5 * Sadrovláknitá doska - hrúbka 12,5 mm pre ľahké vloženie výstužnej pásky.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	BG	00066037	9002943071582	2000	12,50	14,75	1475,00	m²	100,00	40	9,50	2
Doska Knauf VIDIWALL 15 * Sadrovláknitá doska - hrúbka 15 mm pre ľahké vloženie výstužnej pásky.												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm	BG	00066041	9002943071599	2000	15,00	17,70	1548,70	m²	87,50	35	12,50	2
Doska Knauf VIDIWALL HI Sadrovláknitá doska do zvýšenej vlhkosti - hrúbka 15 mm												
šírka 1250 mm x dĺžka 2540 mm	BG	00104298	-	2540	15,00	17,70	1971,00	m²	111,36	35	12,50	2
VIDIWALL Fugenkleber * Na lepenie sadrovláknitých dosiek. Spotreba: 62 ml/ 1m² Výdatnosť: kartuša / 5 m²												
kartuša 310 ml	BG	0077298	9002943064812	-	-	0,542	10,80	ks	20,00	1200	14,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Sadrokartónové dosky s CLEANEO efektom

SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTOM



Knauf Akustické dosky Cleaneo® sú dierované sadrokartónové dosky podľa EN 14190
s prímesou dehydrovaného zeolitu pre čistenie vzduchu.
Knauf Cleaneo® akustik majú rubovú stranu sfarbenú na ružovo, lícová strana je sivo-biela.
Na zadnej strane je doska opatrená vrstvou bielej alebo čiernej tkaniny.
Prevedenie bez tkaniny je možné na vyžiadanie.

Akustické vlastnosti sú závislé od % podielu otvorov

▲ vône, pachy, zvuky, hluk
△ čistý vzduch, dobrá akustika

Dierované dosky sa vyrábajú s hranami v prevedení SK, FF a Linear. Hrany typu Linear nie je potrebné tmeliť.

Knauf Cleaneo® Akustik SK



Knauf Cleaneo® Akustik FF



Knauf Cleaneo® Akustik Linear

Výroba atypických rozmerov dosiek s priamym/predsadeným dierovaním podľa plánu pokládky je možná, ale je nutné sa predtým informovať o príplatkoch v rôznych prevedeniach na m ^{2} .

Dierované dosky so skosenou hranou (4FK-071) - len prevedenie s nedierovaným okrajom	príplatok	5,00	/m^2
Bez kašírovania absorbčnou tkaninou	zľava	1,00	/m^2

V objednávke je nutné uviesť obj.číslo, tvar hrany, dierovanie a prevedenie typu A alebo B.
Pozor: V objednávke pri prevedení typu B s okrajom bez dierovania je potrebné uviesť nasledujúce údaje:



Upozornenie:

prevedenie typu A
(len bez skosenej hrany)

4 SK pre pokladanie s priebežným dierovaním - dĺžka až 300 mm
V závislosti na požadovanom dierovaní je prevedenie typu A len v maximálnej šírke 1188 mm, 1196 mm alebo 1200 mm.
Riaďte sa podľa popisu rozmerov.

prevedenie typu B
(bez skosenej hrany alebo so skosenou hranou)

4 SK s nedierovaným okrajom, dĺžka max.300 mm.

Podrobnejší technický popis jednotlivých druhov dosiek vrátane tabuliek zvukovej pohltivosti a pod., nájdete v technickom liste D 12 - Akustické podhľady.



Štvorcové dierovanie

Blokové štrbinové dierovanie

Rozptýlené kruhové dierovanie

Predsadené kruhové dierovanie

Priame kruhové dierovanie

Prehľad ponúkaných dierovaných dosiek

Priame kruhové dierovanie 6/18 R
Plošný podiel otvorov: 8,7 %



Priame kruhové dierovanie 8/18 R
Plošný podiel otvorov: 15,5 %



Priame kruhové dierovanie 10/23 R
Plošný podiel otvorov: 14,8 %



Priame kruhové dierovanie 12/25 R
Plošný podiel otvorov: 18,1 %



Priame kruhové dierovanie 15/30 R
Plošný podiel otvorov: 19,6 %



Priame kruhové dierovanie 20/42 R
Plošný podiel otvorov: 17,8 %



Predsadené kruhové dierovanie 8/12/50 R
Plošný podiel otvorov: 13,1 %



Predsadené kruhové dierovanie 12/20/66 R
Plošný podiel otvorov: 19,6 %



Rozptýlené kruhové dierovanie 8/15/20 R
Plošný podiel otvorov: 9,9 %



Rozptýlené kruhové dierovanie 12/20/35 R
Plošný podiel otvorov: 9,8 %



Priame štvorcové dierovanie 8/18 Q
Plošný podiel otvorov: 19,8 %



Priame štvorcové dierovanie 12/25 Q
Plošný podiel otvorov: 23 %



Blokové štrbinové dierovanie B4
Plošný podiel otvorov: 13,7 %



Blokové štrbinové dierovanie B5
Plošný podiel otvorov: 10,9 %



Blokové štrbinové dierovanie B6
Plošný podiel otvorov: 15,7 %



Blokové kruhové dierovanie B4
8/18 R – Plošný podiel otvorov: 12,1 %
12/25 R – Plošný podiel otvorov: 11,3 %



Blokové kruhové dierovanie B5
8/18 R – Plošný podiel otvorov: 9,1 %
12/25 R – Plošný podiel otvorov: 6,2 %



Blokové kruhové dierovanie B6
8/18 R – Plošný podiel otvorov: 12,9 %
12/25 R – Plošný podiel otvorov: 12,8 %



Blokové štvorcové dierovanie B4
Plošný podiel otvorov: 14,4 %



Blokové štvorcové dierovanie B5
Plošný podiel otvorov: 7,8 %



Blokové štvorcové dierovanie B6
Plošný podiel otvorov: 16,3 %



Vysvetlivky pre objednávanie dierovaných dosiek

1 Rozptýlené kruhové dierovanie



priemery otvorov — typ dierovania (R – kruhové)

šírka dosky 1200 mm
8/15/20 R typ A – 4SK hrana

čierna tkanina	9,9 %	00071404
biela tkanina	9,9 %	00071405

plošný podiel otvorov na doske

2 Priame štvorcové dierovanie



šírka otvoru — typ dierovania (Q – štvorcové)

šírka dosky 1188 mm
8/18 Q typ A – 4SK hrana

čierna tkanina	19,8 %	00071257
biela tkanina	19,8 %	00071258

šírka dosky 1200 mm

plošný podiel otvorov na doske

3 Predsadené kruhové dierovanie



priemery otvorov — typ dierovania (R – kruhové)

šírka dosky 1188 mm
6/18 R – typ A 4SK hrana

čierna tkanina	8,7 %	00071235
biela tkanina	8,7 %	00071236

plošný podiel otvorov na doske

4 Predsadené kruhové dierovanie



priemery otvorov — typ dierovania (R – kruhové)

šírka dosky 1200 mm
8/12/50 R

čierna tkanina	13,1 %	00071385
biela tkanina	13,1 %	00071387

plošný podiel otvorov na doske

5 Blokové štrbinové dierovanie

šírka dosky 1200 mm — 10,9 % — 00076188

plošný podiel otvorov na doske

šírka štrbín je rovnaká pre všetky typy (B4,B5,B6)

6 Blokové kruhové dierovanie



priemer otvoru — typ dierovania (R – kruhové)

šírka dosky 1224 mm

8/18 R	9,1 %	00071428

šírka dosky 1200 mm

12/25 R	6,2 %	00071428

plošný podiel otvorov na doske

Pri objednaní je nutné uviesť typ blokového dierovania (B4, B5, B6) a veľkosť dierovania (8/18 R, 12/25 R).

7 Blokové štvorcové dierovanie



šírka otvoru — typ dierovania (Q – štvorcové)

12/25 Q
šírka dosky 1200 mm — 16,3 % — 00071428

plošný podiel otvorov na doske

Pri objednaní je nutné uviesť typ blokového dierovania (B4, B5, B6).

Sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik SK

1 Rozptýlené kruhové dierovanie



Názov výrobku	Podiel otvor. na doske	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Dierované dosky Knauf - rozptýlené kruhové dierovanie *													
šírka dosky 1200 mm													
8/15/20 R typ A – 4SK hrana													
čierna tkanina	9,9 %	AT	00071404	4003982179616	1875	12,50	9,30	523,13	m²	56,25	25	18,50	2
biela tkanina	9,9 %	AT	00071405	4003982179630	1875	12,50	9,30	523,13	m²	56,25	25	18,50	2
čierna tkanina	9,9 %	AT	00071408	4003982179678	2500	12,50	9,30	697,50	m²	75,00	25	18,50	2
biela tkanina	9,9 %	AT	00071409	4003982179692	2500	12,50	9,30	697,50	m²	75,00	25	18,50	2
12/20/35 R typ A – 4SK hrana													
čierna tkanina	9,8 %	AT	00071416	4003982179739	1875	12,50	9,30	523,13	m²	56,25	25	18,50	2
biela tkanina	9,8 %	AT	00071417	4003982179753	1875	12,50	9,30	523,13	m²	56,25	25	18,50	2
čierna tkanina	9,8 %	AT	00071420	4003982179791	2500	12,50	9,30	697,50	m²	75,00	25	18,50	2
biela tkanina	9,8 %	AT	00071421	4003982179814	2500	12,50	9,30	697,50	m²	75,00	25	18,50	2

2 Priame štvorcové dierovanie



Dierované dosky Knauf - priame štvorcové dierovanie *													
šírka dosky 1188 mm													
8/18 Q typ A – 4SK hrana													
čierna tkanina	19,8 %	AT	00071257	4003982179203	1998	12,50	8,30	492,52	m²	59,34	25	18,50	2
biela tkanina	19,8 %	AT	00071258	4003982179227	1998	12,50	8,30	492,52	m²	59,34	25	18,50	2
12/25 Q typ A – 4SK hrana													
čierna tkanina	23 %	AT	00071322	4003982179395	2000	12,50	8,00	480,00	m²	60,00	25	18,50	2
biela tkanina	23 %	AT	00071326	4003982196545	2000	12,50	8,00	480,00	m²	60,00	25	18,50	2

3 Priame kruhové dierovanie



Dierované dosky Knauf - priame kruhové dierovanie *													
šírka dosky 1188 mm													
6/18 R typ A - 4SK hrana													
čierna tkanina	8,7 %	AT	00071235	4003982178862	1998	12,50	9,40	557,80	m²	59,34	25	18,50	2
biela tkanina	8,7 %	AT	00071236	4003982178886	1998	12,50	9,40	557,80	m²	59,34	25	18,50	2
8/18 R typ A – 4SK hrana													
čierna tkanina	15,8 %	AT	00071246	4003982179067	1998	12,50	8,80	557,80	m²	59,34	25	18,50	2
biela tkanina	15,8 %	AT	00071248	4003982179104	1998	12,50	8,80	557,80	m²	59,34	25	18,50	2



Dierované dosky Knauf - priame kruhové dierovanie *													
šírka dosky 1196 m													
10/23 R typ A – 4SK hrana													
čierna tkanina	14,8 %	AT	00071272	4003982179265	2001	12,50	8,80	526,50	m²	59,83	25	18,50	2
biela tkanina	14,8 %	AT	00071275	4003982179289	2001	12,50	8,80	526,50	m²	59,83	25	18,50	2



Dierované dosky Knauf - priame kruhové dierovanie *													
šírka dosky 1200 mm													
12/25 R typ A – 4SK hrana													
čierna tkanina	18,1 %	AT	00071304	4003982179333	2000	12,50	8,50	510,00	m²	60,00	25	18,50	2
biela tkanina	18,1 %	AT	00071306	4003982179357	2000	12,50	8,50	510,00	m²	60,00	25	18,50	2
15/30 R typ A – 4SK hrana													
čierna tkanina	19,6 %	AT	00071368	4003982179432	1980	12,50	8,40	498,96	m²	59,40	25	18,50	2
biela tkanina	19,6 %	AT	00071373	4003982183835	1980	12,50	8,40	498,96	m²	59,40	25	18,50	2

Poznámka:
R - kruhové dierovanie, Q - štvorcové dierovanie
* Tovar na objednávku V Cena na vyžiadanie.

Sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik SK

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Dierované dosky Knauf - predsadené kruhové dierovanie *												
šírka dosky 1200 mm												
8/12/50 R typ A - 4SK hrana												
čierna tkanina	AT	00071385	4003982179494	2000	12,50	9,00	540,00	m²	60,00	25	18,50	2
biela tkanina	AT	00071387	4003982183859	2000	12,50	9,00	540,00	m²	60,00	25	18,50	2
Dierované dosky Knauf - predsadené kruhové dierovanie *												
šírka dosky 1188 mm												
12/20/66 R typ A - 4SK hrana												
čierna tkanina	AT	00071394	4003982179555	1980	12,50	8,40	493,92	m²	58,80	25	18,50	2
biela tkanina	AT	00071396	4003982179579	1980	12,50	8,40	493,92	m²	58,80	25	18,50	2
Dierované dosky Knauf - Blokové štrbinové dierovanie B4 *												
šírka dosky 1200 mm	DE	00076187	4003982186027	2400	12,50	9,30	669,60	m²	72,00	25	16,50	2
Dierované dosky Knauf - Blokové štrbinové dierovanie B5 *												
šírka dosky 1200 mm	DE	00076188	4003982186041	2400	12,50	9,70	698,40	m²	72,00	25	16,50	2
Dierované dosky Knauf - Blokové štrbinové dierovanie B6 *												
šírka dosky 1200 mm	DE	00076189	4003982186065	2400	12,50	9,10	655,20	m²	72,00	25	16,50	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

4 Predsadené kruhové dierovanie





5 Blokové štrbinové dierovanie

Sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik SK

6 Blokové kruhové dierovanie







7 Blokové štvorcové dierovanie







Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Dierované dosky Knauf - blokové dierovanie B4 *												
šírka dosky 1224 mm												
6/18 R	DE	00071428	4003982204257	2448	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1224 mm												
8/18 R	DE	00071428	4003982204257	2448	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1196 mm												
10/23 R	DE	00071428	4003982204257	2392	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1200 mm												
12/25 R	DE	00071428	4003982204257	2400	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1200 mm												
15/30 R	DE	00071428	4003982204257	2400	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
Dierované dosky Knauf - blokové dierovanie B5 *												
šírka dosky 1224 mm												
6/18 R	DE	00071428	4003982204257	2448	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1224 mm												
8/18 R	DE	00071428	4003982204257	2448	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1196 mm												
10/23 R	DE	00071428	4003982204257	2392	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1200 mm												
12/25 R	DE	00071428	4003982204257	2400	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1200 mm												
15/30 R	DE	00071428	4003982204257	2400	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
Dierované dosky Knauf - blokové dierovanie B6 *												
šírka dosky 1224 mm												
6/18 R	DE	00071428	4003982204257	2448	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1224 mm												
8/18 R	DE	00071428	4003982204257	2448	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1196 mm												
10/23 R	DE	00071428	4003982204257	2392	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1200 mm												
12/25 R	DE	00071428	4003982204257	2400	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1200mm												
15/30 R	DE	00071428	4003982204257	2400	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
Dierované dosky Knauf - blokové dierovanie B4 *												
šírka dosky 1224 mm												
8/18 Q	DE	00071428	4003982204257	2448	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1200 mm												
12/25 Q	DE	00071428	4003982204257	2400	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
Dierované dosky Knauf - blokové dierovanie B5 *												
šírka dosky 1224 mm												
8/18 Q	DE	00071428	4003982204257	2448	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1200 mm												
12/25 Q	DE	00071428	4003982204257	2400	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
Dierované dosky Knauf - blokové dierovanie B6 *												
šírka dosky 1224 mm												
8/18 Q	DE	00071428	4003982204257	2448	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2
šírka dosky 1200 mm												
12/25 Q	DE	00071428	4003982204257	2400	12,50	9,00	-	m^2	-	25	V	2

Poznámka:
R - kruhové dierovanie, Q - štvorcové dierovanie
* Tovar na objednávku V Cena na vyžiadanie.

Sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik FF

Názov výrobku	Podiel otvor. na doske	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Dierované dosky Knauf s rovnomerných kruhovým dierovaním, hrana FF *													
šírka dosky 1188 mm, 6/18 R													
čierna tkanina	9,9 %	DE	00094386	-	1998	12,50	9,40	557,80	m^2	59,34	25	15,45	2
biela tkanina	9,9 %	DE	00094387	-	1998	12,50	9,40	557,80	m^2	59,34	25	15,45	2
šírka dosky 1188 mm, 8/18 R													
čierna tkanina	15,8 %	DE	00094394	-	1998	12,50	8,80	522,19	m^2	59,34	25	15,45	2
biela tkanina	15,8 %	DE	00094397	-	1998	12,50	8,80	522,19	m^2	59,34	25	15,45	2
šírka dosky 1196 mm, 10/23 R													
čierna tkanina	14,8 %	DE	00094420	-	2001	12,50	8,80	526,50	m^2	59,83	25	15,45	2
biela tkanina	14,8 %	DE,CZ	00094421	-	2001	12,50	8,80	526,50	m^2	59,83	25	15,45	2
šírka dosky 1200 mm, 12/25 R													
čierna tkanina	23,0 %	DE	00094428	-	2000	12,50	8,50	510,00	m^2	60,00	25	15,45	2
biela tkanina	23,0 %	DE	00094429	-	2000	12,50	8,50	510,00	m^2	60,00	25	15,45	2
šírka dosky 1200 mm, 15/30 R													
čierna tkanina	19,6 %	DE	00094445	-	1980	12,50	8,40	498,96	m^2	59,40	25	15,45	2
biela tkanina	19,6 %	DE	00094446	-	1980	12,50	8,40	498,96	m^2	59,40	25	15,45	2
Dierované dosky Knauf s kruhovým dierovaním odsadeným, hrana FF *													
šírka dosky 1200 mm, 8/12/50 R													
čierna tkanina	13,1 %	DE	00094464	-	2000	12,50	9,00	540,00	m^2	60,00	25	15,45	2
biela tkanina	13,1 %	DE	00094465	-	2000	12,50	9,00	540,00	m^2	60,00	25	15,45	2
šírka dosky 1188 mm, 12/20/66 R													
čierna tkanina	19,6 %	DE	00094474	-	1980	12,50	8,40	493,97	m^2	58,81	25	15,45	2
biela tkanina	19,6 %	DE	00094475	-	1980	12,50	8,40	493,97	m^2	58,81	25	15,45	2
Dierované dosky Knauf s kruhovým dierovaním rozptýleným, hrana FF *													
šírka dosky 1200 mm, 8/15/20 plus R													
čierna tkanina	9,9 %	DE	00094483	-	1875	12,50	9,30	523,13	m^2	56,25	25	15,45	2
biela tkanina	9,9 %	DE	00094484	-	1875	12,50	9,30	523,13	m^2	56,25	25	15,45	2
šírka dosky 1200 mm, 12/20/35 plus R													
čierna tkanina	9,8 %	DE	00094495	-	1875	12,50	9,30	523,13	m^2	56,25	25	15,45	2
biela tkanina	9,8 %	DE,CZ	00094496	-	1875	12,50	9,30	523,13	m^2	56,25	25	15,45	2
Dierované dosky Knauf s rovnomerným štvorcovým dierovaním, hrana FF *													
šírka dosky 1188 mmm, 8/18 Q													
čierna tkanina	19,8 %	DE	00094412	-	1998	12,50	8,30	492,52	m^2	59,34	25	15,45	2
biela tkanina	19,8 %	DE	00094413	-	1998	12,50	8,30	492,52	m^2	59,34	25	15,45	2
šírka dosky 1200 mm, 12/25 Q													
čierna tkanina	23,0 %	DE	00094437	-	2000	12,50	8,00	480,00	m^2	60,00	25	15,45	2
biela tkanina	23,0 %	DE	00094438	-	2000	12,50	8,00	480,00	m^2	60,00	25	15,45	2









Poznámka:
R - kruhové dierovanie, Q - štvorcové dierovanie
* Tovar na objednávku

Sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik LINEAR







Názov výrobku	Podiel otvor. na doske	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Dierované dosky s rovnomerným kruhovým dierovaním, hrana Linear *													
šírka dosky 1188 mm, 8/18 R													
čierna tkanina	15,8 %	DE	00146208	-	1998	12,50	8,80	522,98	m^2	59,43	25	19,90	2
biela tkanina	15,8 %	DE	00146210	-	1998	12,50	8,80	522,98	m^2	59,43	25	19,90	2
šírka dosky 1196 mm, 10/23 R													
čierna tkanina	14,8 %	DE	00146212	-	2001	12,50	8,80	526,50	m^2	59,83	25	19,90	2
biela tkanina	14,8 %	DE	00146213	-	2001	12,50	8,80	526,50	m^2	59,83	25	19,90	2
šírka dosky 1200, 12/25 R													
čierna tkanina	14,8 %	DE	00146215	-	2000	12,50	8,50	510,00	m^2	60,00	25	19,90	2
biela tkanina	14,8 %	DE	00146217	-	2000	12,50	8,50	510,00	m^2	60,00	25	19,90	2
Dierované dosky s odsadeným kruhovým dierovaním, hrana Linear *													
šírka doky 1188, 12/20/66 R													
čierna tkanina	14,8 %	DE	00146220	-	1980	12,50	8,40	494,00	m^2	58,81	25	19,90	2
biela tkanina	14,8 %	DE	00146221	-	1980	12,50	8,40	494,00	m^2	58,81	25	19,90	2
Dierované dosky so štvorcovým rovnomerným dierovaním, hrana Linear *													
šírka dosky 1200 mm, 12/25 Q													
čierna tkanina	13,1 %	DE	00146218	-	2000	12,50	8,00	480,00	m^2	60,00	25	19,90	2
biela tkanina	13,1 %	DE	00146219	-	2000	12,50	8,00	480,00	m^2	60,00	25	19,90	2
Dierovaná doska - Thermoboard *													
Sadrokartónová dierovaná doska (GKF 10) s dobrou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy, s možnosťou výberu typu dierovania. 4SK hrany Rozmery: podľa typu dierovania													
špeciálny rozmer		DE	00087436	-	-	10	9,40	-	m^2	-	25	V	2
Dierovaná doska - Thermoboard PLUS *													
Sadrokartónová dierovaná doska (GKF 10) s veľmi dobrou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy, s možnosťou výberu typu dierovania. 4SK hrany Rozmery: podľa typu dierovania													
špeciálny rozmer		DE	00220678	-	-	10	9,20	-	m^2	-	25	V	

Poznámka:
R - kruhové dierovanie, Q - štvorcové dierovanie
* Tovar na objednávku V Cena na vyžiadanie.

Príslušenstvo a pomôcky pre montáž sadrokartónových dierovaných dosiek

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Montážna sada pre akustické dosky *												
Obsahuje 2 ks montážnych pomôcok pre zostavovanie dosiek.												
sada pre dosky typu 6/18	DE	00083280	4003982193025	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00	2
sada pre dosky typu 8/18	DE	00083281	4003982193049	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00	2
sada pre dosky typu 10/23	DE	00083282	4003982193063	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00	2
sada pre dosky typu 12/25	DE	00083283	4003982193087	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00	2
sada pre dosky typu 15/30	DE	00083284	4003982193100	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00	2
sada pre dosky typu 8/12/50	DE	00083285	4003982193124	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00	2
sada pre dosky typu 12/20/66	DE	00083286	4003982193148	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00	2
Kartuša pre škárovanie akustických dosiek *												
Na vyplnenie škár medzi dierovanými doskami.												
	DE	00004707	9002943061354	-	-	0,12	6,00	KS	50,00	300	26,00	2
JET - FILLER												
Tmel na vyplnenie škár medzi doskami. Spotreba - 1 ks/6 - 8 m²												
balenie 600 ml	AT	00067988	9002943074453	-	-	0,46	593,40	KS	12,00	720	7,50	2
PM dýza												
Kovová dýza na presné nanášanie tmelu do škár medzi dierovanými doskami.												
	AT	00077792	9002943073470	-	-	0,12	-	KS	-	-	49,00	2
Násada na kolieska												
Na odstránenie prebytočného tmelu z dier.												
	DE	00004716	-	-	-	0,43	-	KS	-	1000	26,50	2
Kolieska na odstránenie tmelu z dier												
10/23	DE	00004719	-	-	-	0,30	3,00	KS	10,00	1000	99,00	2
15/30	DE	00004721	-	-	-	0,30	3,00	KS	10,00	1000	99,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Podhľad Knauf EASE D114L

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete /v bal.	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf EASE WHITE GKB - hrúbka 12,5 mm Vyľahčená stavebná sadrokartónová doska												
	CZ	00475347	8590408005759	2000	12,50	6,90	966,00	m^2	140,00	56	2,23	2
CD profil pre systém D114L Montážny profil pre systém D114 L												
15/50/15	CZ	00059352	4003982292612	3000	0,60	0,43	10,32	bm	8	192	1,10	2
Tragprofil U pre systém D114L Nosný profil pre systém ľahkého podhľadu EASE s integrovanou krížovou spojkou												
40/28/40	CZ	00059443	0400398229773	3000	0,70	0,58	13,90	bm	8	128	2,30	2
L- Randprofil 24/20/16/0,6 Pre zavesenie kovovej konštrukcie systému D 114L												
24/20/16/0,6/3000	CZ	00494779	4003982325884	3000	0,60	0,25	7,35	bm	10	1260	1,25	2
Rýchlozáves pre Tragprofil Pre zavesenie kovovej konštrukcie systému D114L												
	CZ	00058498	4003982298928	105	0,70	0,04	3,50	bal.	100	-	28,80	2
Spojka Tragprofilu												
	CZ	00008723	4003982063786	110	0,70	0,07	7,00	bal.	100	-	65,00	2
Spojka CD 15/50/15												
	CZ	00058611	4003982299239	110	0,50	0,04	4,00	bal.	100	-	13,00	2

HRAK





Sadrové kazety - Knauf DANOLINE

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
MEDLEY s kašírovanou fóliou 9,5 mm												
Medley 9,5 A												
600 x 600 mm	DK	00420265	-	600	9,50	7,90	28,44	m^2	3,60	180	13,00	2
DANOTILE s kašírovanou fóliou bielou 6,5 mm												
White 6,5 A												
Regula												
600 x 600 mm	DK	00108244	-	600	6,50	6,90	34,78	m^2	14,00	280	11,05	2
600 x 1200 mm	DK	00057999	-	1200	6,50	6,90	-	m^2	-	140	15,00	2
PLAZA 9,5 mm, hrana A, S15, S24												
600 x 600 mm												
Regula	DK	00050344	-	600	9,50	8,70	31,32	m^2	3,60	180	17,00	2
G1	DK	00058825	-	600	9,50	7,80	28,08	m^2	3,60	180	18,00	2
Q1	DK	00058824	-	600	9,50	7,80	28,08	m^2	3,60	180	18,00	2
M1	DK	00058838	-	600	9,50	7,80	28,08	m^2	3,60	180	18,00	2
600 x 1200 mm												
Regula	DK	00060535	-	1200	9,50	8,70	37,58	m^2	4,32	90	15,00	2
G1	DK	00048625	-	1200	9,50	7,80	33,70	m^2	4,32	90	16,00	2
PLAZA 12,5 mm, hrana A, S15, S24												
600 x 600 mm												
Regula	DK	00024933	-	600	12,50	9,90	28,51	m^2	2,88	144	V	2
G1	DK	00024813	-	600	12,50	9,00	25,92	m^2	2,88	144	V	2
Q1	DK	00024814	-	600	12,50	9,00	25,92	m^2	2,88	144	V	2
M1	DK	00073262	-	600	12,50	9,00	25,92	m^2	2,88	144	V	2
T1	DK	00173226	-	600	12,50	9,00	25,92	m^2	2,88	144	20,50	2
625 x 625 mm												
Regula	AT	00042484		625	12,50	9,90	30,94	m^2	3,13	144	19,00	2
G1	AT	00042481	-	625	12,50	9,00	28,12	m^2	3,13	144	20,50	2
Q1	AT	00042482	-	625	12,50	9,00	28,12	m^2	3,13	144	20,50	2
M1	DK	00078348	-	625	12,50	9,20	28,75	m^2	3,13	144	23,50	2
BELGRAVIA 12,5 mm, hrana E, S24												
600 x 600 mm												
Regula	DK	00058563	-	600	12,50	9,90	28,51	m^2	2,88	144	18,00	2
G1	DK	00058844	-	600	12,50	9,20	26,50	m^2	2,88	144	19,00	2
Q1	DK	00058845	-	600	12,50	9,20	26,50	m^2	2,88	144	19,00	2
M1	DK	00058846	-	600	12,50	9,20	26,50	m^2	2,88	144	19,00	2
T1	DK	00172971	-	600	12,50	9,10	26,21	m^2	2,88	144	V	2
BELGRAVIA 12,5 mm, hrana E, S15												
600 x 600 mm												
Regula	DK	00047415	-	600	12,50	9,90	28,51	m^2	2,88	144	18,00	2
G1	DK	00058841	-	600	12,50	9,20	26,50	m^2	2,88	144	19,00	2
Q1	DK	00058842	-	600	12,50	9,20	26,50	m^2	2,88	144	19,00	2
M1	DK	00058843	-	600	12,50	9,20	26,50	m^2	2,88	144	19,00	2

Poznámka:
V Cena na vyžiadanie.

Sadrové kazety - Knauf DANOLINE



Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
MARKANT 12,5 mm, hrana E, S24 600 x 600 mm												
Regula	DK	00024931	-	600	12,50	10,20	29,38	m^2	2,88	128	20,00	2
G1	DK	00042476	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	21,50	2
Q1	DK	00024812	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	21,50	2
M1	DK	00058827	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	21,50	2
T1	DK	00172970	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	V	2
MARKANT 12,5 mm, hrana E, S15 600 x 600 mm												
Regula	DK	00065642	-	600	12,50	10,20	29,38	m^2	2,88	128	V	2
G1	DK	00050236	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	V	2
M1	DK	00198287	-	600	12,50	9,45	27,22	m^2	2,88	128	V	2
LINEAR 12,5 mm, hrana C, S24 600 x 600 mm												
Regula	DK	00042498	-	600	12,50	10,20	29,38	m^2	2,88	128	20,50	2
G1	DK	00042485	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	V	2
Q1	DK	00042497	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	V	2
M1	DK	00058840	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	22,00	2
CONTUR 12,5 mm, hrana D, S24 600 x 600 mm												
Regula	DK	00024929	-	600	12,50	10,20	29,38	m^2	2,88	128	20,50	2
G1	DK	00024799	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	22,00	2
Q1	DK	00024804	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	22,00	2
M1	DK	00054460	-	600	12,50	9,45	27,216	m^2	2,88	128	22,00	2
T1	DK	00173220	-	600	12,50	9,45	27,22	m^2	2,88	128	23,50	2

Sadrokartónové suché podlahy a príslušenstvo

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
F 146 Na stavbe lepená podlaha z dvoch dosiek												
suchá podlaha 600 x 2000 mm	CZ	00206392	9002943032972	2000	12,50	12,50	750,00	m^2	60,00	50	5,00	2
Klince pre suchú podlahu Knauf F146												
230 klincov	CZ	00466115	8590408005056	25	-	0,1	-	krabica	230 ks	-	V	2
Obvodová dilatačná páska pre suché podlahy Uložená po obvode suchej podlahy v mieste napojenia na okolité zvislé konštrukcie.												
1 rola (š.100 x d.1200 mm)	DE,CZ	00108502	4003982202529	1200	10,00	0,13	13,20	KS	100,00	500	1,40	2
BP 4 Samonivelačná podlahová stierka na sadrovom základe, vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných liatych poterov. Nasiakavé podklady natrieť Estrichgrundom riedeným s vodou alebo Haftemulsionom riedeným 1:4 - 4 diely vody. Silne nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť Haftemulsionom riedeným 1:2 - 2 diely vody. Veľmi hladké podklady (dlažba a pod.) natrieť neriedeným Betokontaktom. Len na vnútorné použitie. Odporúčaná minimálna hrúbka: 2 mm. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813. Spotreba: 1,6 kg/1 m^2/1 mm Výdatnosť: 25 kg/cca 3,1 m^2/5 mm												
vrece 25 kg	CZ	00503116	8590408442080	-	-	25,00	-	KS	-	48	20,0	1

Poznámka:
V Cena na vyžiadanie.

Sadrovláknité podlahy VIDIFLOOR a príslušenstvo

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Doska VIDIFLOOR DUO F135 - 10 mm * Sadrovláknité dosky 10 mm - lepenie na stavbe 1000 x 1500 mm												
2 x 10 mm	BG	00006964	4003982001276	1500	10,00	12,00	1260,00	m²	105,00	70	6,50	2
Doska VIDIFLOOR DUO F135 - 12,5 mm * Sadrovláknité dosky 12,5 mm - lepenie na stavbe 1000 x 1500 mm												
2 x 12,5 mm	BG	00006966	4003982001290	1500	12,50	15,00	1350,00	m²	90,00	60	8,00	2
Podlahový dielec VIDIFLOOR F131 * továrensky zlepené dosky 500 x 1500 mm												
2 x 10 mm	BG	00006967	4003982001306	1500	20,00	24,00	1260,00	m²	52,50	70	19,00	2
VIDIFLOOR s izoláciou F 132 * továrensky zlepené dosky + izolácia 500 x 1500 mm												
2 x 10 mm + 10 mm	BG	00104351	4003982233400	1500	30,00	25,00	937,50	m²	37,50	50	25,00	2
VIDIFLOOR s izoláciou F 133 * hrúbka 35 mm												
2 x 12,5 mm + 10 mm	BG	00104352	4003982233417	1500	35,00	31,00	930,00	m²	30,00	40	32,00	2
VIDIFLOOR s izoláciou F 134 * hrúbka 40 mm												
2 x 10 mm + 20 mm	BG	00104358	4003982233424	1500	40,00	25,50	765,00	m²	30,00	40	25,00	2
VIDIFLOOR s izoláciou F 135 * hrúbka 50 mm												
2 x 10 mm + 30 mm	BG	00104359	4003982233431	1500	50,00	25,70	578,25	m²	22,50	30	27,00	2
FALZKLEBER Lepidlo pre lepenie hrán sadrovláknitých podláh. Spotreba: 0,8 kg/20 m²												
dóza 0,8 kg	DE	00088533	4003982196644	-	-	0,80	-	KS	12,00	504	11,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku.

Odolná proti poškodeniu





Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo

Bez celoplošnej stierky vydrží používanie kanc. nábytku na kolieskach





stupňovitá drážka

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf BRIO												
18 mm 1200/600 F126 Suchá sadrovláknitá podlahová doska lepená na polodrážku.												
600 x 1200 mm	DE, CZ	00082667	4003982192349	1200	18,00	22,50	1134,00	m²	50,40	70	22,00	2
23 mm 1200/600 F126 * Suchá sadrovláknitá podlahová doska lepená na polodrážku.												
600 x 1200 mm	DE, CZ	00082670	4003982192400	1200	23,00	28,60	1029,60	m²	36,00	50	30,00	2
Knauf BRIO WF VERBUNDELEMENT												
18 mm +10 mm WF, F126 * Suchá sadrovláknitá doska s nalepenou 10 mm drevovláknitou doskou lepená na polodrážku.												
600 x 1200 mm	DE, CZ	00082669	4003982192387	1200	28,00	25,00	900,00	m²	36,00	50	28,00	2
23 mm + 10 mm WF, F126 * Suchá sadrovláknitá doska s nalepenou 10 mm drevovláknitou doskou lepená na polodrážku.												
600 x 1200 mm	DE, CZ	00082671	4003982192424	1200	33,00	31,10	895,68	m²	36,00	50	35,50	2
Knauf BRIO EPS * **18 mm + 20 mm** EPS												
600 x 1200 mm	DE, CZ	00082668	4003982192363	1200	38,00	23,10	665,28	m²	28,80	40	26,00	2
Brio skrutky 17 mm Špeciálne skrutky pre spájanie dosiek BRIO a VIDIFLOOR.												
krabica - 500 skrutiek	DE	00067067	4003982168221	17	-	0,65	-	krabica	500 ks	640	5,50	2
Brio skrutky 22 mm * Špeciálne skrutky pre spájanie dosiek BRIO a VIDIFLOOR.												
krabica - 500 skrutiek	DE	00067068	4003982168238	22	-	0,76	-	krabica	500 ks	640	6,00	2
Obvodová dilatační páska pre suché podlahy Uložený po obvode suchej podlahy v miestach náväznosti na okolité zvislé konštrukcie - z minerálnej vlny.												
1 rola (š. 100 x d. 1200 mm)	DE, CZ	00108502	4003982202529	1200	10,00	0,13	13,20	KS	100,00	500	1,40	2
Suchý podsyp Knauf * Suchý vyrovnávací podsyp pod suché podlahy. Spotreba: 10 l/1 cm/1 m²												
vrece 50 l	DE	00003701	4003982042309	-	-	26,50	-	KS	-	21	19,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Dutinové podlahy FLÄCHEN HOHLBODEN a príslušenstvo

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Knauf GIFA FLOOR FHB *												
Sadrovláknité platne ako dutinová podlaha												
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³												
Šírka: 600 mm												
FHB 25	DE	00031256	4003982182814	1200	25,00	38,29	827,06	m²	25,20	35	35,00	2
FHB 28	DE	00031545	4003982207449	1200	28,00	43,40	937,44	m²	21,60	30	38,00	2
FHB 32	DE	00031326	4003982157621	1200	32,00	49,60	892,80	m²	18,00	25	42,00	2
FHB 38	DE	00088635	4003982207456	1200	38,00	61,00	878,40	m²	14,40	20	52,00	2
Knauf Integral - GIFA FLOOR - Klima LEP Plus *												
Sadrovláknité platne ako druhá vrstva na LEP - polodrážka.												
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³												
Šírka: 600 mm												
LEP 13	DE	00030503	4003982209023	1200	13,00	20,70	1043,28	m²	50,40	70	21,00	2
LEP 18	DE	00099258	4003982209030	1200	18,00	28,60	1029,60	m²	36,00	50	31,00	2
KNAUF Integral - GIFAFLOOR Klima *												
Použiteľné ako druhá vrstva pri dutinových podlahách na inštaláciu podlahového vykurovania.												
Šírka: 600 mm												
Pozdĺžne frézovanie pre potrubie hrúbky 14 mm												
RP 25	DE	00161546	4003982295552	1200	25,00	37,50	-	m²	-	-	53,00	2
RP 25	DE	00161545	4003982295545	600	25,00	37,50	-	m²	-	-	61,00	2
RP 28	DE	00138808	4003982258366	1200	28,00	42,00	-	m²	-	-	56,00	2
RP 28	DE	00138807	4003982258359	600	28,00	42,00	-	m²	-	-	64,00	2
RP 32	DE	00138810	4003982258380	1200	32,00	48,00	-	m²	-	-	62,00	2
RP 32	DE	00138809	4003982258373	600	32,00	48,00	-	m²	-	-	71,00	2
Otočné frézovanie pre potrubie hrúbky 14 mm												
NP 25	DE	00161547	4003982295569	600	25,00	34,70	-	m²	-	-	96,00	2
NP 28	DE	00138805	4003982258083	600	28,00	39,20	-	m²	-	-	120,00	2
NP 32	DE	00138806	4003982258090	600	32,00	48,00	-	m²	-	-	125,00	2
Rozvádzacie frézovanie pre potrubie hrúbky 14 mm												
HK 25	DE	00184146	4003982295583	600	25,00	34,70	-	m²	-	-	112,00	2
HK 28	DE	00170805	4003982295576	600	28,00	39,20	-	m²	-	-	132,00	2
HK 32	DE	00170804	-	600	32,00	48,00	-	m²	-	-	135,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

S požiarnou odolnosťou 30 minút



Dutinové podlahy FLÄCHEN HOHLBODEN a príslušenstvo

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Skrutkovacie stojky M16 *												
pre GIFAfloor FHB do zaťaženia 6 kN												
Hlava 90 mm, Päta 80mm												
Stojky M16 S 30 výšky 24-36 mm	DE	00256942	–	-	-	-	-	KS	-	-	2,10	2
Stojky M16 S 40 výšky 30-50 mm	DE	00256943	–	-	-	-	-	KS	-	-	2,50	2
Stojky M16 S 62,5 výšky 55-70 mm	DE	00256946	–	-	-	-	-	KS	-	-	2,70	2
Stojky M16 S 77,5 výšky 60-95 mm	DE	00256947	–	-	-	-	-	KS	-	-	3,00	2
Stojky M16 S 110 výšky 80-140 mm	DE	00256951	–	-	-	-	-	KS	-	-	3,20	2
Stojky M16 S 165 výšky 120-210 mm	DE	00256954	–	-	-	-	-	KS	-	-	3,50	2
Stojky M16 S 210 výšky 160-260 mm	DE	00256958	–	-	-	-	-	KS	-	-	3,70	2
Stojky M16 S 255 výšky 190-320 mm	DE	00256955	–	-	-	-	-	KS	-	-	3,00	2
Stojky M16 ST 250 výšky 210-290 mm	DE	00256960	–	-	-	-	-	KS	-	-	3,90	2
Stojky M16 ST 300 výšky 260-340 mm	DE	00257087	–	-	-	-	-	KS	-	-	4,20	2
Stojky M16 ST 350 výšky 310-390 mm	DE	00257090	–	-	-	-	-	KS	-	-	4,50	2
Stojky M16 ST 400 výšky 360-440 mm	DE	00257092	–	-	-	-	-	KS	-	-	4,90	2
Stojky M16 ST 450 výšky 410-490 mm	DE	00257095	–	-	-	-	-	KS	-	-	5,20	2
Stojky M16 ST 500 výšky 460-540 mm	DE	00257098	–	-	-	-	-	KS	-	-	5,60	2
Skrutkovacie stojky M12 S *												
Trieda zaťaženia - max. 5												
Hlava 100 mm, Päta 60mm												
Stojky M12 S 46 výšky 35-57 mm	DE	00256944	–	-	-	-	-	KS	-	-	1,25	2
Stojky M12 S 61 výšky 50-72 mm	DE	00256945	–	-	-	-	-	KS	-	-	1,30	2
Stojky M12 S 78,5 výšky 60-97 mm	DE	00256948	–	-	-	-	-	KS	-	-	1,40	2
Stojky M12 S 103 výšky 76-130 mm	DE	00256949	–	-	-	-	-	KS	-	-	1,50	2
Stojky M12 S 140 výšky 110-170 mm	DE	00256953	–	-	-	-	-	KS	-	-	1,50	2
Stojky M12 S 180 výšky 150-210 mm	DE	00256956	–	-	-	-	-	KS	-	-	1,70	2
Podložka na stojku *												
Podložka bez výbežkov FHB												
90 mm	DE	00260222	4003982253798	-	-	0,009	-	KS	-	-	0,60	2
100 mm	DE	00260223	-	-	-	0,011	-	KS	-	-	0,65	2
Izolačná podložka - samolepiaca *												
(korok, guma, granulát)												
Ø 5 mm	DE	00044135	4003982177902	-	-	0,02	-	KS	400,00	-	0,43	2
Zabezpečenie závitu na stojkách *												
1 fľaša - cca 250 ks stojok												
500 ml	DE	00260228	-	-	-	0,544	-	KS	-	-	22,00	2
Knauf Integral vystužovacie tyče *												
ľahké zaťaženie	DE	00260234	-	-	-	0,21	-	KS	-	50	2,50	2
ťažké zaťaženie	DE	00260233	-	-	-	0,62	-	KS	-	50	5,00	2
Knauf Integral dilatačný pás - penový *												
samolepiaca z jednej strany												
10 x 15 x 10 000 mm	DE	00074339	4003982309242	10000	-	0,10	-	KS	10 bm	-	15,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Dutinové podlahy FLÄCHEN HOHLBODEN a príslušenstvo

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Knauf Integral * Obvodový dilatačný pás												
13 x 100 x 1200 mm	DE	00109147	4003982202628	1200	13,00	12,96	-	kartón	100 ks	-	99,00	2
Knauf Integral lepidlo pod stojky *												
600 ml	DE	00260231	-	-	-	0,60	-	KS	-	-	7,50	2
FHB lepidlo *												
100 ml	DE	00206025	-	-	-	1,10	-	KS	6,00	-	15,50	2
Knauf Integral lepidlo PERO - DRÁŽKA *												
600 ml	DE	00141974	4003982208026	-	-	0,90	-	KS	20,00	-	8,90	2
Knauf Integral lepidlo - Celoplošné *												
vedro 15 kg	DE	00141975	4003982208033	-	-	15,00	-	KS	20,00	-	129,00	2
Revízny rám pre FHB 25 *												
25/34 600 x 600 mm	DE	00030080	4003982209825	-	-	1,91	-	KS	-	-	60,00	2
Revízny rám GIFA floor 38/DB42 * Universal UNO												
600 x 600 mm	DE	00139306	4003982209047	-	-	2,50	-	KS	-	30	50,00	2
Inštalačný balík UNO												
28/38 a 32/40	DE	00139307	4003982209054	-	-	0,10	-	KS	-	-	10,20	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Dutinové podlahy FLÄCHEN HOHLBODEN a príslušenstvo



Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Revízny rám pre FHB Plus *												
Universal DUO												
51/42	DE	00139517	4003982209061	-	-	2,50	-	KS	-	20	54,00	2
Dištančný balík DUO *												
FHB Plus	DE	00139518	4003982209078	-	-	0,10	-	KS	-	-	10,20	2
Izolačná páska *												
proti kročajovému hluku												
20 m x 60 mm x 3 m	DE	00091287	4003982197139	-	-	2,90	-	balenie	5,00	-	42,00	2
GIFA FLOOR - revízne platne *												
Universal UNO												
42 R šírka 600 x dĺžka 600	DE	00518875	-	600	42,00	24,34	-	KS	-	-	35,00	2
40 R šírka 600 x dĺžka 600	DE	00518874	-	600	40,00	23,18	-	KS	-	-	34,00	2
38 R šírka 600 x dĺžka 600	DE	00518873	-	600	38,00	22,03	-	KS	-	-	30,30	2
34 R šírka 600 x dĺžka 600	DE	00518872	-	600	34,00	18,36	-	KS	-	-	28,00	2
Diamantový kotúč *												
Ø 160 mm	DE	00186326	4003982247919	-	-	0,40	-	KS	-	-	165,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Dutinové podlahy CAMILLO

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Dosky Knauf CAMILLO 18 mm *												
600 x 1200 mm	DE	00053999	4003982157058	1200	18,00	15,00	432,00	m^2	28,80	40	14,00	2
Obvodový dilatačný pás FE 8/100 mm												
40 bm	DE	00003482	4003982131201	40000	-	1,04	8,32	KS	8,00	192	15,00	1
Obvodový dilatačný pás FE 10/120 mm												
40 bm	DE	00003483	4003982131225	40000	-	1,50	12,00	KS	8,00	96	25,00	1
Tesnenie do dilatácií												
10/70, 25 bm	DE	00003473	4003982095015	25000	-	0,49	4,90	KS	10,00	160	20,70	1
Ukončovací L profil												
30 x 60 x 3000	DE	00003332	4003982094957	-	-	0,78	7,80	KS	10,00	1000	4,40	1
Schrenzlage - fólia Knauf												
1,25 x 80 m		00003878	9002943053250	80000	-	10,00	-	KS	-	45	49,20	1
Obvodová dilatačná páska pre suché podlahy												
1 role (š.100 x d.1200 mm)	DE, CZ	00108502	4003982202529	1200	10,00	0,13	13,20	KS	100,00	500	1,40	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Dosky a príslušenstvo DRYSTAR



Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Doska Knauf Drystar-Board *												
Sadrová doska pre vlhké a mokré priestory												
Hrana: AK, GM - FH1IR (EN 15283-1), hr. 12,5 mm												
šírka 1250 mm x dĺžka 2000 mm												
doska 1200 x 2000 NOVINKA	DE	00475747	4003982321824	2000	12,5	11	1320	m^2	120	50	11,00	2
doska 1250 x 2000	DE	00475755	4003982321848	2000	12,5	11	1375	m^2	125	50	11,50	2
DRYSTAR - Filler *												
Špeciálny tmel pre konštrukcie												
z Knauf Drystar-Board, 3A (STN EN 13963)												
vrece 25 kg	DE	00475760	4003982321862	-	-	25	1050	ks	-	42	37,00	2
vrece 5 kg	DE	00475761	4003982321879	-	-	5	-	ks	-	200	9,00	2
XTN - skrutky pre systém Drystar *												
Pre upevnenie dosiek na podkonštrukciu												
do hr. plechu 0,7 mm												
XTN 3,9 x 23 mm	DE	00475782	4003982321886	23	3,9	1,5	-	krabica	1000	366	18,00	2
XTN 3,9 x 38 mm	DE	00475784	4003982321893	38	3,9	2,3	-	krabica	1000	288	21,00	2
XTB- skrutky pre systém Drystar *												
Pre upevnenie dosiek na podkonštrukciu.												
XTB 3,9 x 38 mm	DE	00520637	-	38	3,9	1,35	-	krabica	500	549	26,00	2
LN - skrutky pre systém Drystar *												
Pre upevnenie závesov k profilom												
do hr. plechu 0,7 mm												
LN 3,5 x 11 mm	DE	00497325	4003982330758	11	3,5	2,3	-	krabica	1000	549	22,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku. Termín dodania na vyžiadanie.

Profily Knauf DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C3

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Pre systém Knauf Drystar, C3 podľa STN EN ISO 12944-2												
CW profil Knauf 50 x 50 x 0,6 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496247	4003982329530	2600	0,6	0,7	14,4	bm	8 ks	128	3,14	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496249	4003982329547	3000	0,6	0,7	16,6	bm	8 ks	128	3,14	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496251	4003982329554	3500	0,6	0,7	19,3	bm	8 ks	128	3,14	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496252	4003982329561	4000	0,6	0,7	22,1	bm	8 ks	128	3,14	2
CW profil Knauf 75 x 50 x 0,6 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496255	4003982329585	2600	0,6	0,8	17,3	bm	8 ks	96	3,31	2
dĺžka 3000 mm	DE	00433555	4003982304209	3000	0,6	0,8	19,9	bm	8 ks	96	3,31	2
dĺžka 3500 mm	DE	00433557	4003982304216	3500	0,6	0,8	32,2	bm	8 ks	96	3,31	2
dĺžka 4000 mm	DE	00433558	4003982304223	4000	0,6	0,8	26,6	bm	8 ks	96	3,31	2
CW profil Knauf 100 x 50 x 0,6 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496257	4003982023087	2600	0,6	0,9	18,1	bm	8 ks	64	3,69	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496263	4003982329646	3000	0,6	0,9	20,9	bm	8 ks	64	3,69	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496265	4003982329660	3500	0,6	0,9	24,4	bm	8 ks	64	3,69	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496267	4003982329684	4000	0,6	0,9	27,8	bm	8 ks	64	3,69	2
UW profil Knauf 50 x 40 x 0,6 mm *												
dĺžka 4000 mm	DE	00496318	4003982329851	4000	0,6	0,5	18,56	bm	8 ks	160	2,45	2
UW profil Knauf 75 x 40 x 0,6 mm *												
dĺžka 4000 mm	DE	00433689	4003982304315	4000	0,6	0,7	22,10	bm	8 ks	120	2,77	2
UW profil Knauf 100 x 40 x 0,6 mm *												
dĺžka 4000 mm	DE	00496319	4003982329868	4000	0,6	0,8	25,60	bm	8 ks	80	3,45	2
CD profil Knauf 60 x 27 x 0,6 mm *												
dĺžka 4000 mm	DE	00433553	4003982304186	4000	0,6	0,5	26,90	bm	12 ks	180	2,42	2
UD profil Knauf 28 x 27 x 0,6 mm *												
dĺžka 3000 mm	DE	00433544	4003982304131	3000	0,6	0,43	20,60	bm	16 ks	448	1,62	2
UA profil Knauf 50 x 40 x 2 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496270	4003982329691	2600	2,0	1,7	27,10	bm	6 ks	90	6,45	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496273	4003982329707	3000	2,0	1,7	31,30	bm	6 ks	90	6,45	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496275	4003982329714	3500	2,0	1,7	36,50	bm	6 ks	90	6,45	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496278	4003982329721	4000	2,0	1,7	41,80	bm	6 ks	90	6,45	2
UA profil Knauf 75 x 40 x 2 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496288	4003982329745	2600	2,0	2,0	20,70	bm	4 ks	100	7,85	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496290	4003982329752	3000	2,0	2,0	23,90	bm	4 ks	100	7,85	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496291	4003982329769	3500	2,0	2,0	27,90	bm	4 ks	100	7,85	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496293	4003982329776	4000	2,0	2,0	31,80	bm	4 ks	100	7,85	2
UA profil Knauf 100 x 40 x 2 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496297	4003982329783	2600	2,0	2,3	24,70	bm	4 ks	60	9,45	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496299	4003982329790	3000	2,0	2,3	28,40	bm	4 ks	60	9,45	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496303	4003982329806	3500	2,0	2,3	33,20	bm	4 ks	60	9,45	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496308	4003982329820	4000	2,0	2,3	37,90	bm	4 ks	60	9,45	2








Poznámka:
* Tovar na objednávku. Termín dodania na vyžiadanie.

Príslušenstvo Knauf DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C3

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Pre systém Knauf Drystar, C3 podľa STN EN ISO 12944-2												
Priamy záves pre CD 60/27 *												
Nosnosť: 0,4 kN (40 kg)	DE											
Priamy záves pre CD 60/27 - 120 mm		00496337	4003982329929	120	-	-	5,4	balenie	100 ks	144	132,00	2
Záves Nonius - horný diel *												
dĺžka 200 mm	DE	00496379	4003982329998	200	-	-	3,54	balenie	100 ks	90	95,00	2
dĺžka 300 mm	DE	00496382	4003982330000	300	-	-	5,25	balenie	100 ks	90	105,00	2
dĺžka 400 mm	DE	00496383	4003982330017	400	-	-	7,17	balenie	100 ks	80	135,00	2
dĺžka 600 mm	DE	00496384	4003982330024	600	-	-	10,94	balenie	100 ks	40	185,00	2
dĺžka 1000 mm	DE	00496386	4003982330031	1000	-	-	18,35	balenie	100 ks	30	270,00	2
špeciálna dĺžka ≤ 1250 mm	DE	00497270	4003982330710	< 1250	-	-	-	balenie	25 ks	-	V	2
špeciálna dĺžka > 1250 mm	DE	00497273	4003982330727	> 1250	-	-	-	balenie	25 ks	-	V	2
Záves Nonius - spodný diel *												
Nosnosť: 0,4 kN (40 kg)	DE											
Záves Nonius pre profil CD 60/27/0,6		00496373	4003982329981	130	-	-	3,5	balenie	100 ks	72	100,00	2
Záves Nonius - spodný diel *												
Nosnosť: 0,4 kN (40 kg)	DE											
Záves Nonius pre profil UA 50/40/2		00496369	4003982329974	-	-	-	5,1	ks	100 ks	32	1,80	2
Ukončovací uholník *	DE											
Ukonč. uholník pre profil UA 50/40/2		00496323	4003982329875	-	2,0	-	0,4	balenie	4 ks	640	22,00	2
Ukonč. uholník pre profil UA 75/40/2		00496324	4003982329882	-	2,0	-	0,6	balenie	4 ks	640	24,00	2
Ukonč. uholník pre profil UA 100/40/2		00496325	4003982329899	-	2,0	-	0,8	balenie	4 ks	640	25,00	2
Predlžovacia spojka *												
Spojka pre napojenie CD - profilov	DE	00496331	4003982329912	-	-	-	3,1	balenie	100 ks	50	80,00	2
Krížová spojka *												
Krížová spojka pre CD 60/27/0,6	DE	00496350	4003982329936	-	-	-	4,51	balenie	100 ks	98	87,00	2
Krížová spojka pre UA a CD profil	DE	00496354	4003982329943	-	-	-	2,5	balenie	50 ks	150	100,00	2






Poznámka:
V Cena na vyžiadanie. * Tovar na objednávku. Termín dodania na vyžiadanie.
Profily Knauf CW 150 a UW 150 so stupňom korozívnej agresivity C3 na vyžiadanie. Kliny a závlačky Nonius, rezy profilov je nutné natrieť protikoróznym ochranným náterom.

Profily Knauf DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C5M

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Pre systém Knauf Drystar, C5M podľa STN EN ISO 12944-2												
CW profil Knauf 50 x 50 x 0,6 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496476	4003982330048	2600	0,6	0,7	14,4	bm	8 ks	128	5,62	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496477	4003982330055	3000	0,6	0,7	16,6	bm	8 ks	128	5,62	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496478	4003982330062	3500	0,6	0,7	19,3	bm	8 ks	128	5,62	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496479	4003982330079	4000	0,6	0,7	22,1	bm	8 ks	128	5,62	2
CW profil Knauf 75 x 50 x 0,6 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496485	4003982330093	2600	0,6	0,8	17,3	bm	8 ks	96	6,69	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496487	4003982330109	3000	0,6	0,8	19,9	bm	8 ks	96	6,69	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496489	4003982330116	3500	0,6	0,8	32,2	bm	8 ks	96	6,69	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496490	4003982330123	4000	0,6	0,8	26,6	bm	8 ks	96	6,69	2
CW profil Knauf 100 x 50 x 0,6 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496492	4003982330147	2600	0,6	0,9	18,1	bm	8 ks	64	8,11	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496495	4003982330154	3000	0,6	0,9	20,9	bm	8 ks	64	8,11	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496509	4003982330161	3500	0,6	0,9	24,4	bm	8 ks	64	8,11	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496511	4003982330178	4000	0,6	0,9	27,8	bm	8 ks	64	8,11	2
UW profil Knauf 50 x 40 x 0,6 mm *												
dĺžka 4000 mm	DE	00496576	4003982330345	4000	0,6	0,5	18,56	bm	8 ks	160	5,15	2
UW profil Knauf 75 x 40 x 0,6 mm *												
dĺžka 4000 mm	DE	00496578	4003982330352	4000	0,6	0,7	22,10	bm	8 ks	120	6,45	2
UW profil Knauf 100 x 40 x 0,6 mm *												
dĺžka 4000 mm	DE	00496598	4003982330376	4000	0,6	0,8	25,6	bm	8 ks	80	7,78	2
CD profil Knauf 60 x 27 x 0,6 mm *												
dĺžka 4000 mm	DE	00496599	4003982330383	4000	0,6	0,5	26,9	bm	12 ks	180	5,40	2
UD profil Knauf 28 x 27 x 0,6 mm *												
dĺžka 3000 mm	DE	00496602	4003982330390	3000	0,6	0,43	20,6	bm	16 ks	448	3,95	2
UA profil Knauf 50 x 40 x 2 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496530	4003982330192	2600	2,0	1,7	27,1	bm	6 ks	90	8,15	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496534	4003982330208	3000	2,0	1,7	31,3	bm	6 ks	90	8,15	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496539	4003982330215	3500	2,0	1,7	36,5	bm	6 ks	90	8,15	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496540	4003982330222	4000	2,0	1,7	41,8	bm	6 ks	90	8,15	2
UA profil Knauf 75 x 40 x 2 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496544	4003982330246	2600	2,0	2,0	20,7	bm	4 ks	100	9,95	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496545	4003982330253	3000	2,0	2,0	23,9	bm	4 ks	100	9,95	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496547	4003982330260	3500	2,0	2,0	27,9	bm	4 ks	100	9,95	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496549	4003982330277	4000	2,0	2,0	31,8	bm	4 ks	100	9,95	2
UA profil Knauf 100 x 40 x 2 mm *												
dĺžka 2600 mm	DE	00496556	4003982330291	2600	2,0	2,3	24,7	bm	4 ks	60	12,35	2
dĺžka 3000 mm	DE	00496559	4003982330307	3000	2,0	2,3	28,4	bm	4 ks	60	12,35	2
dĺžka 3500 mm	DE	00496561	4003982330314	3500	2,0	2,3	33,2	bm	4 ks	60	12,35	2
dĺžka 4000 mm	DE	00496568	4003982330321	4000	2,0	2,3	37,9	bm	4 ks	60	12,35	2








Poznámka:
* Tovar na objednávku. Termín dodania na vyžiadanie.

Príslušenstvo Knauf DRYSTAR pre stupeň korozívnej agresivity C5M

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Pre systém Knauf Drystar, C5M podľa STN EN ISO 12944-2												
Záves Nonius - horný diel *												
dĺžka 200 mm	DE	00496643	4003982330505	200	-	-	3,54	balenie	100 ks	90	100,00	2
dĺžka 300 mm	DE	00496644	4003982330512	300	-	-	5,25	balenie	100 ks	90	110,00	2
dĺžka 400 mm	DE	00496645	4003982330529	400	-	-	7,17	balenie	100 ks	80	145,00	2
dĺžka 600 mm	DE	00496647	4003982330536	600	-	-	10,94	balenie	100 ks	40	160,00	2
dĺžka 1000 mm	DE	00496648	4003982330543	1000	-	-	18,35	balenie	100 ks	30	280,00	2
špeciálna dĺžka ≤ 1250 mm	DE	00497278	4003982330734	< 1250	-	-	-	balenie	25 ks	-	V	2
špeciálna dĺžka > 1250 mm	DE	00497282	4003982330741	> 1250	-	-	-	balenie	25 ks	-	V	2
Záves Nonius - spodný diel * Nosnosť: 0,4 kN (40kg) pre profil CD 60/27/0,6	DE	00496642	4003982330499	130	-	-	3,5	balenie	100 ks	72	122,00	2
Záves Nonius - spodný diel * Nosnosť: 0,4 kN (40kg) pre profil UA 50/40/2	DE	00496639	4003982330482	-	-	-	5,1	ks	100 ks	32	1,80	2
Ukončovací uholník *												
pre profil UA 50/40/2	DE	00496606	4003982330406	-	2,0	-	0,4	balenie	4 ks	640	26,00	2
pre profil UA 75/40/2	DE	00496611	4003982330413	-	2,0	-	0,6	balenie	4 ks	640	28,00	2
pre profil UA 100/40/2	DE	00496612	4003982330420	-	2,0	-	0,8	balenie	4 ks	640	30,00	2
Predlžovacia spojka * Spojka pre napojenie CD - profilov	DE	00496615	4003982330437	-	-	-	3,1	balenie	100 ks	50	95,00	2
Krížová spojka * Krížová spojka pre CD 60/27/0,6	DE	00496616	4003982330444	-	-	-	4,51	balenie	100 ks	98	98,00	2
Krížová spojka pre UA a CD profil	DE	00496617	4003982330451	-	-	-	2,5	balenie	50 ks	150	120,00	2
Korrosionsschutzlack C3/C5M * Protikorózny ochranný náter pre závlačky a kliny nonius, rezy profilov												
dóza 750 ml	DE	00497340	4003982330765	-	-	-	1	dóza	50	180	32,00	2






Poznámka:
V Cena na vyžiadanie. * Tovar na objednávku. Termín dodania na vyžiadanie.
Kliny a závlačky Nonius, rezy profilov je nutné natrieť protikoróznym ochranným náterom.

Dosky a príslušenstvo AQUAPANEL INDOOR

AQUAPANEL® Indoor - Systémy pre vnútorné použitie

- 100% vodeodolná a tvarovo stála doska
- Pevný a odolný podklad pod keramický obklad
- Pre vlhké a mokré miestnosti ako napr. hromadné sprchy, umyvárky, priemyselné priestory, sauny, priestory s bazénmi a pod.

Použitie v interiéri

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
AQUAPANEL CEMENT BOARD - INDOOR												
Cementové dosky - hrúbka 12,5 mm												
900 x 1200 mm	DE	00050107	4260021860526	1200	12,50	15,00	810,00	m²	54,00	50	20,00	2
900 x 1250 mm	DE	00065139	4260021860519	1250	12,50	15,00	843,75	m²	56,25	50	20,00	2
900 x 2400 mm	DE	00457312	4260021862841	2400	12,50	15,00	810,00	m²	54,00	30	20,00	2
900 x 2500 mm	DE	00457314	4260021862858	2500	12,50	15,00	843,75	m²	56,25	30	20,00	2
1200 x 900 mm	DE	00103611	4260021861172	900	12,50	15,00	810,00	m²	54,00	50	20,00	2
1250 x 900 mm	DE	00291675	4260021862544	900	12,50	15,00	843,75	m²	56,25	50	20,00	2
1250 x 2000 mm	DE	00291677	4260021862551	2000	12,50	15,00	1125,00	m²	75,00	30	20,00	2
AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR TILE UNDERLAY *												
900 x 1200 mm	DE	00240211	4003982241627	1200	6,00	7,20	388,80	m²	54,00	50	18,00	2
AQUAPANEL Maxi skrutky SB 39 - s vrtnou špicou												
balenie 250 skrutiek	DE	00058549	4260021860168	39	-	0,75	-	krabica	250 ks	600	22,00	2
AQUAPANEL Maxi skrutky SB 25 - s vrtnou špicou												
balenie 250 skrutiek	DE	00094730	4260021861066	25	-	0,55	-	krabica	250 ks	50	13,00	2
AQUAPANEL Maxi skrutky SN 39 - s ostrou špicou												
balenie 500 skrutiek	DE	00053500	4260021860151	39	-	1,50	-	krabica	500 ks	300	18,00	2
AQUAPANEL Maxi skrutky SN 55 - s ostrou špicou												
balenie 250 skrutiek	DE	00095644	4260021861073	55	-	1,00	-	krabica	250 ks	-	15,00	2
AQUAPANEL Maxi skrutky SN 25 - s ostrou špicou												
balenie 1000 skrutiek	DE	00087319	4260021860977	25	-	2,00	-	krabica	1000 ks	-	34,00	2
AQUAPANEL FUGENKLEBER												
Lepidlo na hrany dosiek. Spotreba: 50 ml/m²												
kartuša 310 ml	DE	00049376	4260021860069	-	-	0,31	6,20	KS	20,00	-	8,45	2
AQUAPANEL FUGEN- UND FLÄCHENSPACHTEL WEISS												
Celoplošná stierka s použitím armovacej tkaniny. Spotreba: 3,5 kg/m²												
vrece 20 kg	DE	00131095	4260021861431	-	-	20,00	960,00	KS	-	48	47,00	2
AQUAPANEL Q4												
vrece 20 kg	DE	00082637	4260021860984	-	-	20,00	-	KS	-	24	52,50	2
AQUAPANEL GEWEBE												
Celoplošná výstužná tkanina.												
1 rolka x 50 m	DE	00102584	4260021861165	50000	-	8,30	249,00	rolka	30,00	-	125,00	2
AQUAPANEL GRUNDIERUNG												
Penetračný náter na dosky pod stierku. Spotreba: 40-50 g/m² pri riedení 1:2												
vedro 15 kg	DE	00049279	4260021860106	-	-	15,00	360,00	KS	-	24	65,00	2
vedro 2,5 kg *	DE	00073789	4260021860953	-	-	2,50	270,00	KS	-	108	18,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Dosky a príslušenstvo AQUAPANEL OUTDOOR

AQUAPANEL® Outdoor - Systém pre vonkajšie použitie

- **Ideálna doska pod omietku**
- **Kompletná konštrukcia vonkajšej steny s povrchovou úpravou**
- **Odolnosť voči vlhkosti a poveternostným vplyvom**
- **Odolnosť pri teplotných výkyvoch**
- **Odolný voči nárazu**

Použitie v exteriéri

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
AQUAPANEL CEMENT BOARD - OUTDOOR												
Cementové dosky - hrúbka 12,5 mm												
900 x 1200 mm	DE	00063117	4260021860502	1200	12,50	16,00	864,00	m²	54,00	50	20,00	2
900 x 1250 mm	DE	00083527	4260021860496	1250	12,50	16,00	900,00	m²	56,25	50	20,00	2
900 x 2400 mm	DE	00457318	4260021862865	2400	12,50	16,00	864,00	m²	54,00	30	20,00	2
900 x 2500 mm	DE	00457319	4260021862872	2500	12,50	16,00	900,00	m²	56,25	30	20,00	2
1200 x 900 mm	DE	00103615	4260021861219	900	12,50	16,00	864,00	m²	54,00	50	20,00	2
1250 x 900 mm	DE	00291667	4260021862483	900	12,50	16,00	900,00	m²	56,25	50	20,00	2
AQUAPANEL FUGENBAND												
Výstužná páska na spoje.												
rola 10 cm x 50 m	DE	00429471	4260021862742	50000	-	0,96	-	rolka	12,00	-	23,00	2
rola 10 cm x 20 m	DE	00465546	4260021862940	20000	-	0,29	-	rolka	18,00	-	9,50	2
AQUAPANEL GRUNDIERUNG - AUSSEN *												
Penetračný náter na dosky pod omietku.												
Spotreba: 100 - 150 g/m²												
vedro 15 kg	DE	00049299	4260021860373	-	-	15,00	360,00	KS	-	24	65,00	2
AQUAPANEL FUGENSPACHTEL - GRAU												
Výplňová hmota sivá na škáry a hlavy skrutiek.												
Spotreba: 0,7 kg/m²												
vrece 20 kg	DE	00131094	4260021861424	-	-	20,00	960,00	KS	-	48	44,50	2
AQUAPANEL KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL												
Celoplošná stierka s použitím výstužnej tkaniny.												
Spotreba: 7,8 kg/m²												
vrece 25 kg	DE	00049157	4260021860380	-	-	25,00	1050,00	KS	-	42	39,00	2
AQUAPANEL GEWEBE - AUSSEN												
Výstužná sieťka.												
rolka 1 m x 50 m	DE	00058546	4260021860366	50000	-	11,40	285,00	rolka	-	25	161,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Príslušenstvo do vlhkého prostredia

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
Stropný klinec s korozívnou odolnosťou												
	AT	00437173	4003982305817	-	-	0,01	1,48	balenie	100 ks	-	210,50	2

Príslušenstvo AQUAPANEL

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
AQUAPANEL TYVEK Water-Resistive Barrier * Špeciálna klimatická membrána.												
rolka 1,5 m x 75 m	DE	00438378	4260021862827	75 m	-	9,55	152,80	KS	-	16	320,00	2
AQUAPANEL traverza *												
M 400	DE	00095707	4260021860229	400	-	-	-	krabica	-	30	V	2
MH 400	DE	00095710	4260021860267	400	-	-	-	krabica	-	15	V	2
Poznámka: Iné rozmery do max. dĺžky 625 mm sú na vyžiadanie.												
AQUAPANEL Revisionsklappe Spritzwasserschutz * Klapka proti odstrekujúcej vode.												
300 mm x 300 mm	DE	00140026	4260021861561	300	-	-	-	KS	-	-	279,00	2
400 mm x 400 mm	DE	00140026	4260021861561	400	-	-	-	KS	-	-	299,00	2
500 mm x 500 mm	DE	00140026	4260021861561	500	-	-	-	KS	-	-	319,00	2
600 mm x 600 mm	DE	00140026	4260021861561	600	-	-	-	KS	-	-	339,00	2
AQUAPANEL Revisionsklappe Feuchtraum * Klapka určená do vlhkého prostredia.												
200 mm x 200 mm	DE	00140027	4260021861578	200	-	-	-	KS	-	-	81,00	2
300 mm x 300 mm	DE	00140027	4260021861578	300	-	-	-	KS	-	-	85,00	2
400 mm x 400 mm	DE	00140027	4260021861578	400	-	-	-	KS	-	-	95,00	2
500 mm x 500 mm	DE	00140027	4260021861578	500	-	-	-	KS	-	-	105,00	2
600 mm x 600 mm	DE	00140027	4260021861578	600	-	-	-	KS	-	-	120,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku
V Cena na vyžiadanie.

Suché podlahy AQUAPANEL FLOOR

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
AQUAPANEL® Floor - Systémové riešenie podláh **- Ideálny pre všetky druhy podlahových konštrukcií** **- Je úplne stabilná suchá cementová podlaha, ktorá je odolná voči vode a plesniam** **Suchý systém do vlhkého prostredia**												
AQUAPANEL FLOOR 22 mm * Cementové podlahové dosky - hrúbka 22 mm												
600 x 900 mm	DE	00105235	4260021861318	900	22,00	37,00	999,00	m²	27,00	50	26,50	2
AQUAPANEL FLOOR MF * Cementové podlahové dosky s minerálnou vlnou - hrúbka 33 mm												
600 x 900 mm	DE	00110555	4260021861325	900	33,00	39,00	1053,00	m²	27,00	50	29,00	2
AQUAPANEL FLACHDÜBEL * Plochý kolík na spájanie dosiek. Balenie 200 ks												
23 x 60 x 4 mm	DE	00110434	4260021861295	-	-	0,50	-	balenie	200 ks	-	22,00	2
AQUAPANEL NUTKLEBER * Lepidlo na zlepenie kolíka s drážkou.												
kartuša 310 ml	DE	00110435	4260021861301	-	-	0,60	-	KS	20,00	-	8,60	2
AQUAPANEL GRUNDIERUNG Penetrácia pod vyrovnávaciu stierku. Spotreba: 50 g/m² pri riedení 1:1												
vedro 2,5 kg *	DE	00073789	4260021860953	-	-	2,50	270,00	KS	-	108	18,00	2
vedro 15 kg	DE	00049279	4260021860106	-	-	15,00	360,00	KS	-	24	65,00	2
AQUAPANEL FLIESSSPACHTEL * Vyrovnávacia stierka.												
vrece 25 kg	DE	00010083	4260021860465	-	-	25,00	1050,00	KS	-	42	62,00	2
AQUAPANEL AUSGLEICHSSCHÜTTUNG * Vyrovnávací suchý podsyp.												
vrece 100 l	DE	00089754	4260021861042	-	-	16,00	352,00	KS	-	22	30,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Lepiace a tmeliace materiály

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
PERLFIX												
Lepidlo na obklad stien sadrokartónovými doskami.												
Spotreba: 3,5 kg/m²												
vrece 25 kg	AT	00109953	5413503549719	-	-	25,00	-	KS	-	40	9,00	2
vrece 30 kg	DE	00003110	4003982085030	-	-	30,00	-	KS	-	40	10,20	2
FUGENFÜLLER LEICHT												
Sadrový tmel na tmelenie s páskou.												
Tmel sa jednoducho nanáša												
a po nanesení dostatočne rýchlo schne.												
Spotreba: 0,3 kg/m²												
vrece 5 kg	AT	00525584	9002943016972	-	-	5,00	-	KS	-	100	3,50	2
vrece 10 kg	AT	00526502	9002943016996	-	-	10,00	-	KS	-	50	6,10	2
vrece 25 kg	AT	00525579	9002943016958	-	-	25,00	-	KS	-	40	16,00	2
FIREBOARD - SPACHTEL												
Na tmelenie dosiek Knauf Fireboard.												
vrece 5 kg	DE	00003119	4003982019974	-	-	5,00	-	KS	-	190	7,40	2
vrece 20 kg	DE	00003120	4003982133656	-	-	20,00	-	KS	-	42	23,00	2
GELBBAND												
Sadrový tmel a celoplošná stierka 0 - 4 mm.												
Spotreba: cca 0,3 kg/m²												
vrece 5 kg	AT	00525586	9002943016989	-	-	5,00	-	KS	-	100	3,10	2
vrece 10 kg	AT	00526507	9002943017009	-	-	10,00	-	KS	-	50	5,80	2
vrece 25 kg	AT	00525581	9002943016965	-	-	25,00	-	KS	-	40	12,00	2
F Plus												
Finálna stierka a výplňový tmel pre ručné spracovanie.												
Vhodný pre tmelenie SDK dosiek s hranou AK s výstužnou páskou.												
Spotreba pri tmelení hrán AK: cca 0,15 kg/bm												
Celoplošné stierkovanie: cca 1,5 -1,6 kg/m²/mm												
vedro 1,5 kg	CZ	00263924	8590408003151	-	-	1,50	-	KS	-	270	3,00	2
vedro 5 kg	CZ	00263926	8590408003250	-	-	5,00	-	KS	-	96	6,00	2
vedro 18 kg	CZ	00263927	8590408003359	-	-	18,00	-	KS	-	36	18,00	2
Q2 Super												
Výplňový a celoplošný sadrový tmel pre ručné spracovanie. Pre povrchy s kvalitou tmelenia Q1-Q4.												
Spotreba:												
Tmelenie SDK spojov: cca 0,3 kg/m²												
Celoplošné stierkovanie: cca 0,7 kg/m²/mm												
vrece 5 kg	AT	00252490	9002943016811	-	-	5,00	-	KS	-	100	3,30	2
vrece 25 kg	AT	00237543	9002943016804	-	-	25,00	-	KS	-	40	14,50	2

Lepiace a tmeliace materiály

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
TRIAS Tmel s prispôsobenou farbou a nasiakavosťou sadrokartónovým doskám.												
vrece 5 kg	DE	00073967	4003982184801	-	-	5,00	-	KS	-	200	8,00	2
vrece 25 kg	DE	00073968	4003982184825	-	-	25,00	-	KS	-	42	33,00	2
UNIFLOTT Sadrový tmel na tmelenie bez pásky s hranou HRAK. Po nanesení rýchlo schne a vytvára pevný povrch. Spotreba: cca 0,3 kg/m² (v závislosti od podielu škár)												
vrece 5 kg	DE	00253630	4003982245694	-	-	5,00	-	KS	-	200	6,90	2
vrece 25 kg	DE	00253631	4003982245687	-	-	25,00	-	KS	-	42	34,50	2
UNIFLOTT IMPRÄGNIERT Na tmelenie impregnovaných dosiek. Spotreba: cca 0,3 kg/m²												
vrece 5 kg	DE	00005697	4006379041282	-	-	5,00	-	KS	-	200	12,00	2
UNIFLOTT FINISH Finálny tmel pripravený na okamžité použitie. Spotreba celoplošne: 1,8 kg/ m²/ 1mm												
vedro 8 kg	DE	00129801	4006379072927	-	-	8,00	-	KS	-	60	14,00	2
SAFEBOARD - SPACHTEL Práškový tmel na hrany a skrutky dosiek Safeboard. Spotreba: 0,3 - 0,6 kg/m²												
vedro 5 kg	CZ	00133092	4003982205735	-	-	5,00	-	KS	-	60	27,00	2
RENOKITT **Jednozložkový výplňový tmel** Pre opravy trhlín v omietke, betóne, murive, dreve, sadre a iných stavebných materiáloch, tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií v interiéri.												
kartuša 310 ml	CZ	00216335	5413503560752	-	-	0,25	-	KS	12,00	1080	2,80	1
ACRYL - DICHTUNGSMASSE **Tesniaca hmota** Tesniaca hmota pre univerzálne utesnenie škár a trhlín medzi oknami/dverami a omietkou alebo múrom, popr. trhlín v betóne, skle, omietke a múre. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 5 mm Balenie: krabica - 15 ks												
kartuša 310 ml Weiss - biela	AT	00005874	4006379016259	-	-	0,58	8,7	KS	15,00	1080	3,27	1
kartuša 310 ml Grau - sivá	AT	00005878	4006379016266	-	-	0,58	8,7	KS	15,00	1080	3,97	1

Pastózne tmely a príslušenstvo

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
Knauf Super Finish Univerzálny tmel pre finálne tmelenie, stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu. Vytvára dokonalé spojenie s podkladom bez tvorby vzduchových bublín. Spotreba celoplošne: 1,65 kg/m²/mm												
vedro 28 kg	PL	00503037	5901793357935	-	-	28,00	-	KS	-	42	22,30	2
vedro 20 kg	PL	00314860	0081099018039	-	-	20,00	-	KS	-	33	18,30	2
vedro 5,4 kg	PL	00261831	0081099000058	-	-	5,40	-	KS	-	120	7,50	2
Knauf Fill & Finish Light Odľahčený univerzálny tmel pre finálne tmelenie, stierkovanie a škárovanie hladkých povrchov - sadrokartónových dosiek a betónu. Tmel sa neprepadáva a má výrazne vyššiu výdatnosť a je ľahko brúsiteľný. Spotreba celoplošne: 1,1 kg/m²/mm Spotreba pre škáry (AK hrana): 0,2 kg/m²												
vedro 20 kg	PL	00104690	0081099018022	-	-	20,00	-	KS	-	33	22,00	2
Knauf Dust Control * Renovačný univerzálny vyľahčený tmel so schopnosťou výrazne znížiť množstvo poletujúceho prachu pri jeho brúsení. Prach nepoletuje, ale rýchlo padá popri stene na zem. Spotreba celoplošne: 1,1 kg/m²/mm Spotreba pre škáry (AK hrana): 0,2 kg/m²												
vedro 11,5 kg (10 l)	PL	00314844	5414434026140	-	-	11,50	-	KS	-	44	17,00	2
vedro 4,4 kg (3,8 l)	PL	00314861	5414434026386	-	-	4,40	-	KS	-	120	10,50	2
Knauf Pro Spray Plus * Finálny ľahko brúsiteľný tmel pre finálnu úpravu povrchov (kvalita Q3 a Q4) určený pre strojné spracovanie (Airless). Tmel sa ľahko nanáša a dobre vypĺňa podklad. Hrúbka vrstiev 0 - 5 mm. Ideálny pre betón, omietky, sadrokartónové dosky. Spotreba celoplošne: 1,1 kg/m²/mm												
vrece 16,5 kg	DE	00421907	5414434026102	-	-	16,50	-	KS	-	50	V	2
Knauf Pro Spray Light * Finálny ľahko brúsiteľný tmel pre finálnu úpravu povrchov (kvalita Q3 a Q4) určený pre strojné spracovanie (Airless). Tmel sa ľahko nanáša a dobre vypĺňa podklad. Hrúbka vrstiev 0 - 3 mm. Ideálny pre sadrokartónové dosky. Spotreba celoplošne: 1,1 kg /m²/mm												
vrece 16,5 kg	DE	00421906	5414434024313	-	-	16,50	-	KS	-	50	19,70	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku V Cena na vyžiadanie.

Pastózne tmely a príslušenstvo

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
Knauf Eckschutzprofil 281440 B4NB 1/2" „Göppinger" 3050 mm Ukončovací profil slúži na vytvorenie dokonalej a efektívnej ochrany hrany dosky. Profil má oceľovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou. Rozmer členenia profilu 25 x 12,5 mm												
dĺžka 3,05 m	DE, PL	00424144	4044617108304	3050	-	-	-	KS	50,00	-	3,00	2
Knauf Eckschutzprofil 280320 B1XWEL „Dallas" 3050 mm Ostrý vonkajší rohový profil vytvára dokonalú a efektnú ochranu rohu. Profil má oceľovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.												
dĺžka 3,05 m	PL	00421935	0081099008801	3050	-	-	-	KS	50,00	-	3,20	2
Knauf Eckschutzprofil 281530 B2 5/8" „Las Vegas" 3050 mm Ostrý vnútorný rohový profil vytvára dokonalú a efektnú ochranu vnútorného rohu. Profil má oceľovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou. Rozmer členenia profilu 25 x 12,5 x 12,5 mm.												
dĺžka 3,05 m	DE, PL	00424145	0081099008863	3050	-	-	-	KS	50,00	-	2,30	2
Knauf Flexible Metal Tape Pružná kovová výstužná páska s papierovým povrchom umožňuje vytvoriť trvanlivé,veľmi pevné a dobre tvarovateľné vnútorné a vonkajšie rohy. Špeciálna papierová úprava zaisťuje stabilné spojenie s povrchom dosky a zabraňuje tak praskaniu. Pozinkovaný povrch zaručuje odolnosť proti nárazu.												
rolka/30,48 m	DE	00314834	0081099223686	30480	-	-	-	KS	10,00	-	V	2
Knauf Spachteltrichter „Hopper" * Aplikátor tmelu pre rýchlu inštaláciu kovových rohových líšt Dallas, Göppinger a Las Vegas.												
váha 7 kg	DE, PL	00314802	0081099029042	-	-	7,00	-	KS	-	-	165,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku V Cena na vyžiadanie.

Pastózne tmely a príslušenstvo

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palet	Cena €/MJ	Kľúč
Knauf Flächenspachtel *												
Profesionálne, ergonomické hladítko na stierky a sadrové omietky												
450 mm	AT, PL	00421911	5414434027017	-	-	-	-	KS	-	-	36,00	2
600 mm	DE, PL	00421912	5414434027024	-	-	-	-	KS	-	-	48,00	2
800 mm	DE, PL	00421913	5414434027031	-	-	-	-	KS	-	-	65,00	2
1000 mm	AT, PL	00314858	5414434027048	-	-	-	-	KS	-	-	85,00	2
Knauf Teleskopstange *												
Teleskopická tyč k nerezovému hladítku.												
1000 mm	AT, PL	00421916	5414434027055	-	-	-	-	KS	-	-	52,00	2
Knauf Ausseneckroller 90° m *												
Valček pre rýchlu a spoľahlivú fixáciu vonkajšieho rohu.												
váha 1,6 kg	DE, PL	00428118	4003982294197	-	-	1,60	-	KS	-	-	140,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Penetračné nátery

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
PUTZGRUND **Základný náter pod disperznú omietku** Náter bielej farby, určený na zníženie nasiakavosti podkladu, zvýšenie priľnavosti a farebného zjednotenia podkladu. Pre všetky dekoratívne omietky Knauf. Pripravený na okamžité použitie. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 300 g/1m²												
vedro 5 l	DE	00005761	4006379015337	-	-	5,00	5,00	L	5,00	60	6,60	1

PUTZGRUND MINERAL **Penetrácia pod dekoratívne ušľachtilé omietky** Penetračný náter pre následné nanesenie minerál. omietky Knauf. Zlepšuje priľnavosť, reguluje nasiakavosť a vyrovnáva farebnosť podkladu. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 0,20 kg/1 m²												
vrece 5 kg	CZ	00435730	4006379028399	-	-	5,00	-	KS	-	100	10,60	1

GRUNDIERUNG **Základný náter** Upravuje rozdielnu nasiakavosť podkladov pred nanesením náterov a lepidiel. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 100 ml/1 m²												
vedro 1 l DO VYPREDANIA ZÁSOB	CZ	00066083	4006379015559	-	-	1,00	-	L	-	288	4,80	1
vedro 5 l	CZ	00066084	4006379015573	-	-	5,00	-	L	-	90	3,08	1

HĹBKOVÁ PENETRÁCIA **Spevňujúci penetračný náter** Transparentný jednozložkový penetračný náter bez rozpúšťadiel. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 0,1 - 0,15 kg/m²												
vedro 1 l	CZ	00267902	5413503566891	-	-	1,00	-	KS	-	270	3,60	1
vedro 5 l	CZ	00220575	5413503561346	-	-	5,00	-	KS	-	54	11,70	1

BETOKONTAKT **Adhézny náter** Pre zlepšenie priľnavosti. Určený pre predbežnú úpravu nepriepustných nenasiakavých podkladov pod omietky. Vhodný pre okamžité použitie v interiéri. Spotreba: cca 0,35 kg/1 m²												
vedro 5 kg	DE	00006392	4006379043194	-	-	5,00	-	KS	-	60	16,00	1
vedro 20 kg	DE	00008268	4006379043187	-	-	20,00	-	KS	-	24	46,00	1

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Hydroizolácie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K Hydroizolačná stierka do exteriéru. Dvojzložková hydroizolačná stierka , ktorá vytvorí vodotesnú izolačnú vrstvu pod keramické obklady a dlažby v exteriéroch - na balkónoch, terasách, bazénoch.												
vedro 15,6 kg	CZ	00437226	8590408046608	-	-	15,60	-	kg	-	24	50,00	1
TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA **Hydroizolačný náter** Určená pod keramický obklad v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou. Vysokoelastická zmes, pripravená k okamžitému použitiu. Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom, rýchloschnúca. Určená pre vnútorné použitie. Približná spotreba: 1,5 kg/1m^2 (2 vrstvy)												
vedro 5 kg	CZ	00216333	5413503560738	-	-	5,00	-	KS	-	120	20,60	1

Ponuka štandardných a ohýbaných profilov

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
CW profil Knauf												
Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhľadov												
50 x 50 x 2600 mm	CZ	00003251	4003982022851	2600	0,60	0,692	14,40	bm	8 ks	128	1,39	3
50 x 50 x 2750 mm	CZ	00003252	4003982022868	2750	0,60	0,692	15,20	bm	8 ks	128	1,39	3
50 x 50 x 3000 mm	CZ	00003253	4003982022882	3000	0,60	0,692	16,60	bm	8 ks	128	1,39	3
50 x 50 x 3500 mm	CZ	00003255	4003982022899	3500	0,60	0,692	19,40	bm	8 ks	128	1,39	3
50 x 50 x 4000 mm	CZ	00003258	4003982022905	4000	0,60	0,692	22,10	bm	8 ks	128	1,39	3
CW profil Knauf												
Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhľadov												
75 x 50 x 2600 mm	CZ	00176321	9002943015630	2600	0,60	0,806	16,80	bm	8 ks	120	1,69	3
75 x 50 x 2750 mm	CZ	00060923	9002943015647	2750	0,60	0,806	17,70	bm	8 ks	120	1,69	3
75 x 50 x 3000 mm	CZ	00176324	9002943015654	3000	0,60	0,806	19,30	bm	8 ks	120	1,69	3
75 x 50 x 3500 mm	CZ	00176326	9002943015678	3500	0,60	0,806	22,60	bm	8 ks	120	1,69	3
75 x 50 x 4000 mm	CZ	00176327	9002943015692	4000	0,60	0,806	25,80	bm	8 ks	120	1,69	3
CW profil Knauf												
Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhľadov												
100 x 50 x 2750 mm	CZ	00060943	9002943015739	2750	0,60	0,92	20,20	bm	8 ks	80	1,89	3
100 x 50 x 3000 mm	CZ	00176332	9002943015746	3000	0,60	0,92	20,10	bm	8 ks	80	1,89	3
100 x 50 x 3500 mm	CZ	00176334	9002943015753	3500	0,60	0,92	25,80	bm	8 ks	80	1,89	3
100 x 50 x 4000 mm	CZ	00176325	4003982334688	4000	0,60	0,92	29,40	bm	8 ks	80	1,89	3
UW profil Knauf												
Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhľadov												
50 x 40 x 4000 mm	CZ	00159805	9002943015807	4000	0,60	0,58	27,80	bm	12 ks	180	1,16	3
75 x 40 x 4000 mm	CZ	00003376	4003982027726	4000	0,60	0,692	22,10	bm	8 ks	120	1,38	3
100 x 40 x 4000 mm	CZ	00151787	9002943015838	4000	0,60	0,806	25,80	bm	8 ks	80	1,63	3

Aj pre samonosné podhľady

Aj pre samonosné podhľady

Aj pre samonosné podhľady

Ponuka štandardných a ohýbaných profilov

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
FEDERSCHIENE *												
Pružné profily z pozinkovaného oceľového plechu pre systém W 622												
60 x 27 x 4000 mm	DE	00003389	4003982029201	4000	0,60	0,73	23,36	bm	8 ks	360	4,30	2
MW profil 75 *												
Špeciálny oceľový profil												
75 x 3000 mm	AT	00038691	4003982147837	3000	0,60	1,00	24,00	bm	8 ks	96	3,70	2
75 x 3500 mm	DE	00038692	4003982147844	3500	0,60	1,00	28,00	bm	8 ks	96	3,70	2
75 x 4000 mm	DE	00039393	4003982148827	4000	0,60	1,00	32,00	bm	8 ks	96	3,70	2
MW profil 100 *												
Špeciálny oceľový profil												
100 x 2600 mm	AT	00038694	4003982147851	2600	0,60	1,20	24,96	bm	8 ks	64	4,10	2
100 x 4000 mm	DE	00039392	4003982148810	4000	0,60	1,20	38,40	bm	8 ks	64	4,10	2
CD profil Knauf												
Pre systémy D 112, 224, 312, W 623/K 311												
60 x 27 x 2600 mm *	CZ	00003292	4003982024565	2600	0,60	0,55	17,30	bm	12 ks	180	1,12	3
60 x 27 x 3000 mm	CZ	00060135	9002943015296	3000	0,60	0,55	19,80	bm	12 ks	180	1,12	3
60 x 27 x 4000 mm	CZ	00003294	4003982024619	4000	0,60	0,55	26,60	bm	12 ks	180	1,12	3
CD profil 15/50/15												
Montážny profil pre systém D114L												
	CZ	00059352	4003982292612	3000	0,60	0,43	10,32	bm	8 ks	192	1,10	2
CD profil Knauf *												
Ohybný konvexný												
polomer 1000 - 2000 mm	DE	00007684	4003982206329	2600	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 1000 - 2000 mm	DE	00007684	4003982206336	3100	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 1000 - 2000 mm	DE	00007684	4003982206589	4000	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 2001 - 3000 mm	DE	00007684	4003982206343	2600	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 2001 - 3000 mm	DE	00007684	4003982206350	3100	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 2001 - 3000 mm	DE	00007684	4003982206367	4000	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer viac ako 3000 mm	DE	00007684	4003982206374	-	0,60	-	-	bm	-	-	V	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku V Cena na vyžiadanie.

Ponuka štandardných a ohýbaných profilov

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
CD profil Knauf *												
Ohybný konkávny												
polomer 500 - 1000 mm	DE	00007685	4003982206435	2600	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 500 - 1000 mm	DE	00007685	4003982206442	3100	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 500 - 1000 mm	DE	00007685	4003982206459	4000	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 1001 - 2000 mm	DE	00007685	4003982206466	2600	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 1001 - 2000 mm	DE	00007685	4003982206626	3100	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 1001 - 2000 mm	DE	00007685	4003982206473	4000	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 2001 - 3000 mm	DE	00007685	4003982206488	2600	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 2001 - 3000 mm	DE	00007685	4003982206633	3100	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer 2001 - 3000 mm	DE	00007685	4003982206497	4000	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
polomer viac ako 3000 mm	DE	00007685	4003982206503	-	0,60	-	-	bm	-	-	V	2
Tragprofil												
Nosný profil systému D114L												
U 40/28/40	CZ	00059443	4003982292773	3000	0,70	0,58	13,90	bm	8 ks	128	2,30	2
L-Randprofil												
Okrajový profil na zavesenie kovovej konštrukcie systému D114L												
24/20/16/06	CZ	00494779	4003982325884	3000	0,60	0,25	7,35	bm	10 ks	1260	1,25	2
UA profil Knauf												
S radovým dierovaním												
50 x 40 x 2600 mm *	CZ	00003343	4003982064127	2600	2,00	1,83	28,55	bm	6 ks	90	3,82	3
50 x 40 x 3000 mm	CZ	00003345	4003982027320	3000	2,00	1,83	27,30	bm	6 ks	90	3,82	3
50 x 40 x 3500 mm	CZ	00003347	4003982027344	3500	2,00	1,83	31,50	bm	6 ks	90	3,82	3
50 x 40 x 4000 mm	CZ	00003349	4003982027368	4000	2,00	1,83	36,70	bm	6 ks	90	3,82	3
UA profil Knauf												
S dvojradovým dierovaním												
75 x 40 x 2750 mm *	CZ	00003354	4003982071255	2750	2,00	2,15	22,00	bm	4 ks	100	4,48	3
75 x 40 x 3000 mm	CZ	00003355	4003982059659	3000	2,00	2,15	24,00	bm	4 ks	100	4,48	3
75 x 40 x 3500 mm	CZ	00003357	4003982059666	3500	2,00	2,15	28,00	bm	4 ks	100	4,48	3
75 x 40 x 4000 mm	CZ	00003359	4003982059673	4000	2,00	2,15	32,00	bm	4 ks	100	4,48	3
75 x 40 x 4500 mm *	CZ	00003360	4003982063557	4500	2,00	2,15	36,00	bm	4 ks	100	4,48	3
75 x 40 x 5000 mm *	CZ	00007394	4003982081957	5000	2,00	2,15	40,00	bm	4 ks	100	4,48	3
UA profil Knauf												
S dvojradovým dierovaním												
100 x 40 x 3000 mm	CZ	00003364	4003982059697	3000	2,00	2,44	28,20	bm	4 ks	60	5,15	3
100 x 40 x 3500 mm	CZ	00003366	4003982059703	3500	2,00	2,44	32,90	bm	4 ks	60	5,15	3
100 x 40 x 4000 mm	CZ	00003368	9002943052178	4000	2,00	2,44	37,60	bm	4 ks	60	5,15	3
100 x 40 x 5000 mm *	CZ	00007395	4003982081940	5000	2,00	2,44	47,00	bm	4 ks	60	5,15	3
UD profil Knauf												
Okrajový oceľový profil u zavesených podhľadov alebo predsadených stien W623												
28 x 27 x 3000 mm	CZ	00176336	9002943015784	3000	0,60	0,37	42,00	bm	16 ks	288	0,71	3

Aj pre samonosné podhľady

Poznámka:
* Tovar na objednávku
V Cena na vyžiadanie.

Závesy, spojky, drôty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Záves - Nonius (spodný diel)												
Pre CD profil Knauf 60/27	DE	00003393	4003982073099	128	1,00	0,04	3,50	bal.	100 ks	72	33,00	2
Záves - Nonius (horný diel)												
30 cm	DE	00003395	4003982029515	300	1,00	0,05	4,80	bal.	100 ks	90	30,00	2
40 cm	DE	00003396	4003982029522	400	1,00	0,06	6,40	bal.	100 ks	80	40,00	2
50 cm	DE	00003397	4003982029539	500	1,00	0,08	8,20	bal.	100 ks	40	50,00	2
60 cm	DE	00003398	4003982029546	600	1,00	0,10	9,70	bal.	100 ks	40	60,00	2
70 cm	DE	00003399	4003982029553	700	1,00	0,11	11,40	bal.	100 ks	40	67,00	2
80 cm	DE	00003400	4003982029560	800	-	0,14	13,50	bal.	100 ks	30	80,00	2
90 cm	DE	00003401	4003982029577	900	-	0,15	15,30	bal.	100 ks	30	88,00	2
100 cm	DE	00003402	4003982029584	1000	-	0,17	17,20	bal.	100 ks	30	97,00	2
Záves - Nonius Predlžovacia spojka												
90 mm	DE	00021638	4003982068354	90	-	0,02	1,90	bal.	100 ks	224	15,00	2
Záves - Nonius Predlžovací diel												
3 m	DE	00003435	4003982029585	3000	-	0,72	14,40	KS	20 ks	600	3,90	2
Strmeň nonius CD Pre CD profil Knauf 60/27 Nosnosť 0,40 kN (40 kg)	DE	00003391	4003982132222	-	-	0,053	5,30	bal.	100 ks	32	92,00	2
Strmeň nonius UA Pre UA profil Knauf 50 × 40 × 2 mm Nosnosť 0,40 kN (40 kg)	DE	00003392	4003982132239	-	-	0,053	5,30	bal.	100 ks	32	92,00	2
Nonius Klin Pre spojenie horného a dolného dielu závesu nonius.												
1 ks/ záves	CZ	00003438	4003982132246	-	-	0,006	0,60	bal.	100 ks	192	10,00	2
Nonius Spona Pre spojenie horného a dolného dielu závesu nonius.												
2 ks / záves	DE	00003437	4003982132247	-	-	0,010	0,70	bal.	100 ks	600	14,80	2
Rýchlozáves pre Tragprofil Pre zavesenie kovovej konštrukcie systému D114L.	CZ	00058498	4003982298928	105	0,70	0,04	3,50	bal.	100 ks	-	28,80	2
Rýchlozáves do dreva Na drevenú konštrukciu D 111. Nosnosť: 0,25 kN (25 kg)												
balenie 100 ks	SK	00019484	9002943050129	115	0,70	0,01	1,20	bal.	100 ks	84	24,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Závesy, spojky, drôty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Záves - priamy Na drevenú podkonštrukciu Nosnosť: 0,4 kN (40 kg)												
	SK	00512031	4003982336149	125	1,00	0,057	5,70	bal.	100 ks	144	13,50	2
Záves - priamy Pre CD profil Knauf 60/27 Nosnosť: 0,4 kN (40 kg)												
125 mm	SK	00512036	4003982336163	125	1,00	0,056	5,60	bal.	100 ks	144	12,00	2
200 mm	DE	00447231	4003982307248	200	1,00	0,07	6,90	bal.	100 ks	108	27,00	2
Záves - priamy akustický S gumovým tesnením pre lepšiu akustiku. Nosnosť: 0,4 kN (40 kg)												
	SK	00066123	4003982131287	125	0,90	0,07	7,20	bal.	100 ks	-	63,50	2
Záves - krokvový Pre zavesenie CD profilov na krokve												
dĺžka 170 mm	SK	00512141	4003982336538	170	0,90	0,038	3,80	bal.	100 ks	96	16,00	2
dĺžka 270 mm	SK	00062571	9002943072282	270	0,90	0,08	8,00	bal.	100 ks	80	25,00	2
Akustický strmeň 30 Na pružné napojenie podhľadu alebo steny. 35 - 50 mm v neohnutom stave.												
dĺžka 30 mm	SK	00512144	4003982336569	30	-	0,035	3,50	bal.	100 ks	96	10,90	2
Akustický strmeň 60 * Na pružné napojenie podhľadu alebo steny. 65 - 80 mm v neohnutom stave.												
dĺžka 60 mm	SK	00512147	4003982336965	60	-	0,058	5,80	bal.	100 ks	36	14,00	2
Akustický strmeň 90 * Na pružné napojenie podhľadu alebo steny. 90 - 120 mm v neohnutom stave.												
dĺžka 90 mm	SK	00061023	9002943050266	90	-	0,069	6,90	bal.	100 ks	-	17,90	2
NP záves na príruby* Spona na spodné príruby I a IPE profilov.												
šírka príruby 50 - 85 mm	AT	00003408	4003982029782	-	2,00	0,040	3,50	bal.	100 ks	-	240,00	2
šírka príruby 85 - 130 mm	AT	00060454	9002943055506	-	2,00	0,040	3,60	bal.	100 ks	-	245,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Závesy, spojky, drôty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Záves CD kombinovaný *												
Pre CD profil Knauf 60/27 nonius/rýchlozáves												
Nosnosť 0,25 kN (25 kg)	DE	00003412	4003982100634	95	1,00	0,052	5,20	bal.	100 ks	48	70,00	2
Kotvový rýchlozáves s pojistkou												
Pre CD profil profil Knauf 60/27												
Nosnosť 0,25 kN (25 kg)	SK	00046821	4003982152213	-	-	0,040	3,60	bal.	100 ks	84	25,00	2
Akustický záves proti vibráciám na CD 												
Pre CD profil Knauf 60/27												
	AT	00066125	9002943052468	110	1,50	0,074	7,40	KS	100 ks	60	3,80	2
Kotvový rýchlozáves												
Pre CD profil Knauf 60/27												
	SK	00512131	4003982336507	80	1,50	0,053	5,30	bal.	100,00	84	18,00	2
Drôt s hákom												
dĺžka 125 mm	SK	00008707	4003982060099	125	4,00	0,02	1,60	bal.	100 ks	-	4,90	2
dĺžka 250 mm	SK	00082550	-	250	4,00	0,03	2,80	bal.	100 ks	-	7,70	2
dĺžka 375 mm	SK	00082551	-	375	4,00	0,04	4,10	bal.	100 ks	-	11,30	2
dĺžka 500 mm	SK	00003429	4003982030399	500	4,00	0,05	5,30	bal.	100 ks	-	14,30	2
dĺžka 750 mm	SK	00003430	4003982030405	750	4,00	0,08	7,80	bal.	100 ks	-	21,30	2
dĺžka 1000 mm	SK	00003431	4003982030412	1000	4,00	0,10	10,40	bal.	100 ks	-	28,20	2
dĺžka 1250 mm	SK	00003432	4003982030429	1250	4,00	0,13	13,00	bal.	100 ks	-	34,90	2
dĺžka 1500 mm	SK	00003433	4003982030436	1500	4,00	0,16	15,60	bal.	100 ks	-	40,00	2
Drôt s okom												
dĺžka 125 mm	SK	00512063	4003982336811	125	4,00	0,013	1,30	bal.	100 ks	600	3,50	2
dĺžka 250 mm	SK	00512068	4003982336262	250	4,00	0,032	3,20	bal.	100 ks	300	6,50	2
dĺžka 375 mm	SK	00512073	4003982336286	375	4,00	0,044	4,40	bal.	100 ks	250	8,90	2
dĺžka 500 mm	SK	00512086	4003982336293	500	4,00	0,053	5,30	bal.	100 ks	100	11,00	2
dĺžka 750 mm	SK	00512095	4003982336316	750	4,00	0,081	8,10	bal.	100 ks	100	16,50	2
dĺžka 1000 mm	SK	00512102	4003982336330	1000	4,00	0,10	10,00	bal.	100 ks	50	22,00	2
dĺžka 1250 mm	SK	00003422	4003982030320	1250	4,00	0,13	13,40	bal.	100 ks	-	27,00	2
dĺžka 1500 mm	SK	00003424	4003982030337	1500	4,00	0,16	15,70	bal.	100 ks	-	32,00	2
Dvojpero												
Rýchloupínanie na predĺženie drôtov s okom												
	SK	00512051	4003982336828	-	-	0,02	2	bal.	100 ks	320	10,60	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Závesy, spojky, drôty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Spojka pružných profilov * Pre spojenie pružných profilov												
	DE	00003441	4003982030986	60	0,75	0,10	10,00	bal.	100 ks	40	69,00	2
Spojka CD univerzálna * Univerzálna spojka pre priame, kolmé, ale hlavne nepravidelné spojenie dvoch CD profilov Knauf												
	SK	00512105	4003982336804	215	0,90	0,045	4,50	bal.	100 ks	144	25,70	2
Spojka Tragprofilu												
balenie 100 ks	CZ	00008723	4003982063786	110	0,70	0,07	7,00	bal.	100 ks	-	65,00	2
Spojka CD 15/50/15												
balenie 100 ks	CZ	00058611	4003982299239	110	0,50	0,04	4,00	bal.	100 ks	-	13,00	2
Spojka krížová CD s UA Pre spojenie UA a CD profilov Knauf v systéme D116												
Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	DE	00068986	4003982094193	158	0,90	0,04	2,50	bal.	50 ks	150	28,00	2
Spojka CD profilov 110 mm Na priebežné spojenie CD profilov Knauf 60/27 v systéme D112, D113, K311												
110 x 0,5 mm	SK	00512109	4003982336378	110	-	0,045	4,50	bal.	100 ks	168	14,80	2
Spojka CD Pre spojenie pružných profilov												
80 x 0,5 mm	SK	00132491	4003982205537	80	-	0,035	3,50	bal.	100,00	70	10,50	2
Multi spojka pre CD- profil												
	DE	00065153	4003982166531	-	-	0,039	3,9	bal.	100 ks	234	21,70	2
Adaptér na Multi - spojku												
90°	DE	00065302	4003982166630	-	-	1,20	-	bal.	20 ks	240	17,70	2
135°	DE	00065303	4003982166647	-	-	1,00	-	bal.	20 ks	240	16,40	2
30°- 280°	DE	00065301	4003982166623	-	-	2,60	-	bal.	20 ks	240	25,00	2
Z 12,5	DE	00065300	4003982166616	-	-	1,00	-	bal.	20 ks	240	11,70	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Závesy, spojky, drôty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Spojka krížová CD profilov Knauf 60/27 systém D 112,113.												
Nosnosť 0,40 kN (40 kg)	CZ	00003446	4003982076588	-	0,90	0,04	3,90	bal.	100 ks	98	25,30	2
Spojka krížová CD profilov, bez poistky CD - profil 60/27												
Nosnosť 0,25 kN (25 kg)	SK	00159841	8583982076581	-	-	3,70	-	bal.	100 ks	98	V	2
Spojka Niveau - úrovňová Na jednoúrovňové krížové spojenie CD profilov Knauf 60/27 v systéme D113.												
balenie 50 ks	DE	00003447	4003982031532	148	1,00	0,13	6,50	bal.	50 ks	48	51,00	2
Rohový záves pre CD - profil, uhlová kotva * Na priebežné spojenie CD profilov Knauf. 80 x 0,5 mm												
	SK	00003415	9002943053816	-	-	0,02	2,20	bal.	100 ks	108	10,00	2
Záves na izoláciu Samolepiaci, pre uchytenie minerálnej vlny												
	AT	00087149	9002943052505	-	-	0,02	1,80	KS	100,00	-	0,50	2
UA Pätka * Pre pravouhlé napojenie UA profilov na okolité konštrukcie												
40 mm	AT	00060449	4003982097675	22	-	0,90	7,20	bal.	1000 ks	552	58,00	2
80 mm	AT	00060450	4003982097682	30	-	1,20	9,60	bal.	1000 ks	384	63,00	2
Pätka pre osadenie UA profilov k zárubniam 50 mm Pre napojenie UA alebo CW profilov na podlahu, strop a v mieste dverných otvorov												
50 mm	DE	00003454	4003982072559	50	2,00	0,70	-	sada	4 ks	500	8,00	2
75 mm	DE	00003455	4003982072566	75	2,00	1,00	-	sada	4 ks	500	9,60	2
100 mm	DE	00003456	4003982072573	100	2,00	1,40	-	sada	4 ks	500	11,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku




Závesy, spojky, drôty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Napájací úholník pre UA profily *												
50 x 2,0 mm	AT	00139550	4003982207128	50	2,00	-	1,58	bal.	20,00	-	11,50	2
75 x 2,0 mm	AT	00139551	4003982207135	75	2,00	-	2,32	bal.	20,00	-	15,00	2
100 x 2,0 mm	AT	00139552	4003982207142	100	2,00	-	3,14	bal.	20,00	-	18,20	2
Spojovací úholník UA profilov												
50 x 2,0 mm	SK	00087139	-	50	2,00	0,10	-	ks	-	-	9,00	2
75 x 2,0 mm	SK	00087140	-	75	2,00	0,16	-	ks	-	-	13,00	2
100 x 2,0 mm	SK	00087141	-	100	2,00	0,20	-	ks	-	-	17,00	2
Upevňovací klip * Pre CD profil Knauf 60/27 Systém K 311	DE	00003542	4003982108890	34	0,70	0,04	4,1	bal.	100 ks	32	24,00	2
Úchytka na príruby I profilov Na uchytenie CD profilov Knauf 60/27 k I profilom s pásnicou 5 - 25 mm.	AT	00003543	4003982035691	72	1,00	0,04	2,05	bal.	50 ks	68	23,00	2
Klip na priamu montáž na CD Pre CD profily Knauf 60/27 Systém K 311	DE	00046166	4003982139986	-	-	0,02	2,10	bal.	100 ks	84	28,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Drobné príslušenstvo a materiál

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Náplň s tmelom TRENNWANDKITT Tmel na styk obvodových profilov s podkladom pri protipožiarnych a akustických požiadavkách.												
náplň 550 ml	DE	00003461	4003982032348	-	-	0,92	18,40	KS	20 ks	540	6,10	2
Tesniaca páska PE - DICHTUNGSBAND Pod profily pri styku s okolitými konštrukciami												
šírka 30 mm	DE	00003467	4003982032485	30000	3	0,141	4,23	rolka	30 ks	180	5,10	2
šírka 50 mm	DE	00003468	4003982032508	30000	3	0,23	4,14	rolka	18 ks	216	7,90	2
šírka 70 mm	DE	00003469	4003982032522	30000	3	0,318	3,82	rolka	12 ks	144	10,70	2
šírka 95 mm	DE	00003470	4003982032546	30000	3	0,445	4,45	rolka	10 ks	120	14,00	2
Separačná páska TRENNFIX Pre styky podhľadov a stien												
rolka 50 m,šírka 65 mm	AT	00057871	4003982159212	50000	-	0,3	-	rolka	30 ks	480	15,90	2
Univerzálna traverza Doska s obojstranným napojením na profily s upevňovacími skrutkami												
pre raster 625 mm	DE	00003556	9002943055476	-	-	2,90	-	KS	-	100	48,00	2



Upevňovacia technika, spojovací materiál

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Rýchloskrutky TN Na upevnenie dosiek ku kovovým a dreveným profilom. Do max. 0,75 mm hrúbky plechu.												
TN 25 mm	CZ	00003504	9002943051430	25	3,50	1,32	-	krabica	1000 ks	549	7,00	2
TN 35 mm	CZ	00003505	9002943051447	35	3,50	1,74	-	krabica	1000 ks	366	9,10	2
TN 45 mm	CZ	00003506	9002943051454	45	3,50	2,13	-	krabica	1000 ks	252	11,40	2
Rýchloskrutky TN - malé balenie Pre rýchlejšie a bezpečnejšie upevnenie sadrokartónových dosiek Knauf na kovové a oceľové podkonštrukcie. Spotreba: cca 20 ks/m² 200 skrutiek v krabici												
TN 25 mm	CZ	00086449	9002943075870	25	3,50	0,21	-	krabica	200 ks	1280	2,29	2
TN 35 mm	CZ	00086450	9002943075887	35	3,50	0,27	-	krabica	200 ks	960	3,01	2
TN 45 mm	CZ	00086451	9002943075894	45	3,50	0,33	-	krabica	200 ks	960	3,43	2
Rýchloskrutky TN Na upevnenie sadrokartónových dosiek ku kovovým a dreveným profilom. (Profil nutné predvŕtať priemerom 4 mm)												
TN 55 mm	CZ	00003507	9002943051416	55	3,50	2,60	-	krabica	1000 ks	180	13,90	2
TN 70 mm	CZ	00080158	9002943050617	70	-	6,43	-	krabica	1000 ks	120	33,00	2
TN 90 mm	CZ	00009879	9002943050624	90	-	7,83	-	krabica	1000 ks	96	43,00	2
RÝCHLOSKRUTKY TB S vrtnou špicou na kovové profily. Do max. 2 mm hrúbky plechu.												
TB 25 mm	CZ	00003508	9002943050631	25	3,50	1,51	-	krabica	1000 ks	549	9,30	2
TB 35 mm	CZ	00003509	9002943050648	35	3,50	2,01	-	krabica	1000 ks	366	11,80	2
TB 45 mm	DE	00003510	9002943050655	45	3,50	2,40	-	krabica	1000 ks	252	14,50	2
TB 55 mm	DE	00048661	4003982153869	55	3,50	2,90	-	krabica	1000 ks	180	20,30	2
Rýchloskrutky SN Na upevnenie dierovaných dosiek na podkonštrukciu. Do max. 0,75 mm hrúbky plechu.												
SN 30 mm	CZ	00003503	4003982034014	30	-	1,60	-	krabica	1000 ks	300	9,00	2
Skrutky pre dosky DIAMANT Do max. 0,7 mm hrúbky plechu.												
XTN 3,9 x 23 mm	CZ	00424989	4003982291615	23	3,90	0,28	-	krabica	200 ks	-	4,80	2
XTN 3,9 x 23 mm	AT	00476261	9002943077614	23	3,90	1,50	-	krabica	1000 ks	552	16,50	2
XTN 3,9 x 33 mm	AT	00476262	9002943077621	33	3,90	2,05	-	krabica	1000 ks	384	19,00	2
XTN 3,9 x 38 mm	AT	00476264	9002943077638	38	3,90	2,30	-	krabica	1000 ks	384	21,00	2
XTN 3,9 x 55 mm*	DE	00216607	4003982226044	55	3,90	3,10	-	krabica	1000 ks	-	24,00	2
Skrutky pre dosky DIAMANT* NOVINKA Do plechu hrúbky 0,7 mm - 2,25 mm.												
XTB 3,9 x 38 mm	DE	00492777	4003982325150	38	-	2,00	-	krabica	1000 ks	-	28,00	2
XTB 3,9 x 55 mm	DE	00492782	4003982325167	55	-	3,10	-	krabica	1000 ks	-	33,50	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Upevňovacia technika, spojovací materiál

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Klince pre suchú podlahu Knauf F146												
krabica - 230 klincov	CZ	00466115	8590408005056	25	-	-	-	krabica	230 ks	-	V	2
Skrutky LB 3,5 - tex pozink												
S vrtnou špicou na upevnenie závesov ku konštrukcii.												
S hrúbkou plechu 0,75 - 2,25 mm.												
LB 3,5 x 9,5 mm	AT	00473547	4003982319951	9,5	3,50	0,10	-	krabica	100 ks	2880	1,30	2
LB 3,5 x 16 mm	AT	00515438	4003982338129	16	3,50	1,08	-	krabica	1000 ks	490	10,00	2
SKRUTKY LB 4,2 - tex pozink												
S vrtnou špicou na upevnenie zárubní k UA profilom.												
S hrúbkou plechu 0,75 - 2,25 mm.												
LB 4,2 x 13 mm	CZ	00086617	9002943050679	13	4,20	0,164	-	krabica	100 ks	2880	1,45	2
LB 4,8 x 16 mm	AT	00158763	9002943077300	16	4,80	1,25	-	krabica	500,00	490	9,50	2
Skrutky"BLACK STAR"												
Pre pripevnenie sadrokartónových dosiek na sadrokartónové dosky.												
5,5 x 38 mm	CZ	00158762	9002943077294	38	5,50	2,00	-	krabica	1000 ks	256	25,00	2
Skrutky do plechu LN												
Pre upevnenie oceľových plechov k oceľovým profilom napr. Nónius záves k CD profilom.												
LN 3,5 x 11 mm	CZ	00003512	4003982034434	11	3,50	1,00	-	krabica	1000 ks	360	7,40	2
LN 3,5 x 16 mm	AT	00515435	4003982338112	16	3,50	1,30	-	krabica	1000 ks	490	8,10	2
Skrutky pre VIDIWALL												
Pre sadrováknité dosky Knauf VIDIWALL so samozafrézovacou hlavou.												
3,9 x 22 mm	AT	00060480	9002943075016	22	3,90	1,30	-	krabica	1000 ks	552	12,00	2
3,9 x 30 mm	AT	00060482	9002943075023	30	3,90	1,90	-	krabica	1000 ks	384	14,50	2
3,9 x 45 mm	AT	00075984	9002943075030	45	3,90	2,60	-	krabica	1000 ks	192	16,00	2
Skrutky s plochou hlavicou FN												
Na upevnenie závesu na drevo.												
4,3 x 40 mm	AT	00121663	9002943076792	40	4,30	2,30	-	krabica	500 ks	-	12,20	2
4,3 x 65 mm*	AT	00121665	9002943076808	65	4,30	1,90	-	krabica	250 ks	-	13,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Upevňovacia technika, spojovací materiál



Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Kovová hmoždinka do dutých stien Na upevnenie ťažkých predmetov.												
4/13 *	AT	00060490	9002943053991	32	4,00	0,40	-	krabica	50 ks	-	9,20	2
4/24	AT	00060491	9002943054004	46	4,00	0,50	-	krabica	50 ks	-	10,00	2
4/38	AT	00060492	9002943054011	62	4,00	0,60	-	krabica	50 ks	-	12,50	2
5/16	AT	00060485	9002943050723	49	5,00	0,82	-	krabica	50 ks	-	13,30	2
5/32	AT	00060486	9002943050730	64	5,00	1,00	-	krabica	50 ks	-	16,50	2
6/16	AT	00060487	9002943050747	51	6,00	1,10	-	krabica	50 ks	-	18,90	2
6/32	AT	00060489	9002943050754	64	6,00	1,40	-	krabica	50 ks	-	20,50	2
Natĺkacia hmoždinka plastová Na upevnenie U a C profilov ku podlahe, stropu, stene.												
K 6/35	SK	00512114	4003982336408	35	6,00	0,4	-	krabica	100 ks	1440	3,60	2
L 8/80	SK	00512124	4003982336460	80	8,00	0,9	-	krabica	50 ks	720	5,20	2
L 8/100	SK	00512116	4003982336439	100	8,00	0,9	-	krabica	50 ks	720	6,95	2
Stropný klinec DN6 Do betónu pre zavesenie podhľadov.												
	AT	00005216	9002943054974	35	6,00	1,10	-	krabica	100 ks	-	22,90	2
UNIVERZÁLNA HMOŽDINKA KNAUF 6/28 Plastová hmoždinka do dutých stien aj masívnych materiálov												
	AT	00060497	9002943052796	28	6,00	0,17	-	krabica	230 ks	-	12,80	2
HARTMUT Hmoždinka do dutých stien												
M5	DE	00131376	4003982205421	-	-	1,26	-	krabica	50 ks	224	69,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Revízne klapky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Revízne dvierka - plechové												
200 x 200 mm	DE	00173132	-	200	-	0,60	6,00	KS	10,00	360	6,60	2
300 x 300 mm	DE	00173135	-	300	-	1,10	11,00	KS	10,00	180	9,30	2
300 x 500 mm	DE	00402312	-	500	-	1,80	18,00	KS	10,00	100	14,00	2
400 x 400 mm	DE	00173136	-	400	-	1,80	18,00	KS	10,00	100	12,20	2
400 x 600 mm	DE	00402318	-	600	-	2,70	27,00	KS	10,00	60	18,00	2
500 x 500 mm	DE	00173137	-	500	-	2,70	27,00	KS	10,00	60	18,50	2
600 x 600 mm	DE	00173138	-	600	-	3,70	37,00	KS	10,00	40	23,00	2
Štvorhranný kľúč												
	DE	00197806	-	-	-	0,08	0,80	balenie	10 ks	3600	5,00	2
Univerzálna revízna klapky Knauf Combi D/W												
Pre priečky a podhľady s tesnením.												
200 x 200 mm	DE	00154494	4003982215550	200	12,50	0,95	-	KS	-	102	15,00	2
300 x 300 mm	DE	00053478	4029369040652	300	12,50	1,66	-	KS	-	68	23,00	2
400 x 400 mm	DE	00053479	4029369040676	400	12,50	2,70	-	KS	-	34	28,00	2
500 x 500 mm	DE	00053490	4029369040683	500	12,50	4,04	-	KS	-	34	32,00	2
600 x 600 mm	DE	00053491	4029369040706	600	12,50	5,70	-	KS	-	23	38,00	2
REVÍZNE KLAPKY ALUTOP REVO DIAMANT 12,5 mm *												
So vstavanou SDK doskou Knauf Diamant pre hr. opláštenia 12,5 mm. Pre priečky aj podhľady												
200 x 200 mm	DE	00081522	4003982208354	200	12,50	1,30	-	KS	-	102	25,00	2
300 x 300 mm	DE	00081524	4003982138866	300	12,50	2,00	-	KS	-	68	31,00	2
400 x 400 mm	DE	00081525	4003982138873	400	12,50	3,00	-	KS	-	34	37,00	2
500 x 500 mm	DE	00081526	4003982138897	500	12,50	4,00	-	KS	-	34	42,00	2
600 x 600 mm	DE	00081527	4003982138880	600	12,50	6,00	-	KS	-	23	45,00	2
700 x 700 mm	DE	00218024	4003982213914	700	12,50	11,00	-	KS	-	12	86,00	2
800 x 800 mm	DE	00218027	4003982213921	800	12,50	15,00	-	KS	-	10	98,00	2
špeciálny rozmer ≤ 800 mm	DE	00111872	4003982208361	-	12,50	-	-	KS	-	-	V	2
špeciálny rozmer ≥ 800 mm	DE	00111873	4003982208378	-	12,50	-	-	KS	-	-	V	2
Knauf REVO Variant 18 *												
Revízna klapka pre hr. opláštenia 15 a 18 mm.												
200 x 200 mm	DE	00111881	4003982208385	200	-	1,40	-	KS	-	90	28,00	2
300 x 300 mm	DE	00111882	4003982208392	300	-	2,30	-	KS	-	60	30,00	2
400 x 400 mm	DE	00111883	4003982208408	400	-	3,20	-	KS	-	30	34,00	2
500 x 500 mm	DE	00111884	4003982213938	500	-	4,40	-	KS	-	30	38,00	2
600 x 600 mm	DE	00111885	4003982213945	600	-	6,40	-	KS	-	21	52,00	2
700 x 700 mm	DE	00218029	4003982208415	700	-	11,40	-	KS	-	-	93,00	2
800 x 800 mm	DE	00218030	4003982208422	800	-	14,50	-	KS	-	-	V	2
špeciálny rozmer ≤ 800 mm	DE	00111894	4003982208439	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
špeciálny rozmer ≥ 800 mm	DE	00112542	4003982208446	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
Knauf REVO Variant 25 *												
Revízna klapka pre hr. opláštenia 20 a 25 mm												
200 x 200 mm	DE	00111895	4003982208453	200	-	1,50	-	KS	-	90	34,00	2
300 x 300 mm	DE	00111896	4003982226204	300	-	2,40	-	KS	-	60	38,00	2
400 x 400 mm	DE	00111898	4003982226211	400	-	3,40	-	KS	-	30	42,00	2
500 x 500 mm	DE	00111899	4003982232311	500	-	4,70	-	KS	-	30	52,00	2
600 x 600 mm	DE	00111900	4003982232328	600	-	6,80	-	KS	-	21	57,00	2
700 x 700 mm	DE	00218031	4003982232335	700	-	11,70	-	KS	-	-	140,00	2
800 x 800 mm	DE	00218032	4003982232342	800	-	14,80	-	KS	-	-	145,00	2
špeciálny rozmer ≤ 800 mm	DE	00111908	4003982232359	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
špeciálny rozmer ≥ 800 mm	DE	00112543	4003982232366	-	-	-	-	KS	-	-	V	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku V Cena na vyžiadanie.

Revízne klapky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Revízna klapaka Knauf REVO BS 30 *												
Revízne klapky do podhľadov s požiarnou odolnosťou EI 30.												
300 x 300mm	DE	00481191	4003982323606	300	-	4,00	-	KS	-	85	90,00	2
400 x 400 mm	DE	00481192	4003982323613	400	-	6,00	-	KS	-	48	100,00	2
500 x 500 mm	DE	00481195	4003982323620	500	-	8,00	-	KS	-	38	115,00	2
600 x 600 mm	DE	00481197	4003982323637	600	-	11,00	-	KS	-	26	125,00	2
700 x 700 mm	DE	00481198	4003982323644	700	-	16,00	-	KS	-	10	210,00	2
800 x 800 mm	DE	00481199	4003982323651	800	-	22,00	-	KS	-	10	220,00	2
špeciálny rozmer	DE	00481201	4003982323675	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
Revízna klapaka Knauf REVO BS 90 Decke 43 Variant *												
Revízne klapky do podhľadov s požiarnou odolnosťou EI 90.												
300 x 300 mm	DE	00220803	4003982232380	300	-	10,50	-	KS	-	14	140,00	2
400 x 400 mm	DE	00220804	4003982232397	400	-	16,20	-	KS	-	14	145,00	2
500 x 500 mm	DE	00220805	4003982232403	500	-	22,80	-	KS	-	10	170,00	2
600 x 600 mm	DE	00220806	4003982232410	600	-	32,00	-	KS	-	10	180,00	2
700 x 700 mm	DE	00220807	4003982232427	700	-	41,00	-	KS	-	9	215,00	2
800 x 800 mm	DE	00220808	4003982232434	800	-	52,00	-	KS	-	6	250,00	2
špeciálny rozmer	DE	00173991	4003982214010	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
KNAUF REVO BS 30 WAND 12,5 *												
Revízne klapky do priečok s požiarnou odolnosťou EI 30.												
200 x 200 mm	DE	00220713	4003982232144	200	12,50	1,20	-	KS	-	90	40,00	2
300 x 300 mm	DE	00220714	4003982232151	300	12,50	3,00	-	KS	-	-	53,50	2
400 x 400 mm	DE	00220715	4003982232168	400	12,50	5,20	-	KS	-	-	61,00	2
500 x 500 mm	DE	00220716	4003982232175	500	12,50	7,00	-	KS	-	-	77,00	2
500 x 600 mm	DE	00220717	4003982232182	600	12,50	7,50	-	KS	-	-	85,00	2
špeciálny rozmer	DE	00111924	4003982203908	-	12,50	-	-	KS	-	-	V	2
Revízna klapka Knauf REVO BS 90 Wand 2 x 12,5 *												
Revízne klapky do priečok s požiarnou odolnosťou EI 90.												
200 x 200 mm	DE	00220724	4003982232199	200	-	1,90	-	KS	-	90	42,00	2
300 x 300 mm	DE	00220735	4003982232205	300	-	3,30	-	KS	-	60	46,00	2
400 x 400 mm	DE	00220739	4003982232212	400	-	6,50	-	KS	-	20	52,00	2
500 x500 mm	DE	00220740	4003982232229	500	-	7,30	-	KS	-	30	65,00	2
500 x 600 mm	DE	00220741	4003982232236	600	-	8,30	-	KS	-	21	75,50	2
600 x 600 mm	DE	00220742	4003982232243	600	-	10,60	-	KS	-	21	76,00	2
špeciálny rozmer	DE	00111925	4003982203915	-	-	-	-	KS	-	15	V	2
Revízna klapka REVO BS 90 Decke 2x 20 Fireboard *												
Revízna klapka do podhľadov s požiarnou odolnosťou EI 90												
300 x 300 mm	DE	00220794	4003982214188	300	-	10,50	-	KS	-	14	110,00	2
400 x 400 mm	DE	00220796	4003982214195	400	-	16,20	-	KS	-	14	117,00	2
500 x 500 mm	DE	00220797	4003982214201	500	-	22,80	-	KS	-	10	148,00	2
600 x 600 mm	DE	00220798	4003982214218	600	-	31,30	-	KS	-	10	165,00	2
700 x 700 mm	DE	00220800	4003982214225	700	-	41,00	-	KS	-	9	220,00	2
800 x 800 mm	DE	00220801	4003982214232	800	-	52,00	-	KS	-	6	V	2
špeciálny rozmer	DE	00007718	4003982203533	-	-	-	-	KS	-	-	V	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku V Cena na vyžiadanie.

Revízne klapky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
F-TEC BS 30 Schachtwand *												
Revízna klapka do šachtových stien.												
Požiarna odolnosť EI 30.												
300 x 300 mm	DE	00481205	4003982323682	300	-	4,00	-	KS	-	85	125,00	2
400 x 400 mm	DE	00481207	4003982323699	400	-	6,00	-	KS	-	48	145,00	2
500 x 500 mm	DE	00481208	4003982323705	500	-	8,00	-	KS	-	38	155,00	2
600 x 600 mm	DE	00481209	4003982323712	600	-	11,00	-	KS	-	26	170,00	2
700 x 700 mm	DE	00481210	4003982323729	700	-	16,00	-	KS	-	10	235,00	2
800 x 800 mm	DE	00481212	4003982323736	800	-	22,00	-	KS	-	10	250,00	2
600 x 1200 mm	DE	00481213	4003982323743	1200	-	27,00	-	KS	-	10	255,00	2
špeciálny rozmer	DE	00481215	4003982323750	-	-	-	-	KS	-	10	V	2
F-TEC BS 60 Schachtwand *												
Revízna klapka do šachtových stien.												
Požiarna odolnosť EI 60.												
300 x 300 mm	DE	00481216	4003982323767	300	-	10,00	-	KS	-	18	175,00	2
400 x 400 mm	DE	00481217	4003982323774	400	-	14,00	-	KS	-	16	195,00	2
500 x 500 mm	DE	00481218	4003982323781	500	-	19,00	-	KS	-	10	210,00	2
600 x 600 mm	DE	00481219	4003982323798	600	-	25,00	-	KS	-	9	230,00	2
600 x 1200 mm	DE	00481220	4003982323804	1200	-	47,00	-	KS	-	7	280,00	2
špeciálny rozmer	DE	00481221	4003982323811	-	-	-	-	KS	-	10	V	2
F-TEC BS 90 Schachtwand *												
Revízna klapka do šachtových stien.												
Požiarna odolnosť EI 90.												
300 x 300 mm	DE	00481222	4003982323828	300	-	13,00	-	KS	-	18	195,00	2
400 x 400 mm	DE	00481223	4003982323835	400	-	17,00	-	KS	-	16	215,00	2
500 x 500 mm	DE	00481224	4003982323842	500	-	24,00	-	KS	-	10	230,00	2
600 x 600 mm	DE	00481225	4003982323859	600	-	32,00	-	KS	-	9	250,00	2
600 x 1200 mm	DE	00481226	4003982323866	1200	-	59,00	-	KS	-	7	300,00	2
špeciálny rozmer	DE	00481227	4003982323873	-	-	-	-	KS	-	10	V	2

Revízne klapky - Systém Linie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena /MJ	Kľúč
Systém D 131 F 30 *												
Revízna klapka pre systém D131, samonosný strop.												
Požiarna odolnosť EI 30.												
450 x 450 mm	DE	00059764	4003982161024	450	-	9,90	-	KS	-	18	105,00	2
450 x 600 mm	DE	00111921	4003982203571	600	-	11,30	-	KS	-	14	140,00	2
450 x 1500 mm	DE	00059765	4003982161031	1500	-	19,20	-	KS	-	15	180,00	2
špeciálny rozmer	DE	00059766		-	-	-	-	KS	-	10	V	2
SYSTÉM K 219 F 90 *												
Revízna klapka - systém pre samonosný strop K219.												
Požiarna odolnosť EI 90.												
439 x 619 mm	DE	00083350	4003982193407	-	-	23,50	-	KS	-	7	285,00	2
špeciálny rozmer	DE	00154796	4003982210852	-	-	-	-	KS	-	7	V	2
439 x 619 mm	DE	00146390	4003982208521	-	-	23,50	-	KS	-	7	275,00	2
špeciálny rozmer	DE	00154795	4003982210869	-	-	-	-	KS	-	7	V	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku
V Cena na vyžiadanie.

Revízne klapky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Knauf Alutop Safeboard *												
Revízna klapka s doskou Knauf Safeboard, univerzálna pre montáž do priečok i podhľadov.												
300 x 300 mm	DE	-	-	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
400 x 400 mm	DE	-	-	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
500 x 500 mm	DE	-	-	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
600 x 600 mm	DE	-	-	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
špeciálny rozmer	DE	00146403	4003982208866	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
F-TEC Luft/Straubdicht *												
Univerzálna revízna klapka do montovaných, predsadených a masívnych stien a stropov bez požiarnej ochrany.												
200 x200 mm	DE	00154811	4003982214515	-	-	1,30	-	KS	-	102	40,00	2
300 x 300 mm	DE	00154812	4003982214522	-	-	2,00	-	KS	-	68	45,00	2
400 x 400 mm	DE	00154813	4003982214539	-	-	3,00	-	KS	-	34	50,00	2
500 x 500 mm	DE	00154814	4003982214546	-	-	4,00	-	KS	-	34	55,00	2
600x 600 mm	DE	00154815	4003982214553	-	-	6,00	-	KS	-	23	65,00	2
700 x 700 mm	DE	00218041	4003982226167	-	-	11,00	-	KS	-	12	105,00	2
800 x 800 mm	DE	00218042	4003982226174	-	-	14,00	-	KS	-	10	125,00	2
špeciálny rozmer ≤ 800 mm	DE	00111872	4003982203823	-	-	-	-	KS	-	10	V	2
špeciálny rozmer ≥ 800 mm	DE	00111873	4003982203830	-	-	-	-	KS	-	-	V	2
REVO LOCHPLATTE *												
Revízna klapka do podhľadových systémov Cleaneo Akustik. 8/18 R												
307 x 307 mm	DE	00173881	4003982213594	-	-	2,00	-	KS	-	60	45,00	2
415 x 415 mm	DE	00173885	4003982213617	-	-	3,00	-	KS	-	20	50,00	2
505 x 505 mm	DE	00173891	4003982213631	-	-	4,30	-	KS	-	20	52,00	2
613 x 613 mm	DE	00173897	4003982213655	-	-	6,00	-	KS	-	15	55,00	2
703 x 703 mm	DE	00255869	4003982246394	-	-	11,00	-	KS	-	12	72,00	2
811 x 811 mm	DE	00255890	4003982246479	-	-	14,00	-	KS	-	10	75,00	2
špeciálny rozmer ≤ 800 mm	DE	00111872	4003982203823	-	12,50	-	-	KS	-	-	V	2
špeciálny rozmer ≥ 800 mm	DE	00111873	4003982203830	-	12,50	-	-	KS	-	-	V	2
REVO LOCHPLATTE *												
Revízna klapka do podhľadových systémov Cleaneo Akustik. 8/18 Q												
307 x 307 mm	DE	00173902	4003982213679	-	-	2,00	-	KS	-	60	45,00	2
415 x 415 mm	DE	00173905	4003982213693	-	-	3,00	-	KS	-	20	50,00	2
505 x 505 mm	DE	00173907	4003982213716	-	-	4,30	-	KS	-	20	52,00	2
613 x 613 mm	DE	00173910	4003982213730	-	-	6,00	-	KS	-	15	55,00	2
703 x 703 mm	DE	00255872	4003982246400	-	-	11,00	-	KS	-	12	72,00	2
811 x 811 mm	DE	00255892	4003982246486	-	-	14,00	-	KS	-	10	75,00	2
REVO LOCHPLATTE *												
Revízna klapka do podhľadových systémov Cleaneo Akustik 12/25 R												
301 x 301 mm	DE	00173950	4003982213754	-	-	2,00	-	KS	-	60	45,00	2
401 x 401 mm	DE	00173953	4003982213778	-	-	3,00	-	KS	-	20	50,00	2
501 x 501 mm	DE	00173956	4003982213792	-	-	4,30	-	KS	-	20	52,00	2
601x 601 mm	DE	00173960	4003982213815	-	-	6,00	-	KS	-	15	55,00	2
701 x 701 mm	DE	00255879	4003982246131	-	-	11,00	-	KS	-	12	72,00	2
801 x 801 mm	DE	00255897	4003982246516	-	-	14,00	-	KS	-	10	75,00	2
REVO LOCHPLATTE *												
Revízna klapka do podhľadových systémov Cleaneo Akustik. 12/25 Q												
301 x 301 mm	DE	00173963	4003982213839	-	-	2,00	-	KS	-	60	45,00	2
401 x 401 mm	DE	00173969	4003982213853	-	-	3,00	-	KS	-	20	50,00	2
501 x 501 mm	DE	00173974	4003982213877	-	-	4,30	-	KS	-	20	52,00	2
601 x 601 mm	DE	00173976	4003982213891	-	-	6,00	-	KS	-	15	55,00	2
701 x 701 mm	DE	00255882	4003982246448	-	-	11,00	-	KS	-	12	72,00	2
801 x 801 mm	DE	00255900	4003982246530	-	-	14,00	-	KS	-	10	75,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku V Cena na vyžiadanie.

Revízne klapky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
AQUAPANEL Revisionsklappe Spritzwasserschutz *												
Revízna klapka určená proti striekajúcej vode.												
300 mm x 300 mm	DE	00140026	4260021861561	300	-	-	-	KS	-	-	279,00	2
400 mm x 400 mm	DE	00140026	4260021861561	400	-	-	-	KS	-	-	299,00	2
500 mm x 500 mm	DE	00140026	4260021861561	500	-	-	-	KS	-	-	319,00	2
600 mm x 600 mm	DE	00140026	4260021861561	600	-	-	-	KS	-	-	339,00	2
AQUAPANEL Revisionsklappe Feuchtraum *												
Revizní klapka do vlhkého prostredia.												
200 mm x 200 mm	DE	00140027	4260021861578	200	-	-	-	KS	-	-	81,00	2
300 mm x 300 mm	DE	00140027	4260021861578	300	-	-	-	KS	-	-	85,00	2
400 mm x 400 mm	DE	00140027	4260021861578	400	-	-	-	KS	-	-	95,00	2
500 mm x 500 mm	DE	00140027	4260021861578	500	-	-	-	KS	-	-	105,00	2
600 mm x 600 mm	DE	00140027	4260021861578	600	-	-	-	KS	-	-	120,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Ochrany rohov, výstužné pásky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Okrajový ochanný profil AL 23/13 *												
Ochranný hliníkový profil na viditelné hrany dosiek.												
dĺžka 2,75 m	AT	00010570	4003982141118	2750	0,50	0,04	4,95	bm	187,50	50	0,85	2
Rohový ochranný profil AL 25/25												
Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.												
dĺžka 2,0 m	AT	00066089	9002943061941	2000	0,45	0,05	4,50	bm	50 ks	7500	0,46	2
dĺžka 2,5 m	SK	00066100	9002943052338	2500	0,45	0,05	5,63	bm	50 ks	7500	0,46	2
dĺžka 2,8 m	SK	00066101	9002943052345	2800	0,45	0,05	6,30	bm	50 ks	7500	0,46	2
dĺžka 3 m	SK	00066102	9002943052352	3000	0,45	0,05	6,75	bm	50 ks	7500	0,46	2
Rohová ochranná lišta - pozink 31/31												
Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.												
dĺžka 2,5 m	AT	00060526	9002943050228	2500	0,50	0,24	6,00	bm	10 ks	-	0,85	2
dĺžka 2,8 m	AT	00060527	9002943050235	2800	0,50	0,24	6,72	bm	10 ks	-	0,85	2
dĺžka 3 m	DE	00003684	9002943055803	3000	0,50	0,24	7,20	bm	10 ks	2000	1,20	2
Ochrana rohov - PVC lišta 25/25												
Profil z PVC určený k uloženiu do tmelu UNIFLOTT na ochranu rohov, biely.												
dĺžka 2,5 m	AT	00066107	4003982135803	2500	-	0,06	1,50	bm	10 ks	-	0,55	2
dĺžka 3 m *	AT	00066109	4003982135827	3000	-	0,06	1,80	bm	10 ks	-	0,55	2
Ochrana rohov - Ohybná lišta PVC												
Pre oblúkové a inak tvarované konštrukcie, biely.												
dĺžka 3 m	AT	00060560	4003982136015	3000	-	0,06	1,65	bm	10 ks	-	0,76	2
Ukončovací profil												
Ochranný profil z PVC pre zatmelenie viditelných hrán dosiek. Pre dosky 12,5 mm.												
dĺžka 2,5 m	AT	00066103	4003982135865	2500	-	0,05	1,25	bm	10 ks	-	0,70	2
dĺžka 3 m	AT	00066104	4003982135872	3000	-	0,05	1,50	bm	10 ks	-	0,70	2
Ukončovací profil *												
Ochranný profil z PVC na viditelné hrany dosiek. Pre dosky 15 mm.												
dĺžka 2,5 m	AT	00066105	4003982135889	2500	-	0,06	1,50	bm	10 ks	-	0,74	2
dĺžka 3 m	AT	00066106	4003982135896	3000	-	0,06	1,80	bm	10 ks	-	0,74	2
Dilatačný profil - pozinkovaný												
dĺžka 2,5 m	AT	00066896	9002943073708	2500	-	0,55	13,75	bm	25 ks	-	3,40	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Ochrany rohov, výstužné pásky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Ochrana rohov - flexibilná páska Alux Ohybná, kombinácia papier – hliník.												
rolka 30,4 m	DE	00003690	4003982041135	30400	-	1,00	10,00	rolka	10 ks	210	15,00	2
Flexibilný kovový rohový profil Pre vystuženie rohov všetkých uhlov z rubovej strany, hrúbka plechu 0,6 mm.												
rolka 50 m	DE	00007399	4003982134240	50000	-	21,21	-	rolka	-	15	90,00	2
rolka 25 m	DE	00007400	4003982134257	25000	-	22,27	-	rolka	-	10	72,00	2
PÁSKA VÝZTUŽNÁ PAPIEROVÁ Na vyplnenie škár medzi sadrokartónovými doskami.												
rolka 23 m	AT	00003695	4003982041692	23000	-	0,20	4,00	rolka	20 ks	2100	1,85	2
rolka 75 m	AT	00003696	4003982041708	75000	-	0,60	12,00	rolka	20 ks	540	3,85	2
rolka 150 m	AT	00003697	4003982041715	150000	-	1,20	12,00	rolka	10 ks	15	6,50	2
PÁSKA VÝZTUŽNÁ KURT *												
rolka 25 m	DE	00099381	4003982200822	25000	-	0,20	4,00	rolka	20 ks	480	10,00	2
rolka 75 m	DE	00099382	4003982200846	75000	-	0,50	10,00	rolka	20 ks	360	20,00	2
PÁSKA VÝZTUŽNÁ - SKELNNÁ												
rolka 25 m	DE, AT	00003698	4003982041722	25000	-	0,045	2,50	rolka	40 ks	1120	0,95	2
PÁSKA VÝZTUŽNÁ - SAMOLEPIACA												
rolka 20 m	AT	00005403	4003982041746	20000	-	0,10	4,80	rolka	48 ks	1440	1,00	2
rolka 90 m	AT	00005404	4003982041753	90000	-	0,30	7,20	rolka	24 ks	432	3,85	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku



Náradie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Držiak dosiek pri transporte *												
výška 80 cm	DE	00004622	9002943053274	-	-	0,504	-	KS	-	162	30,00	2
Rezač sadrokartónových dosiek * Pre rovné pásy.	AT	00087152	9002943075917	-	-	1,23	-	KS	-	-	67,00	2
Náhradné nože rezača pásov * Sadrokartónových dosiek Knauf.	AT	00095240	9002943076570	-	-	0,10	0,20	balenie	2,00	-	6,80	2
Zatvárací nôž Pre rezanie SDK dosiek	DE	00004626	4003982053770	-	-	0,10	1,20	KS	12,00	480	7,70	2
Hoblík na hrany dosiek *	AT	00079884	4003982188410	-	-	0,42	-	KS	-	-	41,00	2
Náhradné brúsne sieťky do rašple *	AT	00004630	9002943050938	250	-	0,04	0,48	KS	12,00	5760	2,40	2
Náhradný list	AT	00102505	-	-	-	0,03	-	KS	-	-	2,25	2
Náhradné nože na rezač *												
10 ks v balení	AT	00004628	4003982053794	-	-	0,34	-	balenie	10,00	20000	32,00	2
Nerezová lyžica na UNIFLOTT *												
šírka 40mm	AT	00087159	9002943075962	-	-	0,13	-	KS	-	-	6,00	2
šírka 60mm	AT	00087161	9002943075986	-	-	0,15	-	KS	-	-	6,20	2
šírka 70 mm	AT	00087162	4003982057037	-	-	0,17	-	KS	-	-	6,25	2
šírka 80 mm	AT	00087163	4003982064516	-	-	0,18	-	KS	-	-	6,30	2
šírka 100 mm	AT	00087164	-	-	-	0,22	-	KS	-	-	6,30	2
Nožnice na plech ručné * 240 mm												
pravé	AT	00040312	9002943051461	-	-	0,40	-	KS	-	144	15,50	2
ľavé	AT	00040313	9002943051478	-	-	0,40	-	KS	-	144	15,50	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Náradie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ	Kľúč
Kliešte na aplikáciu hmoždiniek *	AT	00061065	9002943050761	-	-	0,62	-	KS	-	200	45,00	2
Kliešte pre spájanie profilov Knauf *	AT	00004680	4003982055521	-	-	0,98	1,26	KS	6,00	480	95,50	2
Súprava hliníkových láť * 2 vodiace laty s vodováhou 1,25 m + sťahovacia lata 1,25 m	DE	00008027	4003982137999	2000	-	4,00	-	sada	-	72	149,00	2
Vodiace laty s vodováhou * 2,5 m + 1 sťahovacia lata 2,5 m	DE	00008028	4003982137982	80	-	8,00	-	sada	-	36	269,00	2
Nerezové hladítko Nirosta * 280 x 130 x 0,75	AT	00087168	9002943076068	-	-	0,36	-	KS	-	-	12,70	2
Švajčiarske hladítko Nirosta * 480 x 130 x 0,7 mm	AT	00087171	9002943076075	-	-	0,67	-	KS	-	-	18,90	2
Špachtľa so skrutkovačom * šírka 152 mm	AT	00087156	9002943075948	-	-	0,12	1,44	KS	12,00	-	23,40	2
Špachtľa rohová - pre vnútorné rohy *	AT	00087165	9002943076020	-	-	0,19	-	KS	-	-	11,70	2
Špachtle rohová - pre vonkajšie rohy *	AT	00087166	9002943076037	-	-	0,21	-	KS	-	-	11,70	2
Rohová špachtľa *	AT	00087167	9002943076044	-	-	0,20	-	KS	-	-	8,50	2
Ručný brúsok * Na brúsenie škár veľkosť 24/8 cm	AT	00004700	9002943051126	-	-	0,40	-	KS	1,00	600	3,60	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

Náradie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	Balenie /MJ	Kusov na palete	Cena € /MJ	Kľúč
Brúsna mriežka na ručný brúsok *												
	AT	00004703	4003982056382	-	-	0,02	0,20	balenie	10,00	1800	5,00	2
Plniaca pištoľ *												
	DE	00004657		-	-	1,00	10,00	KS	10,00	100	33,00	2
Textilný opasok GT1 * Na zavesenie náradia.												
	DE	00004674	9002943050990	-	-	0,19	-	KS	-	-	8,00	2
Brašňa k opasku * Na drobné súčiastky a náradie.												
	DE	00004675	4003982055224	-	-	0,12	-	KS	1,00	400	19,90	2
Brašňa k opasku * Na uloženie náradia.												
	AT	00004676	9002943050983	-	-	0,27	-	KS	1,00	400	16,50	2
Vyrezávač sadrokartónových dosiek *												
	AT	00004682	4003982055613	-	-	0,08	-	KS	1,00	1000	7,70	2
Výkružná píla na kruhové otvory *												
60, 67 a 74 mm	AT	00004685	9002648001501	-	-	0,21	-	KS	1,00	480	27,00	2
72, 80 a 95 mm	DE	00004686	9002648007107	-	-	0,33	-	KS	1,00	480	26,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku

SUCHÉ ZMESI

Podkategórie čísla stránok	čísla stránok
Murovacie malty	116
Omietky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové	117 - 118
Štukové omietky	119
Omietky pre ručné a strojové spracovanie - sadrové	120 - 123
Sanačné omietky	124
Cementové potery a stierky	125 - 126
Sadrové liate potery a stierky	127 - 128
Lepidlá pre zatepľovacie systémy	128
LB KNAUF	
Príprava podkladu	129
Ručné omietky	130
Omietky pre ručné a strojové spracovanie	130 - 131
Štukové omietky	131
Murovacie a spojovacie malty	132
Tepelnoizolačné omietky	132
Ušľachtilé omietky	132
Lepiace, armovacie a renovačné stierky	133
Cementové potery a stierky	134
Sadrové potery a stierky	135
Prehľad systémov - orientačné spotreby systémov	
Vnútorné omietkové systémy	138 - 144
Vonkajšie omietkové systémy	145 - 148
Vnútorné a vonkajšie sanačné omietkové systémy	149
Vnútorné tenkovrstvové stierkové systémy	149 - 150
Vnútorné sadrové podlahové systémy	151 - 153

Vysvetlivky použitých piktogramov:



ručné spracovanie daného produktu,
k vlastnej aplikácii nie je možné použiť stroj

umožňuje aplikáciu materiálu na podklad
pomocou príslušného znázorneného stroja

Murovacie malty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
MUROVACIA MALTA UNI **Univerzálna cementová murovacia malta** Malta určená pre murovanie všetkých druhov muriva s požadovanou pevnosťou v tlaku 10 MPa. Zrnitosť: do 4 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/cca 15 l mokrej malty Spotreba: 2000 kg/1 m^3 čerstvej malty			PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE – PFT HM5				
vrece 30 kg	CZ	00500940	8590408048008	42	KS	4,10	3
Cementová murovacia a škárovacia malta určená na pohľadové murivo MCZ 2 **Malta na pohľadové murivo** Malta určená pre murovanie a súčasne škárovanie pohľadového a obkladového muriva v jednom pracovnom kroku. Odolná proti poveternostým vplyvom, netvorí trhliny. Pevnosť v tlaku 10 MPa. Zrnitosť: do 4 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/cca 22 l mokrej malty Spotreba: 1400 kg/1 m^3 čerstvej malty							
vrece 30 kg	CZ	00500823	8590408047506	42	KS	7,75	3

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
SCHNELLZEMENT **Rýchlotuhnúci cement** Rýchlotuhnúca cementová zmes, vhodná pre potreby rýchleho ukotvenia najrôznejších stavebných dielcov aj v exteriéri. Sypná hmotnosť: cca 1500 kg/m³ suchej zmesi Objemová hmotnosť: cca 1900 kg/m³ čerstvej zmesi							
vrece 2 kg	CZ	00207146	8590408572008	280	KS	2,24	1
vrece 5 kg	CZ	00207147	8590408572107	100	KS	4,67	1
MCS 2 * **Cemenový nástrek** Pod strojové a ručné jadrové omietky. Na podklady, na ktoré nie je možné priamo nanášať vápenno – cementové omietky. Odporúčaná minimálna hrúbka: cca 5 mm Odporúčaná maximálna hrúbka: 10 mm Zrnitosť: do 2 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/4 m²/5 mm Spotreba: 1,5 kg/m²/1 mm Nutné použiť strojové vybavenie PFT G4 (G), šnekové čerpadlo D8/1,5.							
vrece 30 kg	CZ	00503079	8590408048404	42	KS	7,00	4
MCS1 **Cementová omietka** Pre vytvorenie cementovej jadrovej omietky v oblasti s vyšším zaťažením ako sú napr. garáže, dielne, soklové časti objektov, komíny a pod.. Odporúčaná minimálna hrúbka: 10 mm Odporúčaná maximálna hrúbka: 25 mm Zrnitosť: do 2 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/2 m²/10 mm Spotreba: 1,5 kg/m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00501453	8590408048305	42	KS	6,20	1
GRUNDPUTZ MV 2 PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE – PFT HM5 **Jadrová ručná omietka** Vápennocementová omietka určená na dvojvrstvové omietky s hr. 10 - 25 mm. Použitie vonkajšie a vnútorné. Zrnitosť: do 4 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 10 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/cca 1,7 m²/10 mm Spotreba: 1,7 kg/ m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00501454	8590408262329	42	KS	4,40	4
GRUNDPUTZ MV 1 PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE – PFT HM5 **Jemná jadrová omietka** Vápennocementová omietka určená na jednovrstvové omietky s hr. 10 - 20 mm. Použitie vonkajšie a vnútorné. Zrnitosť: do 1,2 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 10 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/cca 1,8 m²/10 mm Spotreba: 1,6 kg/m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500928	8590408047605	42	KS	5,70	4

Poznámka:
* Tovar na objednávku.

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
MASCHINENPUTZ MVS 1 **Jednovrstvová strojová omietka** Vápennocementová omietka určená na jednovrstvové omietky s hr. 10 - 20 mm. Použitie vonkajšie a vnútorné. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Zrnitosť: do 1,2 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 10 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/cca 2 m²/10 mm Spotreba: 1,5 kg/m²/1mm							
vrece 30 kg	CZ	00500933	8590408047704	42	KS	6,30	1
voľne ložený	CZ	00060343	-	-	silo	V	

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
MASCHINENPUTZ MVS J **Strojová omietka - jemná** Jednovrstvová omietka určená pre omietky hr. 5 - 15 mm, obzvlášť vhodná na pórobetón. Po zafilcovaní povrchu pripravená na natieranie. Vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Možno spracovať aj ručne pomocou miešadla. Zrnitosť: do 0,6 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: int.5 mm, ext.10 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/cca 4,2 m²/5 mm Spotreba: cca 1,5 kg/1 m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500935	8590408047803	42	KS	6,50	1

VHODNÁ AJ NA STROJOVÉ ŠTUKOVANIE

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
MPV 1 **Pokrývačská malta** Určená pre pokrývačské práce a opravy všetkých druhov krytín. Nanáša sa v max. vrstve 15 mm. Zrnitosť: do 2 mm Spotreba: cca 1,75 kg/1 m²/1 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 5 mm							
vrece 25 kg	CZ	00503110	8590408005490	48	KS	8,00	1

Poznámka:
V Cena na vyžiadanie.

Štukové omietky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
MVJ 1 **Štuková omietka biela** Určená na ručné nanášanie vnútorných štukových omietok. Podklad navlhčiť, veľmi nasiakavé podklady natrieť penetračným náterom Knauf Tiefengrund. Zrnitosť: do 0,6 mm Odporúčaná maximálna hrúbka: 2 mm Výdatnosť: cca 11 m²/2 mm/ 30 kg Spotreba: 1,35 kg/m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00501022	8590408002598	35	KS	7,70	1
MVJ 2 * **Univerzálna štuková omietka** Určená na ručné nanášanie vnútorných a vonkajších štukových omietok. Podklad navlhčiť, veľmi nasiakavé podklady natrieť penetračným náterom Knauf Tiefengrund. Zrnitosť: do 0,6 mm Odporúčaná maximálna hrúbka: 2 mm Výdatnosť: 30 kg/cca 14 m²/2 mm Spotreba: 1,5 kg/1 m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500963	8590408048107	35	KS	6,60	1
MVJ 3 **Jemný štuk** Určená na ručné nanášanie vnútorných štukových omietok. Podklad navlhčiť, veľmi nasiakavé podklady natrieť penetračným náterom Knauf Tiefengrund. Zrnitosť: do 0,4 mm Výdatnosť: cca 11 m²/30 kg/2 mm Spotreba: 1,35 kg/m²/1 mm Odporúčaná maximálna hrúbka: 2 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500971	8590408048206	35	KS	7,80	1
FEINPUTZ WEISS **Jemná biela omietka** Obzvlášť ľahko vyhladiteľná jemná omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie. Po pridaní vody pripravená na použitie, vhodná pre hladenie alebo stierkovanie. Spotreba: cca 1,5 kg/1 m²/mm Zrnitosť: do 0,5 mm							
vrece 5 kg	CZ	00234571	5901793357010	200	KS	6,54	1

Poznámka:
* Tovar na objednávku.

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - sadrové

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
GRUNDIERMITTEL **Základný penetračný náter** Ako základný náter na silne nasiakavé podklady, pred nanesením omietok alebo lepením sadrokartónu. Pod Knauf fasádne minerálne omietky. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné použitie. Spotreba: 0,1 kg/m². Riedenie pre nasiakavé podklady 1:3.							
vedro 15 kg	DE	00005587	4003982020024	24	KS	V	1

PUTZGRUND **Základný náter pod disperznú omietku** Náter bielej farby, určený na zníženie nasiakavosti podkladu, zvýšenie priľnavosti a farebného zjednotenia podkladu. Pre všetky dekoratívne omietky Knauf. Pripravený na okamžité použitie. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 300 g / 1m².							
vedro 5 l	DE	00005761	4006379015337	60	L	33,00	1

BETOKONTAKT **Adhézny náter** Na zlepšenie priľnavosti podkladu. Určený na predbežnú úpravu nepriepustných nenasiakavých podkladov pod omietky. Pre vnútorné použitie. Pripravený k okamžitému použitiu. Používa sa neriedený. Spotreba: cca 0,25 kg / 1 m².							
vedro 5 kg	DE	00006392	4006379043194	60	KS	16,00	1
vedro 20 kg	DE	00008268	4006379043187	24	KS	46,00	1

MP 75 **Strojová sadrová omietka** Jednovrstvová omietka na vnútorné steny a stropy, vhodná na murivo všetkých druhov aj na betón. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3 Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm Spotreba: cca 1,05 kg/1 m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00104697	8590408401308	35	KS	7,60	1
vrece 30 kg	DE	00005133	4003982085146	48	KS	7,60	1
vrece 30 kg	PL	00451440	5901793351193	40	KS	7,60	1

PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE - PFT G4

Poznámka:
V Cena na vyžiadanie.

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - sadrové

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
MP 75 L **Strojová sadrová omietka - ľahčená** Obzvlášť vhodná na pórobetónové a zmiešané murivo. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom,resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Zrnitosť: do 1,2 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm Spotreba: cca 0,8 kg/1 m²/1 mm PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE - PFT G4							
vrece 30 kg	CZ	00133094	8590408403302	35	KS	8,00	1
vrece 30 kg	DE	00005131	4003982015556	40	KS	8,00	1
vrece 30 kg	PL	00061195	4003982196538	40	KS	6,90	1
MP 75 F **Vápennosadrová omietka - strojová** Jednovrstvová omietka na vnútorné steny a stropy. Umožňuje vytvoriť kvalitný filcovaný povrch. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Zrnitosť: do 1,2 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm Spotreba: cca 1,1 kg/1 m²/1 mm							
vrece 30 kg	DE	00005138	4003982085122	48	KS	8,00	1
MP 75 DIAMANT **Sadrová omietka - strojová** Strojovo spracovateľná sadrová omietka so zvýšenou pevnosťou v tlaku a povrchovou tvrdosťou je vďaka svojim vlastnostiam určená pre priestory s vyšším rizikom poškodenia ako sú: školy, verejné budovy, nákupné centrá a podobne. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojné spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Zrnitosť: do 1,2 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm Spotreba: cca 1,2 kg / 1 m² / 1 mm 							
vrece 30 kg	PL	00169194	4003982212313	42	KS	8,30	1
VERMIPLASTER * **Špeciálna protipožiarna sadrová omietka** Zaisťuje pasívnú ochranu oceľových, plechových alebo betónových konštrukcií pred požiarom v stanovených hrúbkach. Protipožiarna odolnosť je zaistená v rozsahu R30 - R120, podľa aplikovanej hrúbky. Na jej aplikáciu sa používa striekacie zariadenie Knauf PFT G4 alebo G5. Spotreba celoplošne: 0,7 kg/m²/mm Odporúčaná minimálna hrúbka: od 6 mm podľa typu konštrukcie a požiadavky R							
vrece 20 kg	CZ	00434042	8590408046301	35	KS	16,00	1

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - sadrové

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
MULTI - FINISH PLUS **Jemná sadrová stierka** Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka pre ručné a strojové vyhladenie všetkých bežných stavebných podkladov v interiéri, v priestorch s bežnou relatívnou vlhkosťou vrátane kuchýň a kúpeľní. Vhodná aj na vyplnenie lokálnych škár a trhlín. Odporúčaná hrúbka: ako stierka 0 - 2 mm, ako tenkovrstvová omietka 2 - 15 mm Spotreba: cca 0,8 kg/1m²/1 mm							
vrece 25 kg	AT	00155523	9002943016644	40	KS	16,00	1

MULTI FINISH M PLUS **Jemná sadrová stierka** Sadrová stierka vhodná aj na nerovné a drsné povrchy, betónové plochy, sadrokartónové dosky a omietky. Podľa druhu podkladu použiť vhodný penetračný náter. Odporúčaná hrúbka: ako stierka 0 - 2 mm, ako tenkovrstvová omietka 2 - 15 mm Len pre vnútorné použitie. Spotreba: 0,8 kg/1 m²/1 mm							
vrece 25 kg	AT	00155524	9002943016651	40	KS	17,00	1

GOLDBAND **Sadrová ľahčená omietka - ručná** Jednovrstvová vnútorná omietka na ručné spracovanie s väčšou výdatnosťou. Vhodná na murivo všetkých druhov. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Zrnitosť: do 1,2 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm Spotreba: cca 0,85 kg/1 m²/1 mm.							
vrece 30 kg	CZ	00146346	8590408422303	35	KS	10,90	1
vrece 30 kg	DE	00002864	4003982085078	40	KS	10,00	1
vrece 30 kg	PL	00103632	-	40	KS	8,60	1

BLAUBAND (3 - 8 mm) **Sadrová tenkovrstvá omietka** Určená na celoplošné ručné stierkovanie - omietanie bežných stavebných podkladov, betónových prefabrikátov, monolitického betónu, sadrokartónových dosiek a omietok. Vytvára extra tvrdý povrch. Hladké nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Obzvlášť vhodná na betón. Len pre vnútorné použitie. Spotreba: cca 0,9 kg/1 m²/1 mm							
25 kg	AT	00102765	9002943016576	40	KS	11,00	1

ROTBAND **Ľahčená sadrová omietka so zvýšenou priľnavosťou** Jednovrstvová omietka na steny a stropy pre ručné spracovanie. Vhodná na monolitické a prefabrikované betónové plochy, bežné pevné minerálne podklady. Spotreba: cca 0,8 kg/1 m²/1 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 5 mm Zrnitosť: do 1,2 mm Len pre vnútorné použitie							
vrece 4 kg	CZ	00161706	5413503549788	100	KS	2,34	1
vrece 16 kg	CZ	00164792	5413503551422	42	KS	8,50	1
vrece 30 kg	CZ	00146345	8590408421306	35	KS	10,30	1
vrece 25 kg	AT	00102764	9002943016569	40	KS	9,80	1
vrece 30 kg	DE	00002862	4003982085160	40	KS	10,30	1
vrece 30 kg	PL	00064741	4003982085160	40	KS	9,90	1

ROTBAND 50 ROKOV ORIGINÁL

KNAUF

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - sadrové

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
ROTBAND UNIVERSAL - GRUNDIERUNG							
Penetrácia na minerálne podklady							
Penetrácia na minerálne podklady pod sadrové produkty Rotband Family							
Spotreba neriedený: 100 – 150 g/m²							
Spotreba riedený: 1:1; 120 – 180 g/m²							
vedro 1 kg	CZ	00147175	4006379074457	288	KS	5,14	1
vedro 5 kg	CZ	00147176	4006379074440	60	KS	18,69	1
ROTBAND FINISH PLUS							
Pastózny tmel							
Vhodný pre celoplošné stierkovanie omietok a finálne tmelenie sadrokartónových dosiek a ich základného tmelenia v kombinácií s hranou AK a výstužnou páskou.							
Spotreba celoplošne: cca 1,3 kg/m²/mm							
Spotreba pre škáry s AK hranou: cca 0,15 bm škáry							
vedro 1,5 kg	CZ	00263921	8590408002956	270	KS	3,00	2
vedro 5 kg	CZ	00263922	8590408003052	96	KS	6,00	2
GELBBAND							
Sadrový tmel, celoplošná stierka							
Ľahko brúsiteľný tmel na vyplňanie dier a trhlín vrátane tmelenia sadrokartónových dosiek od 0 do 4 mm.							
Spotreba: cca 0,3 kg/m²							
Plošné spracovanie: cca 0,7 kg/m²/mm							
vrece 5 kg	AT	00525586	9002943016989	100	KS	3,10	2
vrece 10 kg	AT	00526507	9002943017009	50	KS	5,80	2
vrece 25 kg	AT	00525581	9002943016965	40	KS	12,00	2
BAU- UND ELEKTRIKERGIPS							
Elektrikárska a montážna sadra							
Rýchlotuhnúca montážna sadra na upevnenie elektroinštalačných rozvodov a krabíc.							
Vhodná na rýchle prichytenie omietkových profilov, omietnikov a líšt.							
Len na vnútorné použitie!							
Po rozmiešaní tuhne veľmi rýchlo - cca po 5 minútach.							
Odporúčaná hrúbka omietky: 10 mm							
vrece 1,5 kg	CZ	00169902	5413503552085	280	KS	1,67	1
vrece 4 kg	CZ	00169903	5413503552092	100	KS	2,53	1
vrece 16 kg	CZ	00169904	5413503552108	42	KS	8,50	1
vrece 30 kg	CZ	00170478	8590408044505	35	KS	11,70	1
MODELÁRSKA SADRA ROCASO							
Modelárska sadra							
Sadra so zvýšenou belosťou, vhodná na rôzne štukatérske, renovačné a umelecké práce, na vytváranie ľubovoľných reliéfov a tvarov.							
Použiteľná aj v oblasti sanitárnej a porcelánovej produkcie, v priemyselnej a jemnej keramike.							
Zrnitosť: do 0,2 mm.							
Len pre vnútorné použitie.							
Stupeň belosti: nad 79.							
Výdatnosť: cca. 28 kg hmoty/40 kg vrece.							
40 kg	DE	00005347	4003982074997	24	KS	9,50	1

Sanačné omietky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
SCHNELLZEMENT **Rýchlotuhnúci cement** Rýchlotuhnúca cementová zmes, vhodná pre potreby rýchleho ukotvenia najrôznejších stavebných dielov aj v exteriéri.							
vrece 2 kg	CZ	00207146	8590408572008	280	KS	2,24	1
vrece 5 kg	CZ	00207147	8590408572107	100	KS	4,67	1

MCO 2 **Odvlhčovací prednástrek** Ručná malta so zvýšenou prídržnosťou, určená pod omietku MCO 1 na kamenné, betónové a zmiešané murivo. Použitie: vonkajšie aj vnútorné. Zrnitosť: do 2 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 5 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/cca 4,5 m^2/5 mm Spotreba: 1,3 kg/1 m^2/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500820	8590408047407	42	KS	12,25	1

MCO 1 **Sanačná jadrová odvlhčovacia omietka** Ručná malta na opravy vlhkého a soľami veľmi poškodeného muriva. Dlhodobo zabraňuje vzniku soľných výkvetov. Použitie: vonkajšie aj vnútorné. Zrnitosť: do 1,2 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 20 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/cca 1 m^2/20 mm Spotreba: 1,5 kg/1 m^2/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500817	8590408047308	42	KS	12,10	1

MCO J **Sanačná štuková omietka** Ručne spracovateľná malta určená na vytvorenie vnútornej aj vonkajšej štukovej úpravy sanačného systému Kbelosan. Zrnitosť: do 0,6 mm Odporúčaná hrúbka: 2 mm Výdatnosť: vrece 30 kg/cca 12 m^2/2 mm Spotreba: 1,25 kg/1 m^2/1 mm							
vrece 30 kg		00500939	8590408047902	35	KS	8,70	1

Cementové potery a stierky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
GRUNDIERMITTEL **Základný penetračný náter** Ako základný náter na silne nasiakavé podklady, pred nanesením omietok alebo lepením sadrokartónu. Pod Knauf fasádne minerálne omietky. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné použitie. Spotreba: 0,1 kg/m². Riedenie pre nasiakavé podklady 1:3.							
vedro 15 kg	DE	00005587	4003982020024	24	KS	V	1
PUTZGRUND **Základný náter pod disperznú omietku** Náter bielej farby, určený na zníženie nasiakavosti podkladu, zvýšenie priľnavosti a farebného zjednotenia podkladu. Pre všetky dekoratívne omietky Knauf. Pripravený na okamžité použitie. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 300 g / 1m².							
vedro 5 l	DE	00005761	4006379015337	60	KS	33,00	1
BETOKONTAKT **Adhézny náter** Na zlepšenie priľnavosti podkladu. Určený na predbežnú úpravu nepriepustných nenasiakavých podkladov pod omietky. pre vnútorné použitie. Pripravený k okamžitému použitiu. Používa sa neriedený. Spotreba: cca 0,25 kg / 1 m².							
vedro 5 kg	DE	00006392	4006379043194	60	KS	16,00	1
vedro 20 kg	DE	00008268	4006379043187	24	KS	46,00	1
BP 1 **Jemný cementový poter** Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 50 mm. Vhodný aj na výrobu betónových dielcov a použiteľný aj na murovanie. Pevnostná trieda 30 MPa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zrnitosť: do 4 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 30 mm Výdatnosť: 30 kg/cca 0,75 m²/20 mm Spotreba: cca 2 kg/1 m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500807	8590408046806	42	KS	5,25	4

PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE - PFT HM5

Poznámka:
V Cena na vyžiadanie.

Cementové potery a stierky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
 BP 2 **Hrubý cementový poter** Na realizáciu podkladových a vyrovnávajúcich vnútorných poterov a betónov ideálne do hr. 80 mm. Pevnostná trieda 20 MPa. Zrnitosť: do 10 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 40 mm Výdatnosť: 30 kg/cca 0,37 m²/40 mm Spotreba: cca 2 kg/1 m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500809	8590408046905	42	KS	5,20	4
 BP 3 **Cementová nivelačná stierka** Samonivelačná vyrovnávajúca hmota vhodná na pevné podklady (betón, mazanina) - max. 2 vrstvy. Pevnostná trieda 30 MPa. Len na vnútorné použitie. Zrnitosť: do 0,6 mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg/cca 3,1 m²/5 mm Odporúčaná hrúbka v jednom pracovnom kroku: 2 - 10 mm Spotreba: cca 1,9 kg/1 m²/1 mm			PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE - PFT G5				
vrece 30 kg	CZ	00500812	8590408047001	42	KS	13,50	1
 BP 8 **Hrubý cementový poter** Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 80 mm. Vhodný aj na výrobu betónových dielcov a na drobné betonárske práce. Pevnostná trieda 30 MPa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zrnitosť: do 10 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 40 mm Výdatnosť: 30 kg/cca 0,37 m²/40 m Spotreba: cca 2 kg/1 m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500813	8590408047100	42	KS	6,00	4
 BN 30 **Rýchlotuhnúci betón** Výhodné použitie všade tam, kde je požadovaný rýchly nárast pevnosti, vysoká priľnavosť k podkladu, zvýšená vodotesnosť a odolnosť voči agresívnemu prostrediu (vykladacie rampy, šachty, vpuste a pod.). Pochôdzny po 24 hodinách. Pevnostná trieda 30 MPa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zrnitosť: do 4 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 30 mm Výdatnosť: 30 kg/cca 0,5 m²/30 mm Spotreba: cca 2 kg/1 m²/1 mm							
vrece 30 kg	CZ	00500806	8590408046707	42	KS	11,00	1
 FLIESSSPACHTEL FASERFLEX **Samonivelačná flexibilná stierka** Samonivelačná jemná stierka na vyrovnávanie drevených podláh. Ideálna na podlahové vykurovanie. Pevnostná trieda 30 MPa Zrnitosť: 0,5 mm Je vhodná na vrstvy 2 - 15 mm Spotreba: 1,5 kg/1m²/1 mm Na vnútorné aj vonkajšie použitie							
vrece 25 kg	AT	00226728	5901793356570	40	KS	43,50	1

Sadrové liate potery a stierky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
NIVELLIERESTRICH 425 **Tenkovrstvý poter 425** Samonivelačný tenkovrstvý poter na sadrovej báze. Pre vnútorné použitie, vhodný aj na realizáciu poteru s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbku od 10 do 35 mm. Výdatnosť: cca 2,2 m²/vrece/1 mm, cca 55 m²/t/1 mm Spotreba: cca 1,8 kg/1 m²/1 mm							
vrece 40 kg	DE	00005352	4003982000590	30	KS	16,00	1
NIVELLIERSPACHTEL 415 **Samonivelačná podlahová stierka** Samonivelačná podlahová stierka na sadrovom základe, vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných sadrových a anhydritových liatych poterov. Nasiakavé podklady natrieť Estrichgrundom riedeným s vodou 1:1 alebo Haftemulsionom riedeným 1:4 - 4 diely vody. Silne nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť Haftemulsion riedeným 1:2 - 2 diely vody. Veľmi hladké podklady (dlažba a pod.) natrieť neriedeným Betokontaktom. Len na vnútorné použitie. Pre hrúbky do 15 mm, odporúčaná hrúbka 2 mm. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813. Spotreba: 1,6 kg/1m²/1 mm.							
vrece 25 kg	DE	00005696	4006379033218	42	KS	21,00	1
FE 50 LARGO **Liaty poter** Univerzálny poter na sadrovej báze s minimálnym použitím dilatačných škár v ploche. Pre strojné spracovanie je vhodné použiť PFT G4 (G5) alebo Ferro 100. Vhodný aj na podlahové vykurovanie. Len na vnútorné použitie. Použiteľný v hrúbkach: 25 - 80 mm Zrnitosť: do 4 mm Spotreba: 1,95 kg/1 m²/1 mm Výdatnosť: 30 kg/cca 0,4 m²/35 mm			PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE - PFT G5				
vrece 30 kg	CZ	00452528	5901793357577	42	KS	7,50	1
voľne ložený	CZ	00083895	8590408040019	-	silo	V	1
vrece 40 kg	DE	00005182	4003982000156	30	KS	10,15	1
FE 80 ALLEGRO **Liaty poter** Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Len pre vnútorné použitie. Je nutné použiť strojovú techniku PFT G4 (G5) alebo Ferro 100. Zrnitosť: do 4 mm Odporúčaná minimálna hrúbka: 25 mm Spotreba: 1,95 kg/1 m²/1 mm			PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE - PFT G5				
voľne ložený	CZ	00083896	8590408041016	-	silo	V	1
vrece 30 kg	CZ	00523419	8590408048503	30	KS	V	1
vrece 40 kg	DE	00005183	4003982000149	30	KS	V	1
FE 25 A TEMPO **Liaty poter** Špeciálny vykurovací poter na sadrovej báze. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Pre strojné spracovanie je vhodné použiť PFT G4 (G5) alebo Ferro 100. Len na vnútorné použitie. Použiteľný v hrúbkach: 25 - 80 mm Zrnitosť: do 4 mm Spotreba: 19 kg/1 m²/1 cm							
vrece 40 kg	DE	00005349	4003982000330	30	KS	16,00	1

Poznámka:
V Cena na vyžiadanie.

Sadrové liate potery a stierky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
BP 4 **Sadrová nivelačná stierka** Samonivelačná podlahová stierka na sadrovom základe, vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných liatych poterov. Nasiakavé podklady natrieť Estrichgrundom riedeným s vodou alebo Haftemulsionom riedeným 1:4 - 4 diely vody. Silne nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť Haftemulsionom riedeným 1:2 - 2 diely vody. Veľmi hladké podklady (dlažba a pod.) natrieť neriedeným Betokontaktom. Len na vnútorné použitie. Odporúčaná minimálna hrúbka: 2 mm. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813. Spotreba: 1,6 kg/1 m²/1 mm Výdatnosť: 25 kg/cca 3,1 m²/5 mm							
vrece 25 kg	CZ	00503116	8590408442080	48	KS	20,00	1

Lepidlá pre zatepľovacie systémy

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
UNIRITMO **Minerálna stierka** Univerzálna lepiaca, armovacia a renovačná stierka na sanácie a opravy ETICS. Výdatnosť: lepenie dosiek: cca 4 - 5 kg/1 m² Armovanie dosiek: 4 kg/1 m²/3 mm Spotreba: 1,4 kg/1m²/1 mm Zrnitosť: do 0,6 mm							
vrece 25 kg	CZ	00501008	8590408004493	48	KS	6,20	1

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
RITMOSPACHTEL **Lepiaca a armovacia stierka** Lepiaca a armovacia malta pre zatepľovací systém ETICS. Výdatnosť: lepenie dosiek: cca 3 - 5 kg/1 m² Armovanie dosiek: 4,3 kg/1 m²/3 mm Spotreba: 1,43 kg/1 m²/1 mm Zrnitosť: do 0,6 mm							
vrece 25 kg	CZ	00501009	8590408000594	48	KS	7,20	1

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
SUPERRITMO **Lepiaca a armovacia stierka** Lepiaca, armovacia a renovačná malta, vhodná na zatepľovací systém a renovácie fasád ETICS. Spotreba: 1,4 kg/1 m²/1 mm Výdatnosť: lepenie dosiek: cca 3 - 5 kg/1 m² (celoplošne lepená doska) Armovanie dosiek: cca 4 kg/ 1m²/3 mm Zrnitosť: do 0,6 mm							
vrece 25 kg	CZ	00501011	8590408000693	48	KS	7,60	1

LB KNAUF
Príprava podkladu

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
KONTAKT VS **Prednástrek** Cementový prednástrek, max. zrno 2 mm, na prípravu minerálnych podkladov pre omietanie vo vonkajších a vnútorných priestoroch. Na Knauf - Prednástrek je možné nanášať všetky druhy minerálnych omietok. Spotreba: 8 kg/ m^2 - pri celoplošnom nanesení. Výdatnosť: cca 5 m^2/vrece							
vrece 40 kg	HU	00148500	-	30	KS	6,20	1
KONTAKT ZE **Spojovacia emulzia ZE** Náter zvyšujúci priľnavosť cementového poteru k podkladu. Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Spotreba: 1,5 kg/m^2 Výdatnosť: cca 16 m^2/vrece							
vrece 25 kg	HU	00461535	-	48	KS	13,00	1
KNAUF AQUASTOP **Tesniaca cementová malta** Maltová zmes na báze cementu so špeciálnymi prísadami určená pre ručné spracovanie. Pre vonkajšie i vnútorné použitie, pre kúpeľne, sprchové kúty.							
vrece 25 kg	HU	00130058	-	48	KS	23,00	1

LB KNAUF
Ručné omietky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
GRUNDPUTZ H **Jadrová ručná omietka** Základná vápennocementová omietka ako podklad pre štukové a krycie omietky. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástrek, Knauf - Betokontakt, Knauf - Minerálnu stierku alebo Knauf - Grundiermittel. Zrnitosť: 0 - 2 mm Spotreba: 16 kg/m² (1 cm) Výdatnosť: cca 2,5 m²/vrece/1 cm; cca 62,5 m²/t/1 cm							
vrece 40 kg	HU	00148508	-	30	KS	5,60	1
PREMIUM (UNIVERSALPUTZ H) **Univerzálna ručná omietka** Univerzálna ručná vápennocementová jednovrstvová omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástrek, Knauf - Betokontakt, Knauf - Minerálnu stierku alebo Knauf - Grundiermittel. Zrnitosť: do 1,2 mm Spotreba: 13 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 3 m²/vrece/1 cm; cca 75 m²/t/1 cm Odporúčaná hrúbka omietky: 10 - 20 mm							
vrece 40 kg	HU	00148470	-	30	KS	7,00	1
PREMIUM PLUS **Tenkovrstvová omietka na pórobetónové murivo** Jednovrstvová omietka na pórobetón a presné tvárnice. Pre hrúbky omietky 3 - 10 mm, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Nasiakavé podklady natrieť Putzgrundom riedeným s vodou 1:1, alebo Grundiermittelom riedeným s vodou 1:4 (4 diely vody). Zrnitosť: do 0,6 mm Spotreba: 14 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 3 m²/vrece/1 cm							
vrece 40 kg	HU	00148502	-	30	KS	11,90	1

LB KNAUF
Omietky pre ručné a strojové spracovanie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
MP 503A **Vápennocementová strojová omietka vonkajšia** Jednovrstvová, vonkajšia i vnútorná základná omietka, vhodná aj ako podklad pre ušľachtilé fasádne omietky. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástrek, Knauf - Betokontakt, Knauf - Minerálnu stierku alebo Knauf - Grundiermittel. Spotreba: 13 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 3 m²/vrece/1 cm; cca 75 m²/t/1 cm Zrnitosť: do 2 mm							
vrece 40 kg	HU	00148467	-	30	KS	7,00	1

LB KNAUF
Omietky pre ručné a strojové spracovanie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
MP 501 I **Vápennocementová strojová vnútorná omietka** Jednovrstvová, vnútorná základná omietka, vhodná aj ako podklad pre ušľachtilé fasádne omietky. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástrek, Knauf - Betokontakt, Knauf - Minerálnu stierku alebo Knauf - Grundiermittel. Zrnitosť: do 1,2 mm Spotreba: 13 kg/m²/ 1 cm Výdatnosť: cca 3 m²/vrece/1 cm; cca 75 m²/1/1 cm							
vrece 40 kg	HU	00148468	-	30	KS	6,10	1
SOCKELPUTZ **Soklová cementová omietka (zrnitosť 0-2mm)** Ako základný náter, hlavne na steny v interiéri a exteriéri, ako základná omietka pre steny v pivničných priestoroch, rovnako ako podklad pre použitie zvislej izolácie, vhodná aj do vlhkých priestorov. Zrnitosť: max 2,0 mm Spotreba: 1 vrece/1,5 m²/pri hr.15 mm							
vrece 40 kg	HU	00148463	-	-	KS	7,20	1

LB KNAUF
Štukové omietky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
FEINPUTZ I **Extra jemná vnútorná štuková omietka** Jemná vápennocementová ručná omietka pre vnútorné použitie. Pred nanesením omietky odporúčame použiť Knauf - Grundiermittel. Zrnitosť: do 0,6 mm Minimálna hrúbka omietky: 1,5 mm Spotreba: cca 8 m²/40 kg vrece							
vrece 40 kg	HU	00148507	-	30	KS	6,50	1
FEINPUTZ A **Extra jemná vonkajšia štuková omietka** Jemná vápennocementová ručná omietka pre vonkajšie použitie. Pred nanesením omietky odporúčame použiť Knauf - Grundiermittel. Zrnitosť: do 1,2 mm Minimálna hrúbka omietky: 2 mm Spotreba: cca 8 m²/40 kg vrece							
vrece 40 kg	HU	00148465	-	30	KS	7,00	1
FEINPUTZ W **Extra jemná biela štuková omietka** Jemná vápennocementová ručná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie - biela. Pred nanesením omietky odporúčame použiť Knauf - Grundiermittel. Zrnitosť: do 0,6 mm Minimálna hrúbka omietky: 1,5 mm Spotreba: cca 8 m²/40 kg vrece							
vrece 40 kg	HU	00148464	-	30	KS	7,50	1

LB KNAUF
Murovacie a spojovacie malty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
MM3 **Murovacia malta** Murovacia malta na cementovej báze pre ručné spracovanie. Výdatnosť: 1 vrece 40 kg/cca 25 l mokrej malty							
vrece 40 kg	HU	00148473	-	30	KS	4,00	3

LB KNAUF
Tepelnoizolačné omietky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
STYROTHERM **Izolačná omietka - ručná (zrnitosť 0 - 4 mm)** Vo výrobe predmiešaná tepelnoizolačná suchá maltová zmes na vápennocementovej báze s polystyrénom ako vyľahčujúcou prísadou, vhodná pre ručné i strojové spracovanie, pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástrek. Spotreba: 10 l/ m^2/1 cm λ = 0,09 W/mK							
vrece 50 l	HU	00148461	-	40	KS	12,00	1

LB KNAUF
Ušľachtilé omietky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena € /kus	Kľúč
EDELPUTZ EXTRA 1 MM **Ušľachtilá omietka Extra 1mm** Vápennocementová ušľachtilá omietka so zrnom 1 mm. Pre vonkajšie a vnútorné použitie. Pred nanesením omietky odporúčame použiť Knauf - Grundiermittel riedený vodou 1:3 (3 diely vody) Spotreba: 3 kg/m^2 Výdatnosť: cca 13,3 m^2/vrece prírodne biela - naturweiss							
vrece 40 kg	HU	00227166	-	30	KS	11,90	1

EDELPUTZ EXTRA 2 MM **Ušľachtilá omietka Extra 2 mm** Vápennocementová ušľachtilá omietka so zrnom 2 mm. Pre vonkajšie a vnútorné použitie. Pred nanesením omietky odporúčame použiť Knauf - Grundiermittel riedený vodou 1:3 (3 diely vody) Spoteba: 4kg/m^2 Výdatnosť: cca 10 m^2/ vrece prírodne biela - naturweiss							
vrece 40 kg	HU	00148475	-	30	KS	11,90	1

EDELPUTZ EXTRA 4 MM **Ušľachtilá omietka Extra 4 mm** Vápennocementová ušľachtilá omietka so zrnom 4 mm. Pre vonkajšie a vnútorné použitie. Pred nanesením omietky odporúčame použiť Knauf - Grundiermittel riedený vodou 1:3 (3 diely vody) Spotreba: 5 kg/ m^2 Výdatnosť: 8 m^2/vrece prírodne biela - naturweiss							
vrece 40 kg	HU	00148575		30	KS	11,90	1

LB KNAUF

Lepiace, armovacie a renovačné stierky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
KLEBESPACHTEL **Lepiaca stierka** Lepiaca a armovacia malta na zatepľovací systém z EPS a XPS, armovacia malta na spevnenie základných omietok (pri rôznych druhoch podkladov). Spotreba: 8 - 10 kg/m^2 (lepenie + armovanie) Výdatnosť: cca 3 m^2/vrece 25 kg (lepenie + armovanie)							
vrece 25 kg	HU	00148588	-	48	KS	12,30	1
STYROKLEBER **Lepiaca a armovacia stierka** Lepiaca a armovacia stierka na zatepľovací systém z polystyrénu. Stierku je možné použiť na objekty do výšky 10 m. Spotreba: 8 - 10 kg/m^2 Výdatnosť: cca 3 m^2							
vrece 25 kg	HU	00148556	-	42	KS	8,00	1
THERMOFIX **Minerálna stierka** Lepiaca a armovacia malta na minerálny zatepľovací systém, armovacia malta na spevnenie základných omietok, renovačná malta na univerzálne použitie a adhézny mostík pod základné omietky vo vonkajších a vnútorných priestoroch. Spotreba: cca 6 kg/m^2 pri lepení; cca 6 kg/m^2 pri armovaní Výdatnosť: cca 4 m^2/vrece pri lepení; cca 4 m^2/vrece pri armovaní							
vrece 25 kg	HU	00148590	-	48	KS	11,00	1
PROFILFIX **Rýchlotuhnúca osadzovacia hmota** Minerálna rýchlotuhnúca lepiaca hmota na osadzovanie elektroinštalácií, vodovodných a plynových potrubí, omietkových profilov, na vnútorné aj vonkajšie použitie, odolná voči vode. Osadzovacia hrúbka: 5 - 30 mm Výdatnosť: 1 vrece 25 kg/cca 20 l mokrej malty							
vrece 25 kg	HU	00148558	-	42	KS	8,70	1

LB KNAUF

Cementové potery a stierky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
ESTRICH ZE 12 **Cementový poter ZE 12** Cementový poter pre interiér, ako spojený s podkladovou vrstvou (odporúčaná hrúbka 3 - 5 cm), plávajúci, na oddeľovacej vrstve (odporúčaná hrúbka 5 - 8 cm). Ručné aj strojné spracovanie. Pevnosť v tlaku 12 MPa. Spotreba: 20 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 2 m²/vrece/1 cm, cca 50 m²/t/1 mm							
vrece 40 kg	HU	00148559	-	30	KS	4,50	4
ESTRICH ZE 20 **Cementový poter ZE 20** Cementový poter pre interiér a exteriér, ako spojený s podkladovou vrstvou (odporúčaná hrúbka 3 - 5 cm), plávajúci, na oddeľovacej vrstve (odporúčaná hrúbka 5 - 8 cm). Ručné aj strojné spracovanie. Pevnosť v tlaku 20 MPa. Spotreba: 20 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 2 m²/vrece/1 cm; cca 50 m²/t/1 cm							
vrece 40 kg	HU	00148506	-	30	KS	4,40	4
ESTRICH ZE 30 **Cementový poter ZE 30** Cementový poter pre interiér a exteriér, ako spojený s podkladovou vrstvou (odporúčaná hrúbka 3 - 5 cm), plávajúci, na oddeľovacej vrstve (odporúčaná hrúbka 5 - 8 cm). Ručné aj strojné spracovanie. Pevnosť v tlaku 30 MPa. Spotreba: 20 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 2 m²/vrece/1 cm; cca 50 m²/t/1 cm							
vrece 40 kg	HU	00159530	-	30	KS	4,80	4
NIVO PLUS 3-15 (BODEN AUSGLEICHMASSE) **Podlahová nivelačná hmota 3 - 15 mm** Ručne a strojne spracovateľná flexibilná cementová vyrovnávacia stierka pre interiér. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Pevnosť v tlaku: 15 MPa. Spotreba: 1,6 kg / m²/1mm Výdatnosť: cca 16 m²/vrece/1mm; 640 m²/t/1mm							
vrece 25 kg	HU	00148504	-	48	KS	14,00	1

LB KNAUF
Sadrové potery a stierky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	MJ	Cena €/kus	Kľúč
NIVO SP 0-20 **Samonivelizačná podlahová stierka** Samonivelačná podlahová stierka na sadrovom základe, vhodná na povrchovú úpravu a vyrovnanie cementových poterov, samonivelačných sadrových a anhydritových liatych poterov. Použitie len v interiéri až do hrúbky 20 mm. Vhodné aj na podlahové vykurovanie. Spotreba: 15 kg/m²/1 cm							
vrece 25 kg	HU	00503533	-	48	KS	12,00	1
LARGO FE 50 **Liaty poter FE50** Univerzálny liaty poter na sadrovej báze vhodný aj na podlahové vykurovanie (v hrúbke 25 - 80 mm). Spotreba: 18 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 2,2 m²/vrece/1 cm; cca 55 m²/t/1 cm							
vrece 40 kg	HU	00148503	-	30	KS	7,00	1
Silo	HU	00005676	-	-	silo	V	1

Poznámka:
V Cena na vyžiadanie.

Poznámky

SYSTÉMY SUCHÝCH OMIETKOVÝCH ZMESÍ

Podkategórie	čísla stránok
1. Vnútorný omietkový systém na tehlové tvárnice Porotherm - sadrový	134
Vnútorný omietkový systém na tehlové tvárnice Porotherm - vápennocementový	
2. Omietkový systém na staršie suché tehlové murivo (plné tehly) - sadrový	135
Omietkový systém na staršie suché tehlové murivo (plné tehly) - vápennocementový	
3. Omietkový systém na tehlové tvárnice Ytong/Porfix - sadrový	136
Omietkový systém na tehlové tvárnice Ytong/Porfix - vápennocementový	
4. Omietkový systém na vápennotrieskové tehlové murivo - sadrový	137
Omietkový systém na vápennotrieskové tehlové murivo - vápennocementový	
5. Omietkový systém na betón - sadrový	138
Omietkový systém na betón - vápennocementový	
6. Omietkové systémy na drevocementové prvky DURISOL - sadrový	139
Omietkové systémy na štiepkocementové doskové prvky VELOX - sadrový	
7. Omietkový systém na ľahčený betón, Liapor - sadrový	140
Omietkový systém na ľahčený betón, Liapor - vápennocementový	
8. Omietkový systém na tehlové tvárnice Porotherm - vápennocementový	141
Omietkový systém na staršie tehlové murivo - vápennocementový	
9. Omietkový systém na pórobetónové tvárnice (Ytong/Porfix) - vápennocementový	142
Omietkový systém na vápennotrieskové tehlové murivo - vápennocementový	
10. Omietkový systém na betón - vápennocementový	143
Omietkový systém na ľahčený betón, Liapor – vápennocementový	
11. Omietkový systém na oblasť suchého sokla – vápennocementový	144
Omietkový systém na drevocementové prvky (Durisol) - sadrový	
Omietkový systém na štiepkocementové doskové prvky (VELOX) - sadrový	
12. Omietkový systém odvlhčovací na mokré murivo - vápennocementový	145
Stierkový systém na pórobetónové tvárnice (Ytong/Porfix) - sadrový	
13. Stierkový systém na betón - sadrový	146

VNÚTORNÉ SADROVÉ PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Podkategórie	čísla stránok
1. Podlaha s liatym poterom	147
2. Podlaha s liatym poterom na tepelnoizolačnej vrstve	148
3. Liaty poter na dutinovej podlahe	149

Vnútorné omietkové systémy

	Omietkový systém na tehlové tvárnice (Porotherm) – sadrový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Penetračný náter:	Grundiermittel (odporúčené)	00005587	0,1	kg	15 kg
	Sadrová omietka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

	Omietkový systém na tehlové tvárnice (Porotherm) – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Jadrová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg
	Štuková omietka:	MVJ3	00500971	2,7	kg/2 mm	30 kg
	Štuková omietka:	Extrafein Innen	00148507	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

Vnútorné omietkové systémy

	Omietkový systém na staršie suché tehlové murivo (plné tehly) – sadrový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Penetračný náter:	Grundiermittel (odporúčané)	00005587	0,1	kg	15 kg
	Sadrová omietka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

	Omietkový systém na staršie suché tehlové murivo (plné tehly) – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer- Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Jadrová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg
	Štuková omietka:	MVJ3	00500971	2,7	kg/2 mm	30 kg
	Štuková omietka:	Extrafein Innen	00148507	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

Vnútorné omietkové systémy

	Omietkový systém na pórobetónové tvárnice (Ytong/Porfix) – sadrový					
	Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie
	Penetračný náter:	Grundiermittel (odporúčané)	00005587	0,1	kg	15 kg
	Sadrová omietka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

	Omietkový systém na pórobetónové tvárnice (Ytong/Porfix) – vápennocementový					
	Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m^2	
	Jednovrstvová omietka:	MVSJ (povrchová úprava zatočením)	00500935	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Strojová omietka:	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg
	Štuková omietka:	Extrafein Innen	00148507	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

Vnútorné omietkové systémy

	Omietkový systém na vápennopieskové tehlové murivo – sadrový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Penetračný náter:	Grundiermittel (odporúčané)	00005587	0,1	kg	15 kg
	Sadrová omietka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

	Omietkový systém na vápennopieskové tehlové murivo – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Jadrová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg
	Štuková omietka:	MVJ3	00500971	2,7	kg/2 mm	30 kg
	Štuková omietka:	Extrafein Innen	00148507	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

Vnútorné omietkové systémy

	Omietkový systém na betón – sadrový					
	Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie
	Penetračný náter:	Betokontakt	00006392	0,35	kg	5 kg
	Sadrová omietka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

	Omietkový systém na betón – vápennocementový					
	Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Jednovrstvová omietka:	MVSJ (povrchová úprava zatočením)	00500935	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Jadrová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	MVJ1	00500935	2,7	kg/2 mm	30 kg
	Štuková omietka:	Extrafein Innen	00148507	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

Vnútorné omietkové systémy

	Omietkový systém na drevocementové prvky (Durisol) – sadrový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Penetračný náter:	Betokontakt	00006392	0,35	kg	5 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m^2	
	Sadrová omietka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

	Omietkový systém na štiepkocementové doskové prvky (VELOX) – sadrový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Penetračný náter:	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m^2	
	Sadrová omietka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

Vnútorné omietkové systémy

	Omietkový systém na ľahčený betón, Liapor – sadrový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Penetračný náter:	Betokontakt	00006392	0,35	kg	5 kg
	Sadrová omietka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg
	Sadrová omietka:	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

	Omietkový systém na ľahčený betón, Liapor – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m²	
	Jednovrstvová omietka:	MVSJ (povrchová úprava zatočením)	00500935	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Jadrová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	MVJ1	00500935	2,7	kg/2 mm	30 kg
	Štuková omietka:	Extrafein Innen	00148507	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

Vonkajšie omietkové systémy

	Omietkový systém na tehlové tvárnice (Porotherm) – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m²	
	Jadrová strojová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM MP 501 A	00148467	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	Extrafein aussen	00148465	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Penetračný náter:	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg
	Ušľachtilá omietka:	Edelputz extra 2 mm	00148475	4	kg/2 mm	40 kg
	Fasádny náter					



Alternatíva

	Omietkový systém na staršie suché tehlové murivo (plné tehly) – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m²	
	Jadrová strojová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	Extrafein aussen	00148465	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Penetračný náter:	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg
	Penetračný náter:	Silikónová penetrácia				
	Ušľachtilá omietka:	Edelputz extra 2 mm	00148475	4	kg/2 mm	40 kg
	Fasádny náter:	Egalizačná farba				
	Silikónová omietka:	Roztieraná štruktúra 1,5 mm				



Alternatíva

Vonkajšie omietkové systémy

	Omietkový systém na pórobetónové tvárnice (Ytong/Porfix) – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m²	
	Jadrová strojová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	Extrafein aussen	00148465	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Penetračný náter:	Silikónová penetrácia				
	Penetračný náter:	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg
	Silikónová omietka:	Roztieraná štruktúra 1,5 mm				
	Ušľachtilá omietka:	Edelputz extra 2 mm	00148475	4	kg/2 mm	40 kg
	Fasádny náter	Egalizačná farba				



Alternatíva

	Omietkový systém na vápennopieskové tehlové murivo – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Jadrová strojová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	Extrafein aussen	00148465	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Penetračný náter:	Silikónová penetrácia				
	Penetračný náter:	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg
	Silikónová omietka:	Roztieraná štruktúra 1,5 mm				
	Ušľachtilá omietka:	Edelputz extra 2 mm	00148475	4	kg/2 mm	40 kg
	Fasádny náter	Egalizačná farba				



Alternatíva

Vonkajšie omietkové systémy

	Omietkový systém na betón – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Jadrová strojová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	Extrafein aussen	00148465	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Penetračný náter:	Silikónová penetrácia				
	Penetračný náter:	Betokontakt	00006392	0,35	kg	5 kg
	Silikónová omietka:	Roztieraná štruktúra 1,5 mm				
	Ušľachtilá omietka:	Edelputz extra 2 mm	00148475	4	kg/2 mm	40 kg
	Fasádny náter	Egalizačná farba				



Alternatíva

	Omietkový systém na ľahčený betón, Liapor – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m²	
	Jadrová strojová omietka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Strojová omietka:	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	Extrafein aussen	00148465	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Penetračný náter:	Silikónová penetrácia				
	Penetračný náter:	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg
	Penetračný náter:	Betokontakt	00006392	0,35	kg	5 kg
	Silikónová omietka:	Roztieraná štruktúra 1,5 mm				
	Ušľachtilá omietka:	Edelputz extra 2 mm	00148475	4	kg/2 mm	40 kg
	Fasádny náter	Egalizačná farba				



Alternatíva

Vonkajšie omietkové systémy

	Omietkový systém na oblasť suchého sokla – vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	MCS2 Cementový nástrek	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m²	
	Jadrová ručná omietka:	MV1	00500928	32	kg/20 mm	30 kg
	Jadrová ručná omietka:	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg
	Penetračný náter:	Akrylátová penetrácia				
	Soklová omietka:	Sokelputz	00148463	16	kg/10 mm	40 kg
	Ušľachtilá omietka					



Alternatíva

	Omietkový systém na drevocementové prvky (Durisol)					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m²	
	Vápennocementová strojová omietka:	MP Leicht A	00248502	10	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	Extrafein aussen	00148465	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Penetračný náter:	Silikónová penetrácia				
	Silikónová omietka:	Roztieraná štruktúra 1,5 mm				

	Omietkový systém na štiepkocementové doskové prvky (VELOX) - sadrový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	Vorspritzer - Kontakt VS	00148500	8	kg/m²	40 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m²	
	Vápennocementová strojová omietka:	MP Leicht A	00248502	10	kg/10 mm	40 kg
	Štuková omietka:	Extrafein aussen	00148465	2,8	kg/2 mm	40 kg
	Penetračný náter:	Silikónová penetrácia				
	Silikónová omietka:	Roztieraná štruktúra 1,5 mm				

Vnútorné a vonkajšie sanačné omietkové systémy

	Omietkový systém odvlhčovací na mokré murivo - vápennocementový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Prednástrek:	Odvlhčovací nástrek MCO2 (50% krytie)	00500820	3,7	kg	30 kg
	Armovacia tkanina:	(vložená v omietke)		1,1	m^2	
	Jadrová omietka:	Odvlhčovacia omietka MCO1	00500817	30	kg/20 mm	30 kg
	Sanačný štuk:	MCOJ	00500939	2,5	kg/2 mm	30 kg
	Fasádny náter:	Silikónový fasádny náter				



Alternatíva

Vnútorné tenkovrstvové stierkové systémy

	Stierkový systém na pórobetónové tvárnice (Ytong/Porfix) - sadrový					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Penetračný náter:	Grundiermittel (odporúčané)	00005587	0,1	kg	15 kg
	Sadrová stierka:	Multifinish PLUS	00155523	2	kg/2 mm	25 kg
	Sadrová stierka:	Spachtelputz	00167808	1,6	kg/2 mm	25 kg
	Disperzná stierka:	Rotband Finish Plus	00263922	2,6	kg/2 mm	5 kg
	Interiérová farba					



Alternatíva

Vnútorné tenkovrstvové stierkové systémy

	Stierkový systém na betón - sadrový					
	Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie
	Penetračný náter:	Betokontakt	00006392	0,35	kg	5 kg
	Sadrová stierka:	Multifinish PLUS	00155523	2	kg/2 mm	25 kg
	Sadrová stierka:	Spachtelputz	00167808	1,6	kg/2 mm	25 kg
	Disperzná stierka:	Rotband Finish Plus	00263922	2,6	kg/2 mm	5 kg
	Interiérová farba					



FE 50 Kontaktný

FE 50 na izoločnú dosku



FE 50 na oddelovaciu fóliu

FE 50 na izoločnú dosku



Vnútorné sadrové podlahové systémy

	Pripojený liaty poter pri nerovnosti podkladu < 25 mm					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Obvodová páska:	Obvodová dilatačná páska***	00108502	1,1	bm	100 ks
	Penetračný náter:	Estrichgrund	00005355	0,1	kg	10 kg
	Anhydritová stierka:	Nivellierspachtel 415	00005696	3,2	kg/2 mm	25 kg
	Anhydritová stierka:	BP4 Sadrová nivelizačná stierka	00503116	3,2	kg/2 mm	25 kg



Alternatíva

***pri hrúbke BP4 > 5 mm

	Pripojený liaty poter pri nerovnosti podkladu > 25 mm					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Obvodová páska:	Obvodová dilatačná páska	00108502	1,1	bm	100 ks
	Penetračný náter:	Estrichgrund	00005355	0,1	kg	10 kg
	Anhydritový poter:	Knauf FE50 Largo	00452528	48,75	kg/25 mm	30 kg
	Anhydritový poter:	Knauf FE50 Largo voľne ložený	00083895	48,75	kg/25 mm	VL**
	Anhydritový poter:	Knauf FE80 Allegro voľne ložený	00083896	48,75	kg/25 mm	VL**



Alternatíva

** VL - voľne ložený

Vnútorné sadrové podlahové systémy

	Liaty poter na oddeľovacej vrstve, príp. tepelnej alebo kročajovej izolačnej vrstve					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Obvodová páska:	Vymedzovacia dilatačná páska FE 8/100	00003482	4,1	bm	40 bm
	Podkladová fólie:	Fólia na Fliessestrich 1,25x80 bm	00003878	1,1	m^2	100 m^2
	Anhydritový poter:	Knauf FE50 Largo	00452528	58,5	kg/30 mm	30 kg
	Anhydritový poter:	Knauf FE50 Largo voľne ložený	00083895	58,5	kg/30 mm	VL**
	Anhydritový poter:	Knauf FE80 Allegro voľne ložený	00083896	58,5	kg/30 mm	VL**



Alternatíva

** VL - voľne ložený

	Liaty poter s podlahovým vykurovaním na tepelnej izolačnej vrstve					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Obvodová páska:	Vymedzovacia dilatačná páska FE 8/100	00003482	4,1	bm	40 bm
	Podkladová fólie:	Fólia na Fliessestrich 1,25x80 bm	00003878	1,1	m^2	100 m^2
	Anhydritový poter:	Knauf FE50 Largo	00452528	68,25	kg/35 mm	30 kg
	Anhydritový poter:	Knauf FE50 Largo voľne ložený	00083895	68,25	kg/35 mm	VL**
	Anhydritový poter:	Knauf FE80 Allegro voľne ložený	00083896	68,25	kg/35 mm	VL**



Alternatíva

* min. 35 mm nad systémom rúrok podlahového kúrenia
** VL - voľne ložený

Vnútorné sadrové podlahové systémy

	Liaty poter na dutinovej podlahe					
	Druh výrobku	**Názov**	**číslo**	**spotreba**	**MJ**	**Balenie**
	Obvodová páska:	Vymedzovacia dilatačná páska FE 8/100	00003482	4,1	bm	40 bm
	Podkladová fólie:	Fólia na Fliessestrich 1,25x80 bm	00003878	1,1	m^2	80 bm
	Anhydritový poter:	Knauf FE50 Largo	00452528	68,25	kg/35 mm	30 kg
	Anhydritový poter:	Knauf FE50 Largo voľne ložený	00083895	68,25	kg/35 mm	VL**
	Anhydritový poter:	Knauf FE80 Allegro voľne ložený	00083896	68,25	kg/35 mm	VL**



Alternatíva

** VL - voľne ložený

Poznámky

STAVEBNÁ CHÉMIA

Podkategórie	čísla stránok
Penetračné nátery	156 -157
Hydroizolácia	158
Lepidlá	159
Škárovacie hmoty	161 - 162
Silikónové a akrylové hmoty	163
Čistenie a ošetrovanie	164 - 166
Easy Putz - minerálna omietka	167 - 168
Prehľad systémov	169 - 170

Penetračné nátery

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	Cena € / kus	MJ	Cena € /MJ	Kľúč
PUTZGRUND **Penetračný náter pod disperznú omietku** Náter bielej farby, určený pre zníženie nasiakavosti podkladu, zvýšenie priľnavosti a farebného zjednotenia podkladu. Pre všetky dekoratívne omietky Knauf. Pripravený k okamžitému použitiu. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 300 ml/1 m²									
vedro 5 l	DE	00005761	4006379015337	60	1 ks	33,00	L	6,60	1

GRUNDIERUNG **Základný náter** Upravuje rozdielnu nasiakavosť podkladov pred nanesením náterov a lepidiel. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 100 ml/1 m²									
vedro 1 l DO VYPREDANIA ZÁSOB	CZ	00066083	4006379015559	288	1 ks	-	L	4,80	1
vedro 5 l	CZ	00066084	4006379015573	90	1 ks	15,40	L	3,08	1

TIEFENGRUND **Základný hĺbkový náter** Penetračný náter na spevnenie prašných podkladov, zníženie ich nasiakavosti a zlepšenie priľnavosti pred lepením obkladov, dlažby a pred aplikáciou náterov. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Používa sa neriedený. Spotreba: cca 100 ml/1 m²									
vedro 1 l	CZ	00102700	4006379069842	144	1 ks		ks	3,70	1
vedro 5 l	DE	00102701	4006379069859	60	1 ks		ks	11,70	1
vedro 15 l	DE	00021672	4006379051519	24	1 ks		ks	30,50	1

HAFTEMULSION **Penetračný náter zvyšujúci priľnavosť** Pre nasiakavé i nenasiakavé hladké podklady. Ďalej pre prípravu podkladu pod omietky, pre zlepšenie kvality omietok, mazanín a pod. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 40 g/1 m² neriedený.									
vedro 1 kg	DE	00102693	4006379069828	288	1 ks		ks	6,70	1
vedro 5 kg	DE	00102694	4006379069835	60	1 ks		ks	31,90	1

HĺBKOVÁ PENETRÁCIA **Zpevňujúci penetračný náter** Transparentný bezrozpúšťadlový jednozložkový penetračný náter. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Orientačná spotreba: cca 0,1 - 0,15 kg/m²									
vedro 1 kg	CZ	00267902	5413503566891	270	1 ks		ks	3,60	1
vedro 5 kg	CZ	00220575	5413503561346	54	1 ks		ks	11,70	1

Penetračné nátery

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
SPEZIALHAFTGRUND **Adhézny penetračný náter** Pre priľnutie k poréznym a veľmi hladkým plochám. Ďalej ako spojovacia vrstva medzi podkladom a lepidlom alebo stierkovou hmotou. Ako účinná vrstva pre ochranu drevených podkladov proti vlhkosti pred aplikáciou stierkových hmôt. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 kg/25 m²								
vedro 1 kg	CZ	00047851	4006379055838	288	1 ks	ks	10,50	1
vedro 2,5 kg	AT,CZ	00047852	4006379055845	108	1 ks	ks	21,20	1
BETOKONTAKT **Adhézny náter** Špeciánlna náterová hmota pre zlepšenie priľnavosti, ktorá je pripravená k okamžitému použitiu. Určený pre predbežnú úpravu nasiakavých, nenasiakavých podkladov pod omietky. Spotreba: cca 0,35 kg/1 m²								
vedro 5 kg	DE	00006392	4006379043194	60	1 ks	ks	16,00	1
vedro 20 kg	DE	00008268	4006379043187	24	1 ks	ks	46,00	1
ESTRICHGRUND **Základný náter** Je určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie priľnavosti, na vytvorenie adhézneho mostíka medzi vrstvami. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. V prípade nasiakavých a pórovitých podkladov je potrebné aplikovať dve vrstvy.								
vedro 10 kg	DE	00005355	4003982020116	36	1 ks	ks	54,00	1
vedro 5 kg	DE	00005700	4003982020123	60	1 ks	ks	36,45	1
SPERRGRUND **Zákl.náter pod miner.omiet. EASY PUTZ 5 kg** Krycí a izolačný špeciálny základný náter pod minerálnu omietku Easy Putz, dekoračné omietky, pastózne omietky a disperzné farby. Spotreba: cca 250 ml/m²								
vedro 5 kg	DE	00089139	4006379067695	60	1 ks	ks	18,69	1
PUTZGRUND MINERAL **Penetrácia pod dekoratívne šľachtené omietky** Penetračný náter pre následné nanesenie minerál. omietky Knauf. Zlepšuje priľnavosť, reguluje nasiakavosť a vyrovnáva farebnosť podkladu. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 0,20 kg/1 m²								
vrece 5 kg	CZ	00435730	4006379028399	100	1 ks	ks	10,60	1

Hydroizolácia

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K **Hydroizolačná stierka do exteriéru** Dvojzložková hydroizolačná stierka k vytvoreniu vodotesných izolácií pod keramické obklady a dlažby v exteriéroch, na balkónoch, terasách, pri bazénoch. Spotreba: cca 3,4 kg/1 m² (2 vrstvy)								
vedro 15,6 kg	CZ	00437226	8590408046608	24	1 ks	ks	50,00	1
TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA **Hydroizolačný náter** Určená pod keramický obklad v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou. Vysokoelastická zmes, pripravená k okamžitému použitiu. Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom, rýchloschnúca. Určená pre vnútorné použitie. Približná spotreba: 1,5 kg/1m² (2 vrstvy)								
vedro 5 kg	CZ	00216333	5413503560738	120	1 ks	ks	20,60	1
FLÄCHENDICHT **Hydroizolačný náter** Izolačný náter bez obsahu živice pripravený k okamžitému použitiu pre úpravy podkladov v mokrom prostredí. Určený pre vodotesne pružné uzavretie podkladov pred obkladaním. Spotreba (v závisdlosti od podkladu) cca 1500 g/m²								
vedro 5 kg	DE	00007366	4006379044498	100	1 ks	ks	27,00	1
FLÄCHENDICHTBAND **Bandáž na utesnenie škár** Polyesterová tkanina so sivou kaučukovou vrstvou, ktorá sa používa spolu s izolačným náterom Knauf Flächendicht, Knauf Tekutá hydroizolácia ku spoľahlivému utesneniu kritických miest v objekte (napr. prechodov medzi podlahou a stenou). Páska je určená do interiéru i exteriéru.								
12 cm x 10 m	DE	00005356	400637905519	378	1 ks	ks	17,10	1
12 cm x 50 m	AT	00077383	9002943075061	100	1 ks	ks	79,00	1

Lepidlá

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
FLIESENKLEBER N **Stavebné lepidlo** Suché cementové lepidlo je mrazuvzdorné vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie. K lepeniu nasiakavých keramických obkladov na bežne nasiakavé stavebné podklady. Nevhodné na gresovú dlažbu a obklad z prírodného kameňa. Spotreba: cca 2,2 kg/1 m² Typ C1T, podľa STN EN 12004+A1. Zrnitosť: do 0,6 mm								
vrece 5 kg	CZ	00292727	8590408046004	100	1 ks	ks	2,30	1
vrece 25 kg	CZ	00501262	9002943054486	48	1 ks	ks	4,80	1
EASYKLEBER **Stavebné elastické lepidlo** Na lepenie keramických obkladov a dlažieb vrátane gresovej dlažby na bežné stavebné podklady a potery s podlahovým vykurovaním. Spotreba: cca 2,0 kg/1 m² pri veľ. zubu 6 mm Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Typ C2T, podľa STN EN 12004+A1. Zrnitosť: do 0,6 mm								
vrece 25 kg	CZ	00501446	8590408044604	48	1 ks	ks	7,10	1
FLEXKLEBER **Flexibilné lepidlo** Vhodné k lepeniu keramických obkladov a dlažieb s vysokým namáhaním (terasy, balkóny, fasády, sokle, schody). Pre podlahové kúrenie a ťažké obklady. Na bežné stavebné, nenasiakavé, ale aj ťažko polepiteľné podklady. Spotreba: cca 2 kg/1 m² pri veľ. zubu 6 mm Pre vonkajšie i vnútorné použitie . Typ C2TE S1, podľa STN EN 12004+A1. Zrnitosť: do 0,6 mm								
vrece 5 kg	CZ	00435728	4006379021130	100	1 ks	ks	3,90	1
vrece 25 kg	CZ	00501002	4006379021147	48	1 ks	ks	10,00	1
FLEXKLEBER WEISS **Biele flexibilné lepidlo** Suché mrazuvzdorné cementové lepidlo bielej farby. Pre lepenie sklenených obkladov, dlažby a ozdobných prvkov, sklokeramiky, sklenených tvárnic, dosiek z prírodného a umelého kameňa, mramoru. Nezhoršuje vzhľad a jas obkladu. Typ C2TE S1 podľa STN EN 12004+A1. Zrnitosť: do 0,6 mm								
vrece 5 kg	CZ	00024581	5400962456306	100	1 ks	ks	4,50	1
vrece 25 kg	CZ	00024582	5400962456405	48	1 ks	ks	20,15	1
SUPERKLEBER **Disperzné obkladové lepidlo** Pre vnútorné obklady, veľkoformátové obkladačky a lepenie obkladov na obklad. Ideálne pre lepenie na pružné nenasiakavé podklady, vhodné pre zaistenie vodotesnosti stien v domácich sprchách a kúpeľniach. Typ D1TE podľa STN EN 12004+A1. Spotreba: cca 1,5 kg/1 m²								
vedro 1 kg	DE	00005933	4006379025831	288	1 ks	ks	3,50	1
vedro 3 kg	DE	00005936	4006379025817	108	1 ks	ks	7,70	1
vedro 7 kg	DE	00005939	4006379025794	60	1 ks	ks	18,00	1

Farebné odtiene škárovacích hmôt Knauf

Škárovacie hmoty - Fugenbunt (škáry 2-8 mm)

Biela – Weiss	Lichtgrau	Jasmin	Magnolia
Bahamabeige	Anemone	Caramel	Hellbraun
Balibraun	Dunkelbraun	Žltá – Gelb	Orange
Cotto	Rot	Aquamarin	Crocus
Hellblau	Blau	Bermudablau	Manhattan
Grau	Anthrazit	Schwarz	

Vysvetlivky:
- ● Fugenbunt
- ▲ Fugenbreit
- ■ Flexfuge Schnell
- ⌂ Silikon

pre široké škáry s hrubým zrnom

Fugenbreit
(škáry 5-12 mm)

Biela korenie a soľ
Ďalšie odtiene Fugenbreit:
viď. Škárovacie hmoty Fugenbunt
označené symbolom ▲

flexibilné pre vonkajšie použitie

Flexfuge schnell
(škáry 2-15 mm)
pre klasické aj širšie škáry

Manhattan
Ďalšie odtiene Flexfuge schnell:
viď. Škárovacie hmoty Fugenbunt
označené symbolom ■

Poznámka pre objednávky:
Lichtgrau (Fugenbunt) = Silbergrau (Flexfuge schnell)
Grau (Fugenbunt) = Zementgrau (Flexfuge schnell)

Upozorňujeme na možný rozdiel farebných odtieňov obsiahnutých v cenníku oproti originálnym výrobkom, ktorý je spôsobený technológiou tlače.
Takto uplatňovaná prípadná reklamácia nebude uznaná. Pre správnosť farebných odtieňov použite vzorkovník farieb škárovacích hmôt s fyzickými vzorkami.

Škárovacie hmoty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
FUGENBUNT **Škárovacia hmota, 2 kg** Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Zrnitosť: do 0,2 mm Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm								
Grau - sivá	CZ	00436138	9002943055605	280	1 ks	ks	2,30	1
Weiss - biela	CZ	00436139	9002943055599	280	1 ks	ks	2,30	1
Anemone	CZ	00436140	9002943055681	280	1 ks	ks	2,60	1
Anthrazit	CZ	00436141	9002943055742	280	1 ks	ks	2,60	1
Aquamarin	CZ	00436142	9002943055728	280	1 ks	ks	6,70	1
Bahamabeige	CZ	00436143	9002943055629	280	1 ks	ks	2,30	1
Balibraun	CZ	00436144	9002943055643	280	1 ks	ks	2,80	1
Bermudablau	CZ	00436145	9002943055766	280	1 ks	ks	3,30	1
Blau - modrá	CZ	00436146	9002943055780	280	1 ks	ks	4,70	1
Caramel	CZ	00436148	9002943055650	280	1 ks	ks	2,60	1
Cotto	CZ	00436150	8590408069003	280	1 ks	ks	2,80	1
Crocus	CZ	00436151	9002943055674	280	1 ks	ks	2,60	1
Dunkelbraun - tmavo hnedá	CZ	00436153	4006379049523	280	1 ks	ks	2,80	1
Gelb - žltá	CZ	00436154	8590408069201	280	1 ks	ks	3,00	1
Hellblau - svetlo modrá	CZ	00436155	9002943055735	280	1 ks	ks	5,00	1
Hellbraun - svetlo hnedá	CZ	00436158	9002943055636	280	1 ks	ks	2,80	1
Jasmin	CZ	00436159	9002943055667	280	1 ks	ks	2,60	1
Lichtgrau - svetlo sivá	CZ	00436160	4006379050314	280	1 ks	ks	2,60	1
Magnolia	CZ	00436162	9002943055704	280	1 ks	ks	2,60	1
Manhattan	CZ	00436163	9002943055698	280	1 ks	ks	2,60	1
Orange - oranžová	CZ	00436164	8590408069102	280	1 ks	ks	2,80	1
Rot - červená	CZ	00436168	9002943055773	280	1 ks	ks	6,70	1
Schwarz - čierna	CZ	00436169	9002943055612	280	1 ks	ks	3,30	1

FUGENBUNT **Škárovacia hmota, 5 kg** Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm. Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Zrnitosť: do 0,2 mm Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm								
Grau - sivá	CZ	00436182	4006379016662	100	1 ks	ks	4,30	1
Weiss - biela	CZ	00436184	4006379016679	100	1 ks	ks	4,30	1
Anemone	CZ	00436187	4006379020270	100	1 ks	ks	4,40	1
Anthrazit	CZ	00436188	9002943054691	100	1 ks	ks	4,60	1
Aquamarin	CZ	00436189	9002943054677	100	1 ks	ks	14,00	1
Bahamabeige	CZ	00436190	9002943073579	100	1 ks	ks	4,30	1
Balibraun	CZ	00436193	9002948073567	100	1 ks	ks	4,90	1
Bermudablau	CZ	00436194	4006379016921	100	1 ks	ks	6,45	1
Blau - modrá	CZ	00452129	4006379023356	100	1 ks	ks	10,50	1
Caramel	CZ	00436198	4006379016877	100	1 ks	ks	4,30	1
Cotto	CZ	00079849	9002943075269	100	1 ks	ks	5,30	1
Crocus	CZ	00436199	9002943075122	100	1 ks	ks	4,60	1
Dunkelbraun - tmavo hnedá	CZ	00452133	4006379049516	100	1 ks	ks	5,30	1
Gelb - žltá	CZ	00079847	9002943075276	100	1 ks	ks	5,30	1
Hellblau - svetlo modrá	CZ	00436203	9002943054684	100	1 ks	ks	11,00	1
Hellbraun - svetlo hnedá	CZ	00452780	4006379016952	100	1 ks	ks	5,00	1
Jasmin	CZ	00436221	4006379016846	100	1 ks	ks	4,30	1
Lichtgrau - svetlo sivá	CZ	00436222	4006379050253	100	1 ks	ks	4,30	1
Magnolia	CZ	00436223	4006379016891	100	1 ks	ks	4,50	1
Manhattan	CZ	00436224	9002943073586	100	1 ks	ks	4,30	1
Orange - oranžová	CZ	00079848	9002943075283	100	1 ks	ks	5,30	1
Rot - červená	CZ	00452787	4006379023325	100	1 ks	ks	14,90	1
Schwarz - čierna	CZ	00452788	4006379016983	100	1 ks	ks	6,45	1

Škárovacie hmoty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
FUGENBUNT **Škárovacia hmota, 10 kg** Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry do 2 - 8 mm. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Zrnitosť: do 0,2 mm Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm								
Grau - sivá	CZ	00084162	9002943072435	88	1 ks	ks	6,80	1
Weiss - biela	CZ	00084161	9002943072411	88	1 ks	ks	6,80	1
Bahamabeige	CZ	00084164	9002943072497	88	1 ks	ks	6,80	1
FUGENBREIT **Škárovacia hmota, 5 kg** Suchá maltová zmes je určená na škárovanie obkladov stien a podláh rôznych druhov, s veľkosťou škáry až do 12 mm. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1,3 kg/m² pre obklad 20 × 20 cm a šírku škáry 8 mm								
Biela (korenie a soľ)	CZ	00435774	4006379017027	100	1 ks	ks	5,51	1
Dunkelbraun - tmavo hnedá	CZ	00435794	4006379017010	100	1 ks	ks	5,51	1
Grau - sivá	CZ	00435792	4006379016990	100	1 ks	ks	5,51	1
Hellbraun - svetlo hnedá	CZ	00435793	4006379017003	100	1 ks	ks	5,51	1
MARMOR- UND GRANIT-FUGE * **Škárovacia hmota, 5 kg** Pružná škárovacia hmota s perlovým efektom. Predovšetkým na škárovanie mramoru, žuly, dosiek z prírodného kameňa a vykurovaných podláh. Pre škáry 2 – 10 mm, na steny i podlahy. Vnútorné aj vonkajšie použitie. Zrnitosť: do 0,2 mm Spotreba: cca 0,8 kg na 1 m² pri veľ. dlaždíc 20 × 20 cm								
carrarská sivá	CZ	00403589	4006379080236	200	1 ks	ks	9,30	1
cerrarská biela	CZ	00403588	4006379080229	200	1 ks	ks	8,80	1
FLEXFUGE SCHNELL **Škárovacia hmota, 5 kg** Škáry s perleťovým efektom, ideálne pre jemnú keramiku. Pre šírku škár 2 - 15 mm. Spotreba: cca 0,5 kg/1m² pre rozmery dlažby 300 x 300 mm a šírke škáry 5 mm. Zrnitosť: do 0,2 mm								
Silbergrau	CZ	00102703	4006379069866	200	1 ks	ks	9,02	1
Manhattan	CZ	00102704	4006379069873	200	1 ks	ks	9,35	1
Bahamabeige	CZ	00102705	4006379069880	200	1 ks	ks	9,35	1
Zementgrau	CZ	00102707	4006379069897	200	1 ks	ks	10,37	1
Hellbraun - svetlo hnedá	CZ	00102708	4006379069903	200	1 ks	ks	10,37	1
Anthrazit	CZ	00102710	4006379069910	200	1 ks	ks	10,37	1
FUGENFRISCH **Obnovovač škár - biely** Prípravok je možné použiť v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, v kúpelni, kuchyni, vo všetkých bytových a pivničných priestoroch. Fugenfrisch je určený na všetky škáry v murive vyplnené cementovými škárovacími hmotami medzi glazovanými nenasiakavými obkladačkami, kachľami, mozaikami a sklenenými tvárnicami.								
balenie 250 ml	AT	00208504	9002943077492	480	1 ks	ks	7,70	1

Poznámka:
* Tovar na objednávku.

Silikónové a akrylové hmoty

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
SILIKON-SANITÄR **Vysoko kvalitný silikón, odolný voči znečisteniu, 310 ml** Pre utesnenie škár v hygienických a mokrých priestoroch, vrátane dilatačných škár. Vnútorné i vonkajšie použitie. Kartuša:310 ml Spotreba: cca 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 5 mm Balenie: 1 krabica - 12 ks								
Weiss - biela	AT	00005862	4006379016143	1152	1 ks	ks	3,89	1
Grau - sivá	AT	00005866	4006379016181	1152	1 ks	ks	3,89	1
Anemone	AT	00005959	4006379020171	1152	1 ks	ks	3,89	1
Anthrazit	AT	00005978	9002943054660	1152	1 ks	ks	3,89	1
Aquamarin	AT	00071364	9002943054646	1152	1 ks	ks	4,44	1
Bahamabeige	AT	00005963	4006379016730	1152	1 ks	ks	3,89	1
Balibraun	AT	00005967	4006379016785	1152	1 ks	ks	4,17	1
Bermudablau	AT	00071366	4006379016815	1152	1 ks	ks	4,42	1
Blau - modrý	AT	00071370	4006379023226	1152	1 ks	ks	4,42	1
Caramel	AT	00005974	4006379016839	1152	1 ks	ks	3,89	1
Crocus	AT	00005973	4006379016822	1152	1 ks	ks	4,42	1
Hellblau - svetlo modrý	AT	00071367	9002943054653	1152	1 ks	ks	4,42	1
Hellbraun - svetlo hnedá	AT	00005970	4006379016792	1152	1 ks	ks	4,42	1
Jasmin	AT	00005961	4006379016723	1152	1 ks	ks	3,89	1
Lichtgrau - svetlo sivý	AT	00020354	4006379050079	1080	1 ks	ks	4,44	1
Magnolia	AT	00071369	4006379016709	1152	1 ks	ks	4,41	1
Manhattan	AT	00005976	4006379020188	1152	1 ks	ks	3,89	1
Rot - červený	AT	00005979	4006379023196	1152	1 ks	ks	4,42	1
Schwarz - čierny	AT	00005872	4006379016204	1152	1 ks	ks	4,42	1
Transparent	AT	00005869	4006379016198	1152	1 ks	ks	3,89	1
Cotto	AT	00138348	9002943077232	1152	1 ks	ks	4,42	1
Gelb - žltá	AT	00138349	9002943077249	1152	1 ks	ks	4,42	1
Orange - oranžová	AT	00138347	9002943077225	1152	1 ks	ks	4,44	1
MARMOR- und GRANIT-SILICON * K trvalo pružnému vyškárovaniu dosiek z mramoru a prírodného kameňa, napr. žuly, pieskovca, kremeňa, porfýru. Odolný voči plesniam, klimatickým vplyvom. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm Balenie:1 krabica - 8 ks								
kartuša 300 ml - carrarská sivá	CZ	00007953	4006379044740	1120	1 ks	ks	5,14	1
kartuša 300 ml - carrarská biela	CZ	00007952	4006379044733	1120	1 ks	ks	5,14	1
SPACHTELFIX Hotový tmel na rýchle a jednoduché vyplnenie a vyrovnanie veľkých a malých nerovností (max.5 cm hlbokých), trhlín, poškodených povrchov a spojov, škár v betóne, murive, kameni, omietkach a sadrokartónových doskách. Flexibilný a pretierateľný. Vonkajšie a vnútorné použitie.								
250 ml	AT	00071316	9002943072640	1248	1 ks	ks	4,30	1

Poznámka:
* Tovar na objednávku.

Čistenie a ošetrovanie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
SILIKON-ENTFERNER **Odstraňovač silikónu** Odstraňuje silikónové zvyšky takmer zo všetkých podkladov/povrchov ako napr. drevo, sklo, smalt, porcelán, obklady a dlažby, prírodný kameň (napr. granit/žula, bridlice, vápence). Taktiež je vhodný pre odstránenie čerstvých silikónových flekov na textíliách. S detskou poistklou. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 80 - 100 ml/1 m²								
dóza 250 ml	AT	00081846	9002943075245	960	1 ks	ks	6,07	1
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER **Odstraňovač cementového povlaku** Špeciálny čistiaci koncentrát na odstránenie zvyškov cementu, malty, ťažko odstrániteľných vápenných usadenín a nečistôt, prísad vystúpených na povrch a koróznych produktov. Je vhodný na čistenie keramických obkladov a dlaždíc, kabrincových obkladov, cotto, vymývaného betónu, kameňa ako napr. žuly, kremenca, bridlice a pieskovca. Je vhodný na čistenie vnútorných aj vonkajších plôch. Spotreba: 1 l/cca 10-15 m²								
dóza 1 l	DE	00146244	4006379074112	420	1 ks	ks	6,45	1
dóza 2,5 l	AT	00071273	4006379024506	192	1 ks	ks	11,12	1
STEINREINIGER **Čistič kameňa** Vysoko aktívny čistiaci prostriedok na odstraňovanie zvyškov betónu a malty, prísad vystúpených na povrch, vápenných usadenín a usadenín koróznych produktov a predovšetkým pre čistenie silno znečistených záhradných stien a dlaždíc chodníkov. Spotreba: cca 1 l/10-15 m²								
dóza 1 l	AT	00081840	9002943075184	420	1 ks	ks	6,45	1
SCHIMMELVERNICHTER DO VYPREDANIA ZÁSOB **Odstraňovač plesní** Dezinfekčný prípravok pre dôkladné odstránenie plesní, húb, machu a rias. Určený pre ošetrovanie muriva, prírodného a umelého kameňa, plastu, silikónových škárovacích hmôt a cementu. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 500 ml/5 m² Používajte biocídne výrobky bezpečne (KNAUF Schimmelvernichter – Odstraňovač plesní). Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Regist. č. CCHLP: bio/844/D/07/CCHLP								
dóza 500 ml	AT	00006189	4006379018376	360	1 ks	ks	5,79	1
ÖL - UND FETTENTFERNER **Odstraňovač olejov a voskov** Univerzálny, silno čistiaci prípravok pre odstraňovanie povlakov z oleja a mazív, vosku, glazúr, škvrn od sadzí, gumy a asfaltu atď. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/5 - 20 m²								
dóza 1 l	AT	00074354	9002943073425	280	1 ks	ks	6,45	1

Čistenie a ošetrovanie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
BODENSEIFE **Čistiaci a ošetrujúci prostriedok na kameň** Čistí a ošetruje v jednom pracovnom kroku rôzne druhy podlahových plôch. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: 1 polievková lyžica/vedro vody								
dóza 1 l	AT	00074972	9002943074682	280	1 ks	ks	5,51	1
BODENGLANZ **Leštidlo na podlahy** Prostriedok pre ochranu a ošetrenie všetkých nasiakavých plastových podlahových krytín a podláh z kameňa, neglazovaných dlaždíc a obkladov. Zanecháva zamatovo lesklý ochranný film. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/20 m²								
dóza 1 l	AT	00069248	4006379017935	280	1 ks	ks	6,45	1
KLINKERÖL **Klinkerový olej** Pripravený na okamžité použitie. Je určený na ochranu a ošetrenie slinkových dlažieb, ílových, hlinených a tehlových dlaždíc. Je vhodný na ochranu citlivých povrchov. Je určený pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Výdatnosť: cca 10 - 20 m²/l								
dóza 1	DE	00146242	4006379074099	480	1 ks	ks	8,88	1
STEINSIEGEL **Glazúra na kameň** Prípravok obnovuje farbu a štruktúru (mokrý efekt), po aplikácii je povrch ľahšie čistiteľný. Použite len na drsný a nasiakavý povrch kameňa. Vytvorí na povrchu kameňa glazúru. Je vhodnýný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: 1 l/cca 10 - 20 m²								
dóza 1 l	DE	00146238	4006379074068	480	1 ks	ks	10,28	1
dóza 2,5 l	AT	00170850	9002943077348	128	1 ks	ks	25,23	1

Čistenie a ošetrovanie

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
BALKON UND TERRASSEN - IMPRÄGNIERUNG **Impregnácia na balkóny a terasy** Určený na vytvorenie vodoodpudivej impregnácie na nasiakavých plochách z obkladov, prírodného kameňa, betónu. Zaisťuje neriepustnosť dažďovej vody na balkónoch a terasách, bráni vzniku výkvetov a ukladaniu nečistôt. Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: 200 - 300 ml/1 m²								
dóza 1 l	AT	00232122	4006379077335	400	1 ks	ks	8,04	1
MARMOR UND GRANIT-REINIGER * **Základný čistič na mramor a žulu** Jemný, alkalický čistiaci prípravok bez obsahu kyselín na odstraňovanie zbytkov oleja, tukov, voskov a čistiacich prostriedkov, sadzí, škvrn po gume a asfalte. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/5 - 20 m²								
dóza 1 l	AT	00170856	9002943077386	420	1 ks	ks	6,45	1
MARMOR UND GRANIT PFLEGE **Ošetrujúci prípravok na mramor a granit** Na ošetrenie mramoru, prírodného a umelého kameňa. Zvýrazňuje farbu a štruktúru, dodáva lesk. Vnútorné použitie. Spotreba: cca 1 l/15 - 20 m²								
dóza 1 l	AT	00170857	9002943077393	420	1 ks	ks	6,45	1
MARMOR UND GRANIT-FARBVERTIEFER **Zvýrazňovač farebnej štruktúry na mramor a žulu** Ošetrené plochy sú lepšie chránené proti vonkajším vplyvom a ľahšie sa udržujú. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/5 - 10 m²								
dóza 1 l	AT	00170854	9002943077362	480	1 ks	ks	10,75	1

Easy Putz - minerálna omietka

Názov výrobku		Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
EASY - PUTZ 0,5 mm **Minerálna omietka** Veľmi jednoducho aplikovateľná vnútorná minerálna omietka s viac ako 50% podielom mramorového plniva. Omietka je snehobiela a tónuje sa farbami Knauf – Compact Color. Je okamžite pripravená na použitie. Ľahko sa nanáša valčekom Knauf Auftragswalze, štruktúruje sa valčekom Knauf Finishwalze alebo štetcom Knauf Finishpinsel. Je ideálna na stropy a steny. Aplikáciu omietky ľahko zvládne aj domáci majster či domáca majsterka. Na vnútorné použitie na rôzne druhy podkladov, napr. betón, cementové omietky, sadrové omietky, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, osadené tapety a nátery Spotreba: cca. 0,5 kg/m^2									
vedro 10 kg		DE	00089133	4006379067633	64	1 ks	ks	26,82	1
EASY - PUTZ 1 mm **Minerálna omietka** Veľmi jednoducho aplikovateľná vnútorná minerálna omietka s viac ako 50% podielom mramorového plniva. Omietka je snehobiela a tónuje sa farbami Knauf – Compact Color. Je okamžite pripravená na použitie. Ľahko sa nanáša valčekom Knauf Auftragswalze, štruktúruje sa valčekom Knauf Finishwalze alebo štetcom Knauf Finishpinsel. Je ideálna na stropy a steny. Aplikáciu omietky ľahko zvládne aj domáci majster či domáca majsterka. Na vnútorné použitie na rôzne druhy podkladov, napr. betón, cementové omietky, sadrové omietky, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, osadené tapety a nátery Spotreba: cca. 0,9 kg/m^2									
vedro 10 kg		DE	00089134	4006379067657	64	1 ks	ks	26,82	1
COMPACT COLOR **Farebný pigment** Vysoko koncentrované pigmentové farbivo slúžiace na zafarbenie všetkých stavebných látok, predovšetkým minerálnej omietky Easy Putz. Stály na slnku, UV stabilný, odolný voči žieravinám a nerozmazateľný. Ľahké použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Spotreba: podľa farebnej intenzity									
balenie 2 g	Zitronengelb	DE	00089142	4006379067718	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 2 g	Honiggelb	DE	00089143	4006379067732	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 2 g	Pistácia	DE	00089144	4006379067756	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 2 g	Azurblau	DE	00089147	4006379067817	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 2 g	Mokka	DE	00089148	4006379067831	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 2 g	Himbeere	DE	00089149	400637906855	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 2 g	Sand - Piesková	DE	00089150	4006379067879	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 2 g	Café au lait	DE	00089151	4006379067893	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 2 g	Terracotta	DE	00146584	4006379067434	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 2 g	Ingwer	DE	00147169	4006379074426	1280	1 ks	ks	3,73	1
balenie 6 g	Zitronengelb	DE	00089152	4006379067916	640	1 ks	ks	8,40	1
balenie 6 g	Honiggelb	DE	00089153	4006379067930	640	1 ks	ks	8,40	1
balenie 6 g	Pistácia	DE	00089155	4006379067954	640	1 ks	ks	8,40	1
balenie 6 g	Azurblau	DE	00089159	4006379068012	640	1 ks	ks	8,40	1
balenie 6 g	Mokka	DE	00089160	4006379068036	640	1 ks	ks	8,40	1
balenie 6 g	Himbeere	DE	00089161	4006379068050	640	1 ks	ks	8,40	1
balenie 6 g	Sand - Piesková	DE	00089162	4006379068074	640	1 ks	ks	8,40	1
balenie 6 g	Café au lait	DE	00089163	4006379068098	640	1 ks	ks	8,40	1
balenie 6 g	Terracotta	DE	00146588	4006379074358	640	1 ks	ks	8,40	1
balenie 6 g	Ingwer	DE	00147171	4006379074433	640	1 ks	ks	8,40	1

Easy Putz - minerálna omietka

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
AUFTRAGSWALZE F. EASY-PUTZ Nanášací valček na steny a stropy	DE	00093901	4006379068432	192	1 ks	ks	4,67	1
FINISHWALZE F. EASY-PUTZ Je určený na vytvorenie optimálnej želanej štruktúry	DE	00093902	4006379068456	192	1 ks	ks	4,67	1
FINISHPINSEL F. EASY-PUTZ Je určený na vytvorenie optimálnej želanej štruktúry	DE	00093903	4006379068470	624	1 ks	ks	4,21	1

Pokládka dlažby na terasách a balkónoch



1. **Podklad**

2. **Opravný betón** (pre lokálne opravy)
   napr. Knauf BN30

3. **Spevňujúci penetračný náter**
   napr. Knauf HĹBKOVÁ PENETRÁCIA

4. **Izolácia proti vlhkosti**
   Knauf HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K

5. **Tesniaca bandáž**
   napr. FLÄCHENDICHTBAND

6. **Cementové flexibilné lepidlo**
   napr. Knauf FLEXKLEBER

7. **Cementová škárovacia hmota**
   napr. Knauf FUGENBUNT

8. **Silikón na utesnenie rohových spojovacích škár**

Riešenie pre kúpeľne a sprchové kúty

Lepenie obkladov a dlažieb vrátane hydroizolácie

1. **Podklad**
2. **Spevňujúci penetračný náter**
3. **Izolácia proti vlhkosti**
   napr. Knauf TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA
4. **Tesniaca bandáž**
   Knauf FLÄCHENDICHTBAND
5. **Cementové flexibilné lepidlo**
   napr. Knauf EASY FLEX
6. **Cementová škárovacia hmota**
   napr. Knauf FUGENBUNT
7. **Sanitárny silikón na utesnenie rohových spojovacích škár**
   napr. Knauf SILIKON SANITÄR

ZÁHRADNÝ PROGRAM
GARTENBAU - GB

Podkategórie	čísla stránok
Pokladacie malty (rada 100)	**172**
Škárovacie malty (rada 200)	**173**
Murovacie malty (rada 300)	**173**

Pokladacie malty (rada 100)

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
GB 110 * **Drenážna vodopriepustná pokladacia malta určená pre stredné a ťažké zaťaženie** Zrnitosť: 0 – 8 mm Spotreba: cca 2 kg/1m²/1 mm Farba: sivá Hrúbka vrstvy pri pokládke: 30 – 60 mm Doba spracovania: cca 120 minút Mrazuvzdorná zmes Vodopriepustnosť: cca 2 600 l/h/m²								
vrece 30 kg	CZ	00503086	8590408100270	42	1 ks	ks	V	2
GB 130 * **Záhradný betón – betónová zmes pre osádzanie záhradných obrubníkov** Zrnitosť: 0 – 8 mm Spotreba: cca 2 kg/1m²/1 mm Farba: sivá Doba spracovania: cca 45 minút Mrazuvzdorný Výdatnosť: 30 kg/cca 0,37 m²/40 mm								
vrece 30 kg	CZ	00503089	8590408100379	42	1 ks	ks	V	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku, termín dodania 2 týždne. V Cena na vyžiadanie.

Škárovacie malty (rada 200)

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
GB 210 *								
Jednozložková minerálna rýchlotuhnúca škárovacia malta, vodonepriepustná								
Zrnitosť: 0 – 2 mm								
Šírka škáry: 8 – 50 mm								
Spotreba: závisí od hĺbky a šírky škáry, viď technický list produktu								
Doba spracovania: cca 20 minút, pochôdzna po 5 hodinách								
Plne zaťažiteľná po 7 dňoch								
Pevnosť v tlaku > 40 N/mm², v ťahu za ohybu > 7 N /mm²								
Mrazuvzdorná zmes, odolná proti pôsobeniu posypových solí								
Po zavädnutí vytvorí hladký povrch škáry								
vrece 25 kg - tmavosivá	CZ	00193426	5413503556458	42	42 ks	ks	26,00	2
vrece 25 kg - piesková	CZ	00193468	5413503556489	42	42 ks	ks	26,00	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku, termín dodania 2 týždne.

Murovacie malty (rada 300)

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	MJ	Cena € / kus	Kľúč
GB 350 *								
Jednokroková mrazuvzdorná murovacia a škárovacia malta na pohľadové murivo zo štiepaných betónových blokov, lícových tehál a kameňa s vysokou nasiakavosťou splňujúcou požiadavky na konštrukčnú murovaciu maltu v súlade s STN EN 998-2								
Zrnitosť: 0 – 4 mm								
Doba spracovateľnosti: 30 minút								
Spotreba: v závislosti od formátu murovacích tvaroviek								
Farba: sivá								
Mrazuvzdorná zmes obsahujúca prísady eliminujúce vápenné a soľné výkvety								
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 10 N/mm²								
Výdatnosť: 30 kg/cca 15 l mokrej malty								
vrece 30 kg	CZ	00503091	8590408300175	42	1 ks	ks	V	2

Poznámka:
* Tovar na objednávku, termín dodania 2 týždne. V Cena na vyžiadanie.

Poznámky

SANÁCIA ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
TIEFBAU SANIERUNG (TS)

Podkategórie	čísla stránok
Adhézne mostíky, príprava podkladu (rada 100)	176
Reprofilačné malty (rada 200)	177
Finálne stierky (rada 300)	178
Torkréty (rada 400)	178
Materiály určené pre aplikáciu v prostredí s vysokým chemickým zaťažením (rada 500)	179
Farby a laky na betónové povrchy (rada 700)	180 - 185
Vzorkovník základných farieb RAL	186
Vzorkovník farieb Colortrend	186

Adhézne mostíky, príprava podkladu (rada 100)

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	Cena €/kus	MJ	Cena €/MJ	Kľúč
TS 100 *									
Minerálna ochrana výstuže a adhézny mostík pre plochy vystavené zvýšenému chemickému zaťaženiu									
Zrnitosť: 0 - 0,5 mm									
Spotreba: cca 2 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm									
Farba: sivá									
Odtrhová pevnosť: ≥ 1,7 MPa									
Doba spracovania: cca 30 minút									
Mrazuvzdorná zmes									
vrece 25 kg	CZ	00016225	8590408100089	42	1 ks	26,00	t	1 040,00	1
TS 110 *									
Minerálna ochrana výstuže a adhézny mostík pre plochy vystavené zvýšenému zaťaženiu pri dopravných stavbách									
Zrnitosť: 0 - 0,5 mm									
Spotreba: cca 1,5 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm									
Farba: hnedosivá									
Odtrhová pevnosť: ≥ 1,7 MPa									
Doba spracovania: cca 30 minút									
Mrazuvzdorná zmes									
vrece 25 kg	CZ	00195488	8590408110088	42	1 ks	21,00	t	840,00	1
TS 150 *									
Migrujúci inhibítor korózie NOVINKA									
Aplikuje sa postrekom na už zreprofilované povrchy. Po aplikácii dochádza k samovoľnej migrácii inhibítora cez betón či sanáciu až k armatúre, kde vytvorí ochranný povlak.									
Overené atestom podľa ASTM G 109-22									
dóza 10 kg	CZ	00501964	8590408150084	60	1 ks	170,00	kg	17,00	1
dóza 20 kg	CZ	00501967	8590408150183	24	1 ks	-	kg	V	1

Poznámka:
* Tovar na objednávku. V Cena na vyžiadanie.

Reprofilačné malty (rada 200)

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	Cena €/kus	MJ	Cena €/MJ	Kľúč
TS 200 * – Minerálna reprofilačná malta určená na plošné aj lokálne reprofilácie železobetónových konštrukcií v oblastiach so zvýšeným chemickým namáhaním, predovšetkým v oblastiach čistiarní odpadových vôd či retenčných dažďových nádrží. **Malta zaradená do kategórie PCC opravných mált, zatriedených do statickej klasifikácie R3** Zrnitosť: 0 - 2 mm Spotreba: 19 kg/m² pri hrúbke vrstvy 10 mm Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 35 MPa Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: > 5,8 MPa Odtrhová pevnosť: ≥ 1,7 MPa Doba spracovania: cca 30 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 6 - 30 mm									
vrece 25 kg	CZ	00016226	8590408200086	42	1 ks	19,00	t	760,00	1
TS 210 * – Minerálna reprofilačná malta určená na plošné reprofilácie plôch železobetónových konštrukcií v oblastiach so zvýšeným namáhaním v kombinácii s pôsobením chemických rozmrazovacích látok, predovšetkým na mostných konštrukciách. **Malta zaradená do kategórie PCC II.** Zrnitosť: 0 - 3 mm Spotreba: 2,0 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 45 MPa Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: > 5,8 MPa Odtrhová pevnosť: ≥ 2,0 MPa Doba spracovania: cca 45 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 12 - 35 mm									
vrece 25 kg	CZ	00016220	8590408210085	42	1 ks	19,00	t	760,00	1
TS 220 * – Minerálna jednozložková reprofilačná malta určená pre opravy betónových konštrukcií **Malta zaradená do kategórie PCC a do najvyššej kvalitatívnej triedy R4.** **Možnosť ručného aj strojového spracovania.** Zrnitosť: 0 - 2 mm Spotreba: 2,0 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 45 MPa Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: > 5,8 MPa Odtrhová pevnosť: ≥ 2,0 MPa Doba spracovania: cca 30 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 10 - 50 mm									
vrece 25 kg	CZ	00415198	8590408220084	40	1 ks	12,00	t	480,00	1

Poznámka:
* Tovar na objednávku.

Finálne stierky (rada 300)

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	Cena € /kus	MJ	Cena € /MJ	Kľúč
TS 310 * – Minerálna jednozložková jemná finálna stierka určená pre povrchovú úpravu nanesených reprofilačných mált. **Malta zaradená do kategórie PCC.** Zrnitosť: 0 - 0,5 mm Spotreba: 1,8 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm Doba spracovania: cca 20 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 2 - 5 mm									
vrece 25 kg	CZ	00016221	8590408310082	42	1 ks	21,00	t	840,00	1

Torkréty (rada 400)

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	Cena € /kus	MJ	Cena € /MJ	Kľúč
TS 420 * – Minerálna jednozložková torkrétová reprofilačná zmes určená pre aplikáciu metódou suchého nástreku Farba: hnedkastá Zrnitosť: 0 - 8 mm Spotreba: 2,0 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm Doba spracovania: cca 15 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 25 - 60 mm									
vrece 25 kg	CZ	00289817	8590408420187	42	1 ks	-	t	V	1
Silo	CZ	00174528	-	Silo	1 ks	-	t	V	1

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	Cena € /kus	MJ	Cena € /MJ	Kľúč
TS 425 * – Minerálna jednozložková torkrétová reprofilačná zmes určená pre aplikáciu metódou mokrého nástreku Farba: sivohnedá Zrnitosť: 0 - 2 mm Spotreba: 2,0 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm Pevnosť v tlaku po 28 dňoch >45 MPa Odtrhová pevnosť: ≥ 2 MPa Doba spracovania: cca 20 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 8 - 25 mm									
vrece 25 kg	CZ	00236036	8590408425182	40	1 ks	-	t	V	1

Poznámka:
* Tovar na objednávku. V Cena na vyžiadanie.

Materiály určené pre aplikáciu v prostredí s vysokým chemickým zaťažením (rada 500)

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Kusov na palete	Min. odber	Cena €/kus	MJ	Cena €/MJ	Kľúč
TS 500 * – Špeciálna mrazuvzdorná jednokroková murovacia a škárovacia malta určená predovšetkým pre výmurovky a opravy muriva vnútorných plášťov kanálov a šácht Vodotesná murovacia malta odolávajúca pôsobeniu vysokého chemického zaťaženia. (TOP produkt zodpovedajúci kvalitatívnym parametrom mestských štandardov vodárenských a kanalizačných zariadení na území hl. m. Prahy). Zrnitosť: 0 – 4 mm Pevnosť v tlaku: > 60 MPa Pevnosť v ťahu za ohybu: > 9,0 MPa Stupeň vodotesnosti: V4 Nasiakavosť: < 6% Spotreba 45 – 55 kg/m² v závislosti od formátu kanalizačného murovacieho prvku									
vrece 25 kg	CZ	00289819	8590408500186	42	1 ks	-	t	V	1
TS 540 * – Minerálna škárovacia malta pre opravy škár výmuroviek a škárovanie nových plôch, ktoré sú súčasťou kanalizačných stôk, určená k lokálnemu nanášaniu. Materiál vyznačujúci sa vysokou odolnosťou proti dlhodobému pôsobeniu síranov a agresívneho prostredia kanálov a stôk. Farba: sivá Pevnosť v tlaku: > 25 MPa Zrnitosť: 0 - 1 mm Spotreba: cca 5 kg/m² v závislosti od charakteru podkladu Doba spracovania: cca 90 minút Vodotesnosť: cca 80 %									
vrece 25 kg	CZ	00016223	8590408540083	42	1 ks	16,00	t	640,00	1
TS 570 DS * – Minerálna tesniaca malta Zrnitosť: 0 – 1 mm Hrúbka nanášanej vrstvy: 3 - 5 mm Spotreba: 1,7 kg/m² pri vrstve 1 mm (spotreba sa môže líšiť v závislosti od charakteru, členitosti a nasiakavosti podkladu) Doba spracovateľnosti: max. 60 minút									
vrece 25 kg	CZ	00016037	4005813650455	42	1 ks	18,00	t	720,00	1

Poznámka:
* Tovar na objednávku. V Cena na vyžiadanie.

Farby a laky na betónové povrchy (rada 700)

TS COLORS Tiefbau Sanierung

Názov výrobku		Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Príplatok za fareb. odtieň	Min. odber	Cena € /kus	MJ	Cena € /MJ	Kľúč
TS 710 *										
Silikónová vrchná farba										
Určená k finálnym náterom betónových plôch a fasád.										
Farba výborne odoláva UV žiareniu.										
Výdatnosť: 5 - 7 m²/kg v závislosti od členitosti.										
Spotreba: cca 0,15 - 0,2 kg/m² v jednej vrstve. Odporúčaný počet vrstiev: 2.										
Farebný odtieň: základná biela, následné odtiene podľa vzorkovníka RAL										
vedro 5 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00204172	8590408713081	0%	1 ks	45,00	kg	9,00	1
vedro 5 kg	RAL9018 - Biela papyrus	CZ	00204171	8590408713388	30%	1 ks	58,50	kg	11,70	1
vedro 5 kg	RAL9002 -Sivobiela	CZ	00204171	8590408713289	30%	1 ks	58,50	kg	11,70	1
vedro 5 kg	RAL9001 - Krémová	CZ	00204171	8590408713180	30%	1 ks	58,50	kg	11,70	1
vedro 5 kg	RAL7050 - Maskovacia sivá	CZ	00204171	8590408713685	30%	1 ks	58,50	kg	11,70	1
vedro 5 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00204171	8590408713586	30%	1 ks	58,50	kg	11,70	1
vedro 5 kg	RAL7035 - Svetlo sivá	CZ	00204171	8590408713487	30%	1 ks	58,50	kg	11,70	1
vedro 10 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00204174	8590408716785	0%	1 ks	90,00	kg	9,00	1
vedro 10 kg	RAL9018 - Biela papyrus	CZ	00204173	8590408717089	30%	1 ks	117,00	kg	11,70	1
vedro 10 kg	RAL9002 -Sivobiela	CZ	00204173	8590408716983	30%	1 ks	117,00	kg	11,70	1
vedro 10 kg	RAL9001 - Krémová	CZ	00204173	8590408716884	30%	1 ks	117,00	kg	11,70	1
vedro 10 kg	RAL7050 - Maskovacia sivá	CZ	00204173	8590408717386	30%	1 ks	117,00	kg	11,70	1
vedro 10 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00204173	8590408717287	30%	1 ks	117,00	kg	11,70	1
vedro 10 kg	RAL7035 - Svetlo sivá	CZ	00204173	8590408717188	30%	1 ks	117,00	kg	11,70	1
vedro 20 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00204176	8590408722588	0%	1 ks	180,00	kg	9,00	1
vedro 20 kg	RAL9018 - Biela papyrus	CZ	00204175	8590408722885	30%	1 ks	234,00	kg	11,70	1
vedro 20 kg	RAL9002 -Sivobiela	CZ	00204175	8590408722786	30%	1 ks	234,00	kg	11,70	1
vedro 20 kg	RAL9001 - Krémová	CZ	00204175	8590408722687	30%	1 ks	234,00	kg	11,70	1
vedro 20 kg	RAL7050 - Maskovacia sivá	CZ	00204175	8590408723189	30%	1 ks	234,00	kg	11,70	1
vedro 20 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00204175	8590408723080	30%	1 ks	234,00	kg	11,70	1
vedro 20 kg	RAL7035 - Svetlo sivá	CZ	00204175	8590408722984	30%	1 ks	234,00	kg	11,70	1
TS 710 Bio Active **										
Silikónová náterová hmota.										
Špeciálna jednozložková vodou riediteľná finálna náterová hmota predlžujúca životnosť ochranných náterových systémov v ťažkých poveternostných podmienkach alebo v interiéroch nemocníc. Jedná sa o tenkovrstvý transparentný povlak s fotokatalytickým (pomocou svetla samočistiacim) účinkom, ktorý eliminuje starnutie použitého ochranného náterového systému a vo veľkej miere zabraňuje jeho povrchovému znečisteniu.										
Typické užívateľské zameranie: povlakové materiály na fasády aj ETICS v priemyselnej oblasti, v bezprostrednej blízkosti stromov či na vonkajšie steny orientované na sever,...										
Materiál sa uplatňuje aj ako konečný ochranný paropriepustný film v dobre osvetlených interiéroch s vysokou relatívnou vlhkosťo vzduchu, zvyčajne s častým orosením,...										
Balneologické zariadenie, skleníky, práčovne, čerpacie stanice, vodojemy, ale predovšetkým nátery interiérov nemocníc.										
Spotreba: cca 0,1kg/m² na jednu vrstvu.										
Odporúčaný počet vrstiev: 1										
vedro 5 kg	Transparentná	CZ	00252280	8590408710080		1 ks	150,00	kg	30,00	1
TS 710 penetrácia **										
Silikónová jednozložková impregnácia nasiakavých podkladov s hydrofóbnym i spevňujúcim účinkom										
Použitie: Impregnácia nasiakavých podkladov pred nanesením silikónovej náterovej hmoty KNAUF TS 710.										
Spotreba: cca 0,15 kg/m² na jednu vrstvu.										
Odporúčaný počet vrstiev: 1										
Farebný odtieň: bezfarebný										
vedro 4 kg		CZ	00252560	8590408723387		1 ks	32,40	kg	8,10	1
vedro 8 kg		CZ	00252561	8590408723486		1 ks	63,20	kg	7,90	1

Poznámka:

V Cena na vyžiadanie.

* Farbu TS 710 tónujeme na vyžiadanie podľa vzorkoníka Colortrend (viď. vzorkovník na konci kapitoly). Tovar na objednávku, termín dodania po dohode.

** Tovar na objednávku. Termín dodania podľa dohody. Udávaná spotreba sa môže líšiť v závislosti od pórovitosti a nasiakavosti podkladu.

KNAUF

Farby a laky na betónové povrchy (rada 700)

TS COLORS Tiefbau Sanierung

Názov výrobku		Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Príplatok za fareb. odtieň	Min. odber	Cena €/kus	MJ	Cena €/MJ	Kľúč
TS 720 *										
Silikónakrylátová impregnácia a vrchný lak										
Materiál slúžiaci ako účinná ochrana proti agresívnemu pôsobeniu vlhkosti.										
Je vhodný aj na plochy trvalo pod vodou a používa sa ako hydrofóbna impregnácia,										
teda náter označovaný OS-A. Materiál je atestovaný pre trvalý styk s pitnou vodou, potravinami.										
Materiál je vhodný pre finálnu úpravu detských hračiek.										
Používá sa tiež ako antigrafity náter.										
Vo vytvrdnutom stave odolný voči pôsobeniu UV žiarenia.										
Spotreba: 0,13 - 0,15kg/m² na jednu vrstvu.										
Odporúčaný počet vrstiev 2, čomu zodpovedá cca 100 µm suchého filmu.										
Farebný odtieň: bezfarebný										
plechovka 0,7 kg	Bezfarebný lesklý	CZ	00204177	8590408720089		1 ks	16,80	kg	24,00	1
plechovka 0,7 kg	Bezfarebný polomatný	CZ	00237822	8590408720386		1 ks	16,80	kg	24,00	1
plechovka 0,7 kg	Bezfarebný matný	CZ	00237823	8590408720683		1 ks	16,80	kg	24,00	1
plechovka 3,5 kg	Bezfarebný lesklý	CZ	00204178	8590408720188		1 ks	73,50	kg	21,00	1
plechovka 3,5 kg	Bezfarebný polomatný	CZ	00237824	8590408720485		1 ks	73,50	kg	21,00	1
plechovka 3,5 kg	Bezfarebný matný	CZ	00237825	8590408720782		1 ks	73,50	kg	21,00	1
plechovka 8 kg	Bezfarebný lesklý	CZ	00204179	8590408720287		1 ks	168,00	kg	21,00	1
plechovka 8 kg	Bezfarebný polomatný	CZ	00237826	8590408720584		1 ks	168,00	kg	21,00	1
plechovka 8 kg	Bezfarebný matný	CZ	00237827	8590408720881		1 ks	168,00	kg	21,00	1
TS 730 *										
Špeciálna silikón - akrylátová jednozložková vrchná krycia farba										
Farba určená pre aplikáciu v agresívnom prostredí, na plochách pod vodou.										
Odolná voči pôsobeniu UV žiarenia. Náterová hmota je atestovaná na trvalý styk										
s pitnou vodou a potravinami a spĺňa požiadavky na protišmykové vlastnosti podľa STN EN 1504-2.										
V kombinácii s podkladovým náterom TS 735 tvoria certifikovaný náterový systém na oceľ - Knauf TS Steel.										
V kombinácii s podkladovým náterom Knauf TS 736 tvorí náterový systém Knauf Steel II.										
V prípade aplikácie na betónové plochy trvale pod vodou je nutné aplikovať 5 vrstiev.										
Spotreba: 0,15-0,2 kg/m² na jednu vrstvu.										
Farebný odtieň: podľa farebného vzorkovníka RAL										
plechovka 0,7 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00204180	8590408730088	0%	1 ks	14,00	kg	20,00	1
plechovka 0,7 kg	RAL9011 - Grafitová čierna	CZ	00204181	8590408733188	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 0,7 kg	RAL8017 - Čokoládová hnedá	CZ	00204181	8590408732884	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 0,7 kg	RAL8012 - Červenohnedá	CZ	00204181	8590408732785	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 0,7 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00204181	8590408730583	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 0,7 kg	RAL7004 - Signálna sivá	CZ	00204181	-	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 0,7 kg	RAL6002 - Listová zelená	CZ	00204181	8590408731481	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 0,7 kg	RAL5012 - Svetlo modrá	CZ	00204181	8590408730989	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 0,7 kg	RAL1015 - Slonová kosť - svetlá	CZ	00204181	8590408732181	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 0,7 kg	RAL1011 - Hnedobéžová	CZ	00204181	8590408732082	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 0,7 kg	RAL: 9018, 9002, 9001, 7040, 7035, 7030, 7016, 7005, 6019, 6011, 6010, 6001, 5017, 5015, 5010, 3020, 2004, 1028, 1020, 1014, 1003 **	CZ	00204181	-	30%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00204184	8590408733386	0%	1 ks	49,00	kg	14,00	1
plechovka 3,5 kg	RAL9011 - Grafitová čierna	CZ	00204185	8590408736486	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL8017 - Čokoládová hnedá	CZ	00204185	8590408736189	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL8012 - Červenohnedá	CZ	00204185	8590408736080	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00204185	8590408733881	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL7004 - Signálna sivá	CZ	00204185	-	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL6002 - Listová zelená	CZ	00204185	8590408734789	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL5012 - Svetlo modrá	CZ	00204185	8590408734284	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL1015 - Slonová kosť - svetlá	CZ	00204185	8590408735489	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL1011 - Hnedobéžová	CZ	00204185	8590408735380	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 3,5 kg	RAL: 9018, 9002, 9001, 7040, 7035, 7030, 7016, 7005, 6019, 6011, 6010, 6001, 5017, 5015, 5010, 3020, 2004, 1028, 1020, 1014, 1003 **	CZ	00204185	-	30%	1 ks		kg	V	1

Poznámka:

* Tovar na objednávku. Udávaná spotreba sa môže líšiť v závislosti od pórovitosti a nasiakavosti podkladu.

** Všetky ostatné neuvedené odtiene RAL aj napr. odtieň "zlatá" - termín dodania podľa dohody, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.

Farby a laky na betónové povrchy (rada 700)

TS COLORS Tiefbau Sanierung

Názov výrobku		Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Príplatok za fareb. odtieň	Min. odber	Cena € /kus	MJ	Cena € /MJ	Kľúč
plechovka 8 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00204188	8590408736684	0%	1 ks	112,00	kg	14,00	1
plechovka 8 kg	RAL9011 - Grafitová čierna	CZ	00204189	8590408739784	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 8 kg	RAL8017 - Čokoládová hnedá	CZ	00204189	8590408739487	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 8 kg	RAL8012 - Červenohnedá	CZ	00204189	8590408739388	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 8 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00204189	8590408737186	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 8 kg	RAL7004 - Signálna sivá	CZ	00204189	-	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 8 kg	RAL6002 - Listová zelená	CZ	00204189	8590408738084	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 8 kg	RAL5012 - Svetlo modrá	CZ	00204189	8590408737582	0%	1 ks		kg	V	1
plechovka 8 kg	RAL1015 - Slonová kosť - svetlá	CZ	00204189	8590408738787	0%	1 ks		kg	V	
plechovka 8 kg	RAL1011 - Hnedobéžová	CZ	00204189	8590408738688	0%	1 ks		kg	V	
plechovka 8 kg	Ral: 9018, 9002, 9001, 7040, 7035, 7030, 7016, 7005, 6019, 6011, 6010, 6001, 5017, 5015, 5010, 3020, 2004, 1028, 1020, 1014, 1003*	CZ	00204189	-	30%	1 ks		kg	V	

TS 730 Elast
Špeciálna elastická silnovrstvová silikónová náterová hmota, resp. tekutý tmel, ktorý tvrdne (vulkanizuje) vzdušnou vlhkosťou (bez VOC)**
Použitie: Materiál je určený k vytváraniu pružných výplní a silnovrstvových ochranných povlakov.
Max. šírka premostenia trhlín: 1,0 mm
Spotreba:1,8 kg/m² na jednu vrstvu,čo zodpovedá DFT=1mm.
Odporúčaný počet vrstiev: 1-2
Farebný odtieň: biely (RAL9010), sivý (cca RAL7046)

plechovka 8 kg	základná sivá	CZ	00285537	8590408724384		1 ks	155,04	kg	19,38	1

TS 735
Zinkopolyuretánová zákl. farba na kovové podklady u vysoko namáhaných konštrukcií v agresívnom prostredí.
Použitie: Základná vrstva na oceľový podklad v rámci antikorózneho náterového systému Knauf TS Steel I.
Spotreba: cca 0,25 - 0,3 kg/m² na jednu vrstvu, čo zodpovedá pri dvoch vrstvách cca DFT=150 µm suchého filmu.
Odporúčaný počet vrstiev: 1-2
Farebný odtieň: sivý

plechovka 8 kg	základná sivá	CZ	00247539	8590408724186		1 ks	144,00	kg	18,00	1

TS 736* NOVINKA
Základná antikorózna syntetická farba na oceľ
Použitie: Základná, syntetická, rozpúšťadlová antikorózna farba na oceľ.
Pri použití s vrchnou farbou TS 730 tvoria ucelený preverený ochranný náterový systém TS Steel II, predovšetkým na nátery stožiarov vysokého napätia.
Spotreba: 0,15-0,2 kg/m²/ na jednu vrstvu čo zodpovedá cca 50µm DFT v závislosti od členitosti podkladu.
Pri zníženej agresivite prostredia možno ponechať základnú farbu aj samostatne.
Odporúčaný počet vrstiev: 1-2
Znížený obsah VOC
Farebný odtieň: červenohnedý (RAL3011)

plechovka 0,8 kg	RAL3011 - Červenohnedá	CZ	00477642	8590408724483		1 ks		kg	V	1
plechovka 5 kg	RAL3011 - Červenohnedá	CZ	00477644	8590408724582		1 ks		kg	V	1
plechovka 10 kg	RAL3011 - Červenohnedá	CZ	00477647	8590408724681		1 ks		kg	10,00	1

Poznámka:
V Cena na vyžiadanie.
* Všetky tovary na objednávku. Termín dodania podľa dohody. Udávaná spotreba sa môže líšiť v závislosti od pórovitosti a nasiakavosti podkladu. Všetky ostatné neuvedené odtiene RAL aj napr. odtieň "zlatá" - termín dodania podľa dohody,cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.
** **VOC** - Volatile Organic Compounds - Prchavé organické zlúčeniny (Náter bez VOC je možný aplikovať aj v uzatvorených priestoroch).
DFT - Dry Film Thickness - Suchá hrúbka náteru

KNAUF

Farby a laky na betónové povrchy (rada 700)

Názov výrobku		Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Príplatok za fareb. odtieň	Min. odber	Cena €/kus	MJ	Cena €/MJ	Kľúč
TS 740 *										
Jednozložková vodouriediteľná polyuretánová vrchná farba na pochôdzne a pojazdové plochy										
Pre vonkajšie i vnútorné použitie.										
Vysoká odolnosť proti pôsobeniu UV žiarenia.										
Spotreba: cca 0,2 kg/m² na jednu vrstvu.										
Farebný odtieň: podľa farebného vzorkovníka RAL										
vedro 5 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00204193	8590408740087	0%	1 ks	75,00	kg	15,00	1
vedro 5 kg	RAL9011 - Grafitová čierna	CZ	00204192	8590408743187	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 5 kg	RAL8017 - Čokoládová hnedá	CZ	00204192	8590408742883	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 5 kg	RAL8012 - Červenohnedá	CZ	00204192	8590408742784	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 5 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00204192	8590408740582	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 5 kg	RAL7004 - Signálna sivá	CZ	00204192	-	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 5 kg	RAL1015 - Slonová kosť - svetlá	CZ	00204192	8590408742180	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 5 kg	RAL1011 - Hnedobéžová	CZ	00204192	8590408742081	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 5 kg	RAL: 9018, 9002, 9001, 7040, 7035, 7030, 7016, 7005, 6019, 6011, 6010, 6001, 5017, 5015, 5010, 3020, 2004, 1028, 1020, 1014, 1003, 5012, 6002 a transparent	CZ	00204192	-	30%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00204195	8590408743385	0%	1 ks	150,00	kg	15,00	1
vedro 10 kg	RAL9011 - Grafitová čierna	CZ	00204194	8590408746485	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg	RAL8017 - Čokoládová hnedá	CZ	00204194	8590408746188	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg	RAL8012 - Červenohnedá	CZ	00204194	8590408746089	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00204194	8590408743880	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg	RAL7004 - Signálna sivá	CZ	00204194	-	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg	RAL1015 - Slonová kosť- svetlá	CZ	00204194	8590408745488	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg	RAL1011- Hnedobéžová	CZ	00204194	8590408745389	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg	RAL: 9018, 9002, 9001, 7040, 7035, 7030, 7016, 7005, 6019, 6011, 6010, 6001, 5017, 5015, 5010, 3020, 2004, 1028, 1020, 1014, 1003, 5012, 6002 a transparent	CZ	00204194	-	30%	1 ks		kg	V	1

Poznámka:

V Cena na vyžiadanie.

* Tovar je na objednávku. Termín dodania podľa dohody. Udávaná spotreba sa môže líšiť v závislosti od pórovitosti a nasiakavosti podkladu.
Všetky ostatné neuvedené odtiene RAL aj napr. odtieň "zlatá" - termín dodania podľa dohody, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.

Farby a laky na betónové povrchy (rada 700)

TS COLORS Tiefbau Sanierung

Názov výrobku		Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Príplatok za fareb. odtieň	Min. odber	Cena €/kus	MJ	Cena € /MJ	Kľúč
TS 750 *										
Dvojzložková, vodouriediteľná reakčná epoxidová vrchná farba (bez VOC) **										
Profesionálna náterová hmota určená k finálnym povrchovým úpravám betónových plôch.										
Vysoký reflexný účinok.										
Spotreba: cca 0,2 kg/m² na jednu vrstvu										
Farebný odtieň: podľa farebného vzorkovníka RAL										
vedro 3,5 kg + 0,7 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00204201	8590408753384	0%	1 ks	55,86	kg	13,30	1
vedro 3,5 kg + 0,7 kg	RAL9011 - Grafitová čierna	CZ	00204200	8590408756484	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 3,5 kg + 0,7 kg	RAL8017 - Čokoládová hnedá	CZ	00204200	8590408756187	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 3,5 kg + 0,7 kg	RAL8012 - Červenohnedá	CZ	00204200	8590408756088	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 3,5 kg + 0,7 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00204200	8590408753889	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 3,5 kg + 0,7 kg	RAL1015 - Slonová kosť - svetlá	CZ	00204200	8590408755487	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 3,5 kg + 0,7 kg	RAL1011 - Hnedobéžová	CZ	00204200	8590408755388	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 3,5 kg + 0,7 kg	RAL7004 - Signálna sivá	CZ	00204200	8590408759980	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 3,5 kg + 0,7 kg	RAL: 9018, 9002, 9001, 7040, 7035, 7030, 7016, 7005, 6019, 6011, 6010, 6001, 5017, 5015, 5010, 3020, 2004, 1028, 1020, 1014, 1003, 5012, 6002	CZ	00204192	-	30%	1 ks		kg	V	1
vedro 3,08 kg + 1,12 kg	RAL - Transparent	CZ	00404823	-	30%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg + 2 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00237868	8590408756682	0%	1 ks	157,20	kg	13,10	1
vedro 10 kg + 2 kg	RAL9011 - Grafitová čierna	CZ	00237869	8590408759782	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg + 2 kg	RAL8017 - Čokoládová hnedá	CZ	00237869	8590408759485	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg + 2 kg	RAL8012 - Červenohnedá	CZ	00237869	8590408759386	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg + 2 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00237869	8590408757184	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg + 2 kg	RAL1015 - Slonová kosť svetlá	CZ	00237869	8590408758785	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg + 2 kg	RAL1011 - Hnedobéžová	CZ	00237869	8590408758686	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg + 2 kg	RAL7004 - Signálna sivá	CZ	00237869	8590408759980	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 10 kg + 2 kg	RAL: 9018, 9002, 9001, 7040, 7035, 7030, 7016, 7005, 6019, 6011, 6010, 6001, 5017, 5015, 5010, 3020, 2004, 1028, 1020, 1014, 1003, 5012, 6002	CZ	00237869	-	30%	1 ks		kg	V	1

Poznámka:

V Cena na vyžiadanie.

* Tovar je na objednávku. Termín dodania podľa dohody. Udávaná spotreba sa môže líšiť v závislosti od pórovitosti a nasiakavosti podkladu.
Všetky ostatné neuvedené odtiene RAL aj napr. odtieň "zlatá" - termín dodania podľa dohody,cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.

** **VOC** - Volatile Organic Compounds - Prchavé organické zlúčeniny (Náter bez VOC je možný aplikovať aj v uzatvorených priestoroch).

Farby a laky na betónové povrchy (rada 700)

TS COLORS Tiefbau Sanierung

Názov výrobku		Dodávateľ	Číslo výrobku	EAN kód	Príplatok za fareb. odtieň	Min. odber	Cena €/kus	MJ	Cena €/MJ	Kľúč
TS 750 Floor *										
Dvojzložková samonivelačná epoxidová stierka (bez VOC) **										
Použitie: K vytváraniu finálnych plôch podláh vystavených mechanickému, chemickému i tepelnému namáhaniu (garáže, sklady, výrobné priestory,...)										
Výdatnosť: 0,2 m^2/kg tekutej zmesi/m^2										
Spotreba: 2,10 kg/m^2 - vytvrd. vrstva cca 1,0 mm										
Odporúčaný počet vrstiev: 1 - 2										
vedro 13,5 kg + 1,5 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00285538	8590408763581	0%	1 ks	111,00	kg	7,40	1
vedro 13,5 kg + 1,5 kg	RAL9011 - Grafitová čierna	CZ	00285541	8590408766681	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 13,5 kg + 1,5 kg	RAL8017 - Čokoládová hnedá	CZ	00285541	8590408766384	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 13,5 kg + 1,5 kg	RAL8012 - Červenohnedá	CZ	00285541	8590408766285	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 13,5 kg + 1,5 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00285541	8590408764083	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 13,5 kg + 1,5 kg	RAL1015 - Slonová kosť - svetlá	CZ	00285541	8590408765684	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 13,5 kg + 1,5 kg	RAL1011 - Hnedobéžová	CZ	00285541	8590408765585	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 13,5 kg + 1,5 kg	RAL7004 - Signálna sivá	CZ	00285541	-	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 13,5 kg + 1,5 kg	RAL: 9018, 9002, 9001, 7035, 7030, 7016, 7005, 6019, 6011, 6010, 6001, 5017, 5015, 5010, 3020, 2004, 1028, 1020, 1014, 1003, 5012, 6002	CZ	00285541	-	30%	1 ks		kg	V	1
vedro 27 + 3 kg	RAL9010 - Biela	CZ	00285542	8590408766988	0%	1 ks	222,00	kg	7,40	1
vedro 27 + 3 kg	RAL9011 - Grafitová čierna	CZ	00285545	8590408770088	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 27 + 3 kg	RAL8017 - Čokoládová hnedá	CZ	00285545	8590408769781	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 27 + 3 kg	RAL8012 - Červenohnedá	CZ	00285545	8590408769682	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 27 + 3 kg	RAL7046 - Televízna sivá	CZ	00285545	8590408767480	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 27 + 3 kg	RAL1015 - Slonová kosť- svetlá	CZ	00285545	8590408769088	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 27 + 3 kg	RAL1011 - Hnedobéžová	CZ	00285545	8590408745389	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 27 + 3 kg	RAL7004 - Signálna sivá	CZ	00285545	-	0%	1 ks		kg	V	1
vedro 27 + 3 kg	RAL: 9018, 9002, 9001, 7035, 7030, 7016, 7005, 6019, 6011, 6010, 6001, 5017, 5015, 5010, 3020, 2004, 1028, 1020, 1014, 1003, 5012, 6002	CZ	00285545	-	30%	1 ks		kg	V	1

Poznámka:

V Cena na vyžiadanie.

* Tovar je na objednávku. Termín dodania podľa dohody. Udávaná spotreba sa môže líšiť v závislosti od pórovitosti a nasiakavosti podkladu.
Všetky ostatné neuvedené odtiene RAL aj napr. odtieň "zlatá" - termín dodania podľa dohody,cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie.

** **VOC** - Volatile Organic Compounds - Prchavé organické zlúčeniny (Náter bez VOC je možný aplikovať aj v uzatvorených priestoroch).

Vzorkovník základných farieb RAL

Pre farby TS 710, TS 730, TS 740 a TS 750

Základné odtiene s 0% príplatkom *

RAL 9010 - Biela

RAL 9011 - Grafitová čierna

RAL 8017 - Čokoládovo hnedá

RAL 8012 - Červenohnedá

RAL 7046 - Televízna sivá

RAL 7004 - Signálna sivá

RAL 1015 - Slonová kosť svetlá

RAL 1011 - Hnedobéžová

Odtiene s príplatkom 30%

RAL 9018

RAL 9002

RAL 9001

RAL 7040

RAL 7035

RAL 7030

RAL 7050

RAL 7016

RAL 7005

RAL 6019

RAL 6011

RAL 6010

RAL 6002

RAL 6001

RAL 5017

RAL 5015

RAL 5012

RAL 5010

RAL 3020

RAL 2004

RAL 1028

RAL 1020

RAL 1014

RAL 1003

Poznámka:
* Neplatí pre farbu TS 710

Vzorkovník farieb Colortrend

Pre farby TS 710

Príplatok za odtieň podľa vzorkovníka Colortrend min. 30%

E 11-58
E 6-1
E 7-3
E 11-55
E 25 - 57
E 6-3
E 7-5
E 14-1
E 1-51
E 6-5
E 9-1
E 14-3
E 1-53
E 6-51
E 9-3
E 14-5
E 1-55
E 6-53
E 9-5
E 14-51
E 5-11
E 6-55
E 11-51
E 14-53
E 5-13
E 7-1
E 5-15
E 11-53
E 14-55

Poznámka: Na vyžiadanie tónujeme po dohode podľa vzorkovníka colortrend aj ostatné farby zo skupiny TS. Príplatok podľa individuálnej kalkulácie.

Upozorňujeme na možný rozdiel farebných odtieňov obsiahnutých v cenníku oproti originálnym výrobkom, ktorý je spôsobený technológiou pri tlači. Takto uplatňovaná prípadná reklamácia nebude uznaná. Pre správnosť farebných odtieňov použite fyzický vzorkovník farieb TS, alebo vzorkovník RAL.

PFT A DOPLNKOVÝ PROGRAM

Podkategórie	čísla stránok
Predaj PFT techniky	188 - 191
Predaj príslušenstva omietacej techniky	192 - 193

Predaj PFT techniky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	MJ	Cena € /kus	Kľúč
Strojová omietačka PFT G4 PFT G4 je kontinuálne pracujúce čerpadlo pre strojovo spracovateľné suché maltové zmesi. Môže byť plnené z vriec alebo rovno zo sila. Využíva sa pri realizácii sadrových omietok, vápennocemetových, cemetových, izolačných omietok. Pre realizáciu poterov, murovacích mált, stierok a pod. Max. zrnitosť: SMZ 3 mm. Špecifikácia Napájanie: 400 V, 50 Hz, 3 Ph Pohon: - motor čerpadla 5,5 kW, 385 ot./min. Dvojstupňová prevodovka, prepínač (preklápací snímač) - pohon 0,75 kW, 28 ot./min. Zmiešavacia trubica s prírubovým adaptérom. Prepravný zámok zmiešavacej trubice - štandardný. Miešacia špirála G4 - priama. Čerpadlo - TWISTER D6 - 3. Manometer tlaku malty závitový 35 mm M - časť. Výkon čerpadla: cca 22 l/min. Dopravný výkon: max. 85 l/min. Dopravný tlak: max. 30 bar. Dopravná vzdialenosť: - pri Ø hadice 25 mm až 30 m - pri Ø hadice 35 mm až 50 m Tlakové čerpadlo vody 400 V (nie je súčasťou stroja). Prívod vody 3/4" Kompresor K2N, 400 V - 0,9 KW cca 170 l/min., max 4 bar s tlakovým spínačom. Striekacia pištoľ: 25 mm, tryska 14 mm, dlhá 200 mm, rovná s hliníkovými otočnými spojkami. Rozmery: - výška plnenia 910 mm - objem zásobníka 145 l - dĺžka/šírka/výška - 1200/720/1530 mm - celková hmotnosť 279 kg	DE	00402168	KS	V	2
Strojová omietačka PFT G4 FU 230/400 Využíva sa pri realizácii sadrových omietok, vápennocemetových, cemetových, izolačných omietok. Pre realizáciu poterov, murovacích mált, stierok a pod. Špecifikácia Napájanie: 230 V, 50 Hz, 1 Ph/400 V, 50 Hz, 3 Ph Pohon: - motor čerpadla 5,5 kW, 385 ot./ min. Dvojstupňová prevodovka, prepínač (preklápací snímač) - pohon 0,3 kW, 12 ot./min. Gumová zmiešavacia trubica s prírubovým adaptérom. Prepravný zámok zmiešavacej trubice - štandardný. Miešacia špirála G4 - priama. Čerpadlo: SD 6-3 slimline. Manometer tlaku malty závitový 35 mm M - časť. Výkon čerpadla: cca 22 l/min. Dopravný výkon: max. 55 l/min. Dopravný tlak: max. 25 bar. Dopravná vzdialenosť: - pri Ø hadice 25 mm až 15 m - pri Ø hadice 35 mm až 15 m Tlakové čerpadlo vody: 0,37 kW, 400 V (nie je súčasťou stroja). Prívod vody 3/4" Kompresor 30 V - 0,5 kW, cca 180 l/min., max 3,4 bar s tlakovým spínačom Striekacia pištoľ: 25 mm, tryska 14 mm, dlhá 200 mm, rovná s hliníkovými otočnými spojkami. Rozmery: - výška plnenia 910 mm - objem zásobníka 145 l - dĺžka/šírka/výška - 1200/720/1530 mm - celková hmotnosť 280 kg	DE	00260621	KS	V	2

Poznámka:
Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT.
Technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446
Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.

Predaj PFT techniky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	MJ	Cena €/MJ	Kľúč
Strojová omietačka PFT G4 FU 230 Využíva sa pri realizácii sadrových omietok, vápennocemetových, cemetových, izolačných omietok. Pre realizáciu poterov, murovacích mált, stierok a pod. Špecifikácia Napájanie: 230 V, 50 Hz, 1 Ph Pohon: - motor čerpadla 5,5 kW, 385 ot./min. Dvojstupňová prevodovka, prepínač (preklápací snímač) - pohon 0,3 kW, 12 ot./min. Bez zmiešavacej trubice, prírubový adaptér. Prepravný zámok zmiešavacej trubice - voliteľný. Miešacia špirála G4 - priama, Čerpadlo: SD 6 - 3 slimline. Manometer tlaku malty závitový 25 mm V - časť. Výkon čerpadla: cca 22 l/min. Dopravný výkon max. 55 l/min. Dopravný tlak max. 25 bar. Dopravná vzdialenosť: - pri Ø hadice 25 mm až 15 m - pri Ø hadice 35 mm až 15 m Tlakové čerpadlo vody 0,37 kW, 400 V (nie je súčasťou stroja). Prívod vody 3/4" Kompresor 230 V - 0,5 kW, cca 180 l/min., max 3,4 bar s tlakovým spínačom Striekacia pištoľ: 25 mm, tryska 14 mm, dlhá 200 mm, rovná, smartline Rozmery: - výška plnenia 910 mm - objem zásobníka 145 l - dĺžka/šírka/výška - 1200/720/1530 mm - celková hmotnosť 280 kg	DE	00268143	KS	V	2
Strojová omietačka PFT G4 smart, 400 V Využíva sa pri realizácii sadrových omietok, vápennocemetových, cemetových, izolačných omietok. Pre realizáciu poterov, murovacích mált, stierok a pod. Špecifikácia Napájanie: 400 V, 50 Hz, 3 Ph Pohon: - motor čerpadla 5,5 kW, 385 ot./min. Dvojstupňová prevodovka, prepínač (preklápací snímač) - pohon 0,75 kW, 28 ot./min. Bez zmiešavacej trubice Wechselflansch. Prepravný zámok zmiešavacej trubice - voliteľný. Miešacia špirála G4 - priama. Čerpadlo: D6 - 3 wf. Manometer tlaku malty závitový 25 mm V - časť. Výkon čerpadla: cca 22 l/min. Dopravný výkon: max. 55 l/min. Dopravný tlak: max. 30 bar. Dopravná vzdialenosť: - pri Ø hadice 25 mm až 30 m - pri Ø hadice 35 mm až 50 m Tlakové čerpadlo vody 0,37 kW, 400 V (nie je súčasťou stroja). Prívod vody 3/4" Kompresor 400 V - 1,1 kW, cca 250 l/min., max 4 bar s tlakovým spínačom Striekacia pištoľ: 25 mm, tryska 14 mm, dlhá 200 mm, rovná, smartline Rozmery: - výška plnenia 910 mm - objem zásobníka 145 l - dĺžka/šírka/výška - 1200/720/1530 mm - celková hmotnosť 271 kg	DE	00257359	KS	V	2

Poznámka:
Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT.
Technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446
Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.

Predaj PFT techniky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	MJ	Cena € /kus	Kľúč
Strojová omietačka PFT G4 super Využíva sa pri realizácii sadrových omietok, vápennocemetových, cemetových, izolačných omietok. Pre realizáciu poterov, murovacích mált, stierok a pod. Špecifikácia Napájanie: 400 V, 50 Hz, 3 Ph Pohon: - motor čerpadla 5,5 kW, 385 ot./min. Dvojstupňová prevodovka, prepínač (preklápací spínač) - pohon 0,75 kW, 28 ot./min. Gumová zmiešavacia trubica s prírubovým adaptérom. Prepravný zámok zmiešavacej trubice - štandardný. Miešacia špirála G4 - priama. Čerpadlo: TWISTER D 6 - 3. Manometer tlaku malty závitový 35 mm M - časť. Výkon čerpadla: cca 22 l/min. Dopravný výkon: max. 85 l/min. Dopravný tlak: max. 30 bar. Dopravná vzdialenosť - pri Ø hadice 25 mm až 30 m - pri Ø hadice 35 mm až 50 m Tlakové čerpadlo vody 400 V (nie je súčasťou stroja). Prívod vody 3/4" Kompresor 400 V - 0,9kW, cca 170 l/min., max 4 bar s tlakovým spínačom Striekacia pištoľ: 25 mm, tryska 14 mm, dlhá 200 mm, rovná s hliníkovými otočnými spojkami. Rozmery: - výška plnenia 910 mm - objem zásobníka 145 l - dĺžka/šírka/výška - 1200/720/1530 mm - celková hmotnosť 308 kg	DE	00414171	KS	V	2
Strojová omietačka G4 XL Využíva sa pri realizácii sadrových omietok, vápennocemetových, cemetových, izolačných omietok. Pre realizáciu poterov, murovacích mált, stierok a pod. Špecifikácia Napájanie: 400 V, 50 Hz, 3 Ph Pohon: - motor čerpadla 7,5 kW, 400 ot./min. Dvojstupňová prevodovka, prepínač (preklápací snímač) - pohon 0,75 kW, 28 ot./min. Gumová zmiešavacia trubica s prírubovým adaptérom. Prepravný zámok zmiešavacej trubice - štandardný. Miešacia špirála G4 - priama. Čerpadlo: TWISTER D 6 - 4 wf. Manometer tlaku malty závitový 35 mm M - časť. Výkon čerpadla: cca 22 l/min. Dopravný výkon: max. 85 l/min. Dopravný tlak: max. 40 bar. Dopravná vzdialenosť: - pri Ø hadice 25 mm až 40 m - pri Ø hadice 35 mm až 65 m Tlakové čerpadlo vody 400 V (nie je súčasťou stroja). Prívod vody 3/4" Kompresor 400 V - 0,9kW, cca 170 l/min., max 4 bar s tlakovým spínačom. Striekacia pištoľ: 25 mm, tryska 14 mm, dlhá 200 mm, rovná s hliníkovými otočnými spojkami. Rozmery: - výška plnenia 940 mm - objem zásobníka 145 l - dĺžka/šírka/výška - 1200/720/1650 mm - celková hmotnosť 320 kg	DE	00406795	KS	V	2

Poznámka:
Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT.
Technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446
Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.

Predaj PFT techniky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	MJ	Cena €/kus	Kľúč
PFT RITMO L Omietací stroj vhodný pre všetky materiály ako napr. vnútorné a finálne omietky a stierky, vyrovnávacie hmoty, tekuté potery, zárubňové malty, mat. pre zatepľovacie systémy, disperzné farby, vhodný pre aplikáciu penetračného náteru Knauf BETOKONTAKT a pod. Základné vybavenie a technické dáta: - pohon 2,2 kW; rozvádzač s integrovaným frekvenčným meničom - 55 - 475 ot./min. - prívod prúdu 230 V, 50 Hz, 1 fáza - prívod vody pomocou hadice 1/2", min. tlak 2,5 bar. - istenie 16 A Čerpadlo (Rotor/Stator) - B4 - 2, štandard Kompresor DT 4,8; 230 V Príložný vibrátor 230 V Omietacia pištoľ 25 S10 200, rotačná 4LU EWO RONDO 25mm, 15 + 5 mm Dopravný výkon 1,5 - 14 l/min. Max. zrnitosť zmesi do 3 mm Prietokomer 75 - 750 l/hod. Dopravný tlak max. 20 bar. Dopravná vzdialenosť až 20 m Rozmery: - výška plnenia 900 mm - objem násypky 45 l (s nadstavcom 75 l) - dĺžka/šírka/výška - 750/600/1380 mm - hmotnosť 118 kg	DE	00246444	KS	V	2
PFT RITMO powercoat 230 V Strojná omietačka, špeciálne určená na miešanie a nanášanie sadrovej stierky až do zrnitosti 2 mm (napr.: Multifinish M), na lepenie a armovanie izolačných dosiek. Je možné spracovať aj pastózne materiály. El. prípojka - 230 V Základné vybavenie: - Zásobník na materiál s vymeniteľným gumovým tubusom - Skriňový rozvádzač so vstavaným meničom kmitočtov - Prevodový motor 1,5 kW, 230 V/50 Hz - Čerpadlo A2 - 2,5 l s domiešavačom RITMO powercoat a chromovaným rotorom z nehrdzavejúcej ocele - Vstavaný manometer pre meranie tlaku malty s membránovým prevodníkom - Materiálová hadica 1/2"/15 m s tlakovou spojkou pre maltu - PVC hadica s textilnou vložkou - NW 9 x 3 mm, 15 m so spojkou EWO - Predlžovací kábel 15 m pre diaľkový ovládač - Napájací kábel 25 m - Miešaci hriadeľ RITMO powercoat, pozinkovaný - Vodná vstrekovacia tryska - Prietokomer na vodu 31,5 - 315 l/h - Taška s náradím, čistiaca súprava a návod na obsluhu - Striekacie zariadenie 1500 mm s prívodom vzduchu a elektrickým ovládaním	DE	00090638	KS	V	2

Poznámka:
Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT.
Technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446
Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.

Predaj príslušenstva omietacej techniky

	Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	MJ	Cena € /kus	Kľúč
	Slimák - ROTOR D6 - 3	DE	00237908	KS	55,50	2
	Stator D6 - 3 Twister PIN na omietku	DE	00007899	KS	43,00	2
	Miešací hriadeľ PFT G5	DE	00089326	KS	48,50	2
	PFT Miešací hriadeľ G4/G5 - ľahká omietka	DE	20103610	KS	85,50	2
	Rotor B4 - 1,5 L Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO PLUS	DE	00069186	KS	58,00	2
	Stator B4 - 1,5 L Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO PLUS	DE	00048566	KS	43,80	2
	Rotor B4 - 2 L	DE	00280181	KS	60,00	2
	Stator B4 - 2 L	DE	00280182	KS	44,00	2
	Miešací hriadeľ pre RITMO PLUS M	DE	00066240	KS	V	2
	Rotor R7 - 1,5 pre spracovanie FE 50 Largo a FE 80 Allegro strojmi G4 alebo G5	DE	20114810	KS	112,00	2
	Stator R7 - 1,5 pre spracovanie FE 50 Largo a FE 80 Allegro strojmi G4 alebo G5	DE	20116200	KS	108,00	2
	Dýza na omietku PFT S 10 mm - čierna	DE	00063290	KS	3,20	2
	Dýza na omietku PFT S 12 mm - čierna	DE	00062382	KS	3,20	2
	Dýza na omietku PFT S 14 mm - čierna	DE	00062383	KS	3,20	2

Poznámka:
Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT.
Technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446
Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.

Predaj príslušenstva omietacej techniky

Názov výrobku	Dodávateľ	Číslo výrobku	MJ	Cena € /kus	Kľúč
Rotor A2 - 2,5 L powercoat	DE	00081212	KS	115,00	2
Rotor - gumová vložka rotora domiešavača powercoat	DE	00081227	KS	64,50	2
Stator A2 - 2,5 L	DE	00071616	KS	54,50	2
Maltová hadica na omietky RONDO 25 mm, 10 m	DE	00021100	KS	113,00	2
Maltová hadica na omietky RONDO 35 mm, 20 m	DE	00021105	KS	294,00	2
Nivelačná trojnožka pre liate potery	DE	20230000	KS	13,10	2
Nivelačná váha na liaty poter	DE	20230100	KS	685,00	2
Konzistenčná plechovka Skúšobná dóza na skúšanie liateho rozmeru nivelačných hmôt	DE	00195923	KS	25,00	2
Vibračná tyč Fliessestrich, šir. 0,8 m	DE	20231530	KS	162,00	2
Vibračná tyč Fliessestrich, šir. 1,6 m	DE	20231532	KS	169,00	2
Vibračná tyč Fliessestrich, šir. 2,2 m	DE	20231531	KS	172,00	2

Poznámka:
Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT.
Technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446
Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.

Poznámky

PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY

Podkategória	čísla stránok
Všeobecné obchodné podmienky	196 – 198

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

zo dňa 1. 9. 2016

Príloha k Rámcovej zmluve č.1

1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj stavebných materiálov firmy KNAUF Bratislava, s.r.o. Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 31348505 (ďalej len „Knauf Bratislava, s.r.o." alebo aj ako „predávajúci") kupujúcim a tvoria neoddeliteľnú súčasť rámcovej kúpnej zmluvy.
2. Jednotlivé materiály sú špecifikované platnými cenníkmi a technickými listami firmy KNAUF Bratislava s.r.o.
3. Spoločnosť KNAUF Bratislava, s.r.o. si vyhradzuje právo zmien dodávaného sortimentu a všetky objednávky tovaru sú záväzné až po písomnom potvrdení objednávky.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 9. 2016 až do odvolania a rušia predchádzajúce znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Dodacie podmienky

1. Dodávku tovaru je možné uskutočniť:
   a) na základe uzavretia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy a za podmienok v nej stanovených
   b) na základe objednávky akceptovanej spoločnosťou KNAUF Bratislava s.r.o. v súlade s rámcovou kúpnou zmluvou, ak bola uzavretá
   c) na základe objednávky, akceptovanej spoločnosťou KNAUF Bratislava s.r.o., ak nebola uzavretá rámcová kúpna zmluva ani písomná kúpna zmluva
2. Dodávkou tovaru sa rozumie dodanie dojednaného druhu a množstva materiálov firmy KNAUF Bratislava, s.r.o., vrátane jeho dopravy na miesto dodania písomne dojednaného kupujúcim a predávajúcim.
3. Dodávka tovaru je realizovaná na základe záväzkovo-právneho vzťahu medzi účastníkmi. Ak sa dodanie uskutočňuje na základe objednávky kupujúceho, alebo ak bol účastníkmi dohodnutý režim vystavovania objednávok v rámcovej zmluve, musí byť každá objednávka vyhotovená písomne a doručená predávajúcemu faxom, poštou alebo elektronickou formou na objednavky@knauf.sk. Objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti :
   a) fakturačná adresa, obchodné meno, sídlo, IČ DPH a IČO kupujúceho, adresa dodania s pracovnou dobou
   b) označenie osoby oprávnenej k prevzatiu dodávky (meno a priezvisko, tel. kontakt, e-mail)
   c) názov výrobku a presné označenie podľa cenníkového označenia KNAUF Bratislava, s.r.o., vrátane čísla výrobku, v súlade s cenníkom KNAUF, príp. názov objektu
   d) množstvo tovaru
   e) navrhovaný termín dodávky
   f) presnú adresu vykládky objednaného tovaru
4. Objednávky prijaté do 11:00 hod. pracovného dňa budú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté po 11:00 hod. pracovného dňa budú spracované v nasledujúci pracovný deň, ktorý bude považovaný za deň prijatia objednávky. Objednávku nie je možné zmeniť v deň nakládky.
5. Za stornovanie objednávky v deň nakládky vyúčtuje predávajúci kupujúcemu prepravné v plnej výške a predávajúci je povinný ho zaplatiť. V prípade stornovania objednávky neštandardných materiálov po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z hodnoty objednaného tovaru.
6. Predávajúci posiela na e-mailovú adresu kupujúceho „Potvrdenie objednávky" s objednanými produktmi, ich cenami a termínom dodania najneskôr v deň nakládky tovaru. Kupujúci je povinný potvrdenie objednávky riadne skontrolovať – druh a kód tovaru, množstvo tovaru, cena tovaru a termín dodávky tovaru, a v prípade rozporu (druh a kód tovaru, množstvo tovaru, cena tovaru a termín dodávky tovaru) bezodkladne o tom informovať predávajúceho, v opačnom prípade neskoršia reklamácia dodania tovaru (druh, kód, množstvo, cena a termín dodávky) nebude zo strany predávajúceho akceptovaná.
7. Dodacia lehota pre celovozové objednávky (24 ton) je max. 5 pracovných dní vrátane dňa prijatia objednávky. Pre menšie zásielky ako celovozové je cena dopravy aj dodacia lehota určená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim a dohodne sa individuálne. Dodávateľom tovaru je KNAUF Bratislava s.r.o. Tovar je dodávaný priamo z výrobných závodov spoločnosti, prípadne zo skladu KNAUF Bratislava, s.r.o. v Bratislave. O zabezpečení dodávky z príslušného závodu, prípadne zo skladu, rozhoduje predávajúci. Kupujúci akceptuje, že dodací list je vystavený vo výrobnom závode a je vyhotovený v inom ako úradnom jazyku.
8. Pri osobnom odbere zo skladu KNAUF Bratislava s.r.o. je povinný kupujúci túto skutočnosť oznámiť v objednávke, kde musí uviesť, či privezie palety na výmenu a či si želá pripraviť objednaný tovar na paletu. Termín odberu je tvorený dohodou, objednávka však musí byť doručená predávajúcemu min.4 hodiny pred príchodom vozidla na nakládku a najneskôr do 12:00 hod. pracovného dňa.
9. Tovar sa považuje za dodaný dňom jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania. Prijatie dodávky potvrdí dátumom, menom preberajúceho a časom s podpisom a pečiatkou kupujúcim oprávnená osoba dopravcovi na CMR a na dodacom liste, ktorého originál si ponechá a kópiu odovzdá späť dopravcovi.
10. Kupujúci je povinný zabezpečiť miesto vykládky tak, aby bolo prístupné ťahaču s návesom (celkovej hmotnosti 40 ton).
11. Kupujúci je povinný zabezpečiť na mieste určenom k prevzatiu tovaru jeho bezodkladné prevzatie a vyloženie za prítomnosti oprávnenej osoby, ktorej meno uviedol v objednávke. V prípade neprítomnosti zodpovednej osoby zodpovedá kupujúci za prípadne vzniknutú škodu. Bezplatná doba čakania na vykládku, vrátane samotnej vykládky je 2 hodiny. Každá ďalšia začatá hodina je potom kupujúcemu účtovaná nasledovne:

Vozidlá do 3,3 tony	9,95 €/hod.
Vozidlá do 5,0 ton	14,94 €/hod.
Vozidlá nad 5,0 ton	24,90 €/hod.

   Dĺžku prípadného čakania je povinný kupujúci, alebo jeho zástupca vyznačiť a pečiatkou potvrdiť na požiadanie vodiča do CMR.
12. VIS MAJOR – vyššia moc – narušenie dopravy, výpadok energie, štrajk, výluka, prírodné katastrofy a iné prevádzkové poruchy, ako aj neodstrániteľné prekážky predávajúcim znemožňujú alebo sťažujú a tým predlžujú dodacie lehoty. V týchto prípadoch bude kupujúci včas informovaný o možnej prekážke a predávajúci nepreberá žiadne ručenie za včasné dodanie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo vybrať reálny termín dodávky a nenesie zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré môžu kupujúcemu vzniknúť z dôvodu nedodania alebo oneskoreného dodania materiálu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

zo dňa 1. 9. 2016

Platobné a dodacie podmienky

1. Kúpna cena za tovar sa rozumie cena tovaru vrátane jeho dodania do skladu kupujúceho resp. do miesta dodania určeného kupujúcim v objednávke. Zmena miesta dodania je možná len písomným nahlásením predávajúcemu.
2. Kúpna cena a možnosti kombinácie dodávok jednotlivých produktov z jednotlivých výrobných závodov sú v cenníku firmy KNAUF Bratislava, s.r.o. zverejnenom na www.knauf.sk.

3. Predaj priamo z jedného výrobného závodu:

a) Kúpna cena tovaru uvedená v cenníku platí pre jednorazovú dodávku tovaru v množstve 24 ton (celý kamión), v rámci tejto dodávky sú akceptované dve miesta vykládky max. vzdialenosti od seba do 100 km po trase a logistický poplatok je 0 €. Za každú ďalšiu požadovanú vykládku tovaru (to znamená tretiu a prípadne ďalšiu vykládku) v max. vzdialenosti od prvého miesta vykládky do 100 km po trase, bude zákazníkovi účtovaný logistický poplatok za každú takúto ďalšiu vykládku v sume 33 € bez DPH/vykládka. Pokiaľ bude vykládka mimo trasu konečnej vykládky, bude kupujúcemu účtované prepravné podľa tarify dopravcu. Výška čiastky prepravného bude telefonicky oznámená kupujúcemu a písomne potvrdená.

b) Pri objednávke tovaru pod 24 ton z jedného výrobného závodu je logistický poplatok 20 € bez DPH.

4. Tovar zo skladu firmy Knauf Bratislava s.r.o. môže zákazník objednať 3 spôsobmi:

a) pri objednávke v hodnote 200 € a viac bez DPH, predávajúci doručí tovar (pre oblasť tovarov omietkových, maltových zmesí, tmelov, príslušenstva a stavebnej chémie) bez poplatku za dopravu, na miesto v SR, určené zákazníkom. Na takýto tovar platia cenníkové ceny, so zľavou, podľa platného Listu obchodných podmienok kupujúceho (okrem sadrokartónu a profilov).

b) pri objednávke, ktorej hodnota je menšia ako 200 € bez DPH, predávajúci doručí tovar zákazníkovi na miesto v SR, ktoré určí. Cena tovaru (pre oblasť tovarov omietkových, maltových zmesí, tmelov, príslušenstva a stavebnej chémie) sa určuje podľa predchádzajúceho bodu a). Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť dopravné náklady zo skladu Knauf Bratislava do kupujúcim určeného miesta dodania cenu vo výške 36 €/tonu bez DPH.

c) kupujúcemu je umožnený aj osobný odber zo skladu Knauf Bratislava, pokiaľ to uvedie v objednávke a riadi sa pokynmi podľa Dodacích podmienok – bod č.8., týchto Všeobecných obchodných podmienok. Cena tovaru sa určuje podľa predchádzajúceho bodu a.)

5. Tovar sa stáva majetkom odberateľa dňom úplného zaplatenia fakturovanej sumy.
6. Ďalšie prípadné zľavy z ceny, iné osobitné platobné podmienky a podobne, je možné poskytnúť zmluvným zákazníkom na základe individuálne dohodnutých podmienok s predávajúcim.

MANIPULÁCIA S TOVAROM, SKLADOVANIE

1. Pri skladovaní a manipulácii s tovarom je potrebné dodržiavať pokyny, odporúčania, užívateľské a spracovateľské návody uvedené v technických listoch k jednotlivým produktom.
2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade niektorých tovarov, vyrábaných v zahraničí, tieto neobsahujú na obale popisy, resp. informácie v slovenskom jazyku. Predávajúci pri objednávke takéhoto tovaru upozorní kupujúceho, že takýto produkt nemá tieto popisy/informácie v slovenskom jazyku. Pokiaľ kupujúci bude napriek upozorneniu predávajúceho trvať na dodaní tovaru bez slovenských popisov/informácií, predávajúci zabezpečí všetky popisy/informácie tovaru v slovenskom jazyku a tieto odovzdá kupujúcemu prostredníctvom obchodného zástupcu alebo zašle kupujúcemu v elektronickej podobe. Kupujúci je povinný na vlastné náklady tieto popisy/informácie vytlačiť a riadne umiestniť na tovar (nalepiť) takým spôsobom, aby tieto boli na tovare pevne umiestnené viditeľným spôsobom v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Kupujúci nie je oprávnený ďalej predávať tovary bez popisov/informácií v slovenskom jazyku, v opačnom prípade nesie kupujúci všetku zodpovednosť za prípadné porušenia príslušných právnych predpisov a následné postihy/sankcie zo strany príslušných kontrolných štátnych orgánov.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Predávajúci zodpovedá za vady dodávaných stavebných materiálov zn. KNAUF len v rámci vlastností produktov uvedených v technických listoch. V sporných prípadoch sa k rozhodnutiu o kvalitatívnych vlastnostiach použijú certifikáty príslušných štátom uznávaných skúšobní. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar v čase dodania.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa dňom dodania tovaru, t.j. jeho prevzatím.
3. Zjavné vady a chýbajúci tovar je nutné uplatniť okamžite pri preberaní tovaru. Kupujúci je povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku prevziať a o prípadných nedostatkoch v druhu alebo v množstve tovaru alebo o prípadných viditeľných poškodeniach tovaru vyhotoviť písomný zápis, ktorý musí byť potvrdený aj dopravcom.
4. Vady je možné uznať len pri ich uplatnení u predávajúceho do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, a to písomne. Z uplatnenia vady musí byť zrejmé, ku ktorej objednávke kupujúceho alebo zmluve sa vzťahuje a kupujúci je povinný priložiť k uplatneniu vady kópiu príslušného dodacieho listu.
5. V prípade vád tovaru je kupujúci povinný tovar prijať, odborne zložiť a uskladniť. Nárok zo zodpovednosti za vady nemožno uznať, ak kupujúci alebo osoba, ktorej umožnil prístup k tovaru, vykoná zmeny alebo opravy na dodanom tovare bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
6. Pokiaľ by sa zistili vady pri spracovaní stavebného diela, do ktorého sa zabudovávajú produkty predávané spoločnosťou KNAUF Bratislava, s.r.o., musí byť ďalšie spracovanie ihneď zastavené a predávajúci bezodkladne informovaný.
7. Akékoľvek nároky kupujúceho z vád, uplatnené po dodaní tovaru, vyplývajúce z neodborného spracovania tovaru, neodborného skladovania tovaru a pod. sú vylúčené a to najmä, ale nie výlučne:

a) reklamácia nekvalitného povrchu poteru až po jeho vyhotovení bez predchádzajúcej riadnej reklamácie v spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.
b) reklamácia povrchu omietky, resp. fasádnej omietky až po jej oprave bez predchádzajúcej riadnej reklamácie, v spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.
c) akékoľvek reklamácie vád, vzniknutých v dôsledku nesprávneho technologického postupu pri lepení a škárovaní
d) akékoľvek reklamácie vád vzniknutých v dôsledku nedodržania postupu pri použití čistiacich a ošetrujúcich prostriedkov a podobne

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

zo dňa 1. 9. 2016

REKLAMÁCIE

1. Akékoľvek reklamácie tovaru zistené kupujúcim bezprostredne pri jeho dodaní alebo následne pri použití tovaru musia byť podané písomne s uvedením nasledovných náležitostí:
   a) druh tovaru
   b) reklamované množstvo
   c) dátum a označenie výrobnej šarže uvedené na obale výrobku
   d) dátum dodávky (doložený dodací list, CMR) a číslo objednávky (faktúry firmy KNAUF Bratislava, s.r.o.)
   e) rozsah zistenej škody, popis reklamácie
2. Predávajúci požaduje uplatnenie reklamácie na vlastnom reklamačnom protokole.
3. Pre uznanie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci okamžite informoval príslušného regionálneho obchodného zástupcu predávajúceho, ktorý vykoná obhliadku reklamovaného tovaru a vyhotoví fotodokumentáciu resp. odoberie vzorku tovaru.
4. Materiál dodaný v požadovanom množstve a kvalite podľa objednávky kupujúceho, predávajúci neodkupuje späť, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

SPRÁVA POHĽADÁVOK

1. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade, ak sa dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky predávajúceho, je povinný predávajúcemu zaplatiť všetky náklady, spojené s mimosúdnym vymáhaním (inkasom) pohľadávok spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o., prostredníctvom externej inkasnej spoločnosti. Maximálna výška takýchto nákladov je 6% z hodnoty dlžnej listiny pohľadávky s príslušenstvom. V takomto prípade je kupujúci povinný tieto náklady, na mimosúdne vymáhanie pohľadávky predávajúceho, zaplatiť priamo externej inkasnej kancelárii predávajúceho, ktorá je poverená týmto vymáhaním pohľadávok a ktorá sa preukáže platným splnomocnením predávajúceho.

PODMIENKY PALETOVEJ VÝMENY

1. Firma Knauf Bratislava s.r.o. dodáva svojím zákazníkom tovar na europaletách , alebo na GKP paletách (š 1250 mm). Všetky palety, ktoré vykupuje späť, zálohovo predáva spolu s tovarom. Späť vykupuje iba palety mechanicky nepoškodené a nerozbité na parite EXW zákazník. Všetky palety, ktoré chce zákazník vrátiť, musia mať preukázateľný pôvod. Palety je možné vrátiť len v množstve zodpovedajúcemu množstvu odberu v predchadzajúcich 12 mesiacoch. Palety sa však musia zvážať priebežne počas celého roku. Zákazník je povinný kontrolovať kvalitu paliet pri vykládke tovaru, prípadne ju reklamovať.

<u>2. Ceny výkupu:</u>

- GKP palety pre sadrokartón, šírky 1 250 mm a dĺžky 2 000 mm a viac.

Vratné (š. 1250 mm) predajná a výkupná cena 22,57 EUR/paleta

Nevratné (š. 1200 mm) nie sú účtované ani sa nevykupujú späť. Ak ich zákazník naloží do LKW, dodávateľ má právo mu prefakturovať čas strávený ich triedením. Poplatok za poškodené palety dodané výrobnému závodu je 2,50 EUR /ks. Pri poškodených paletách sa zníži výkupná cena na uvedenú čiastku.

- Vratné europalety (EP) rozmerov 1 200 x 800 mm

Predajná cena je 9,96 EUR/pal. bez DPH výkupná cena je 8,96 EUR/paleta. Rozdiel predajnej a výkupnej ceny je hodnota amortizácie a opotrebenia palety v hodnote 1,00 EUR/pal.

<u>3. Podmienky spätného zvozu:</u>

Minimálne množstvo GKP paliet na jedno miesto nakládky v počte min. 70 GKP paliet. Minimálne množstvo EP na jedno miesto nakládky v počte min. 150 EP. Zvoz nastane po naplnení celého kamióna.

V prípade zákazníkov s menším odberom paliet môžu tieto palety kumulovať na jednom zbernom mieste (u jedného zákazníka). Odber zákazník objedná na oddelení Logistiky firmy Knauf Bratislava s.r.o., ktorej pracovníci zabezpečia odvoz paliet.

4. Spôsob nakládky paliet

Pri organizovaní spätnej dopravy je dôležitá nakládka a uloženie paliet vo vozidle. Do jedného návesu sa pri správnom uložení zmestí min. 220 ks GKP paliet a 450 ks europaliet. <u>Palety nesmú byť pri nakládke uložené do seba.</u> V jednom stohu je min. 15 europaliet , alebo min. 25 GKP paliet. GKP palety s dĺžkou 2m sa nakladajú do vozidla ich dĺžkou kolmo na smer jazdy vozidla. Každý stoh paliet je nutné označiť štítkom s názvom spoločnosti a nafotiť na korbe kamiónu.

5. Po kontrole množstva a kvality paliet bude v mieste vykládky paliet vystavený preberací protokol, v ktorom bude uvedené množstvo uznaných paliet t.j. paliet, ktoré spĺňajú požadované kvalitatívne kritériá. Dopravca je kompetentný ku kvalitatívnemu preberaniu paliet a je povinný toto preberanie vykonať v súčinnosti s pracovníkom kupujúceho. Na základe preberacieho protokolu bude za uznané a prevzaté palety vystavený dobropis.

V Bratislave, dňa 1. 9. 2016

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

KNAUF NA SLOVENSKU



Telefónne kontakty na regionálnych zástupcov:

Región	Obchodní zástupcovia Severné Slovensko
Západoslovenský región SEVER	0902 905 159
Stredoslovenský región SEVER	0903 409 822
Východoslovenský región SEVER	0911 511 358

Región	Obchodní zástupcovia Južné Slovensko
Západoslovenský región JUH + Bratislava	0911 568 458
Stredoslovenský región JUH	0948 525 110
Východoslovenský región JUH	0911 511 358

Knauf Bratislava s.r.o.

Einsteinova 19
851 01 Bratislava

Tel.: 02 58240811
Fax: 02 53631076

E-mail: info@knauf.sk
objednavky@knauf.sk
www.knauf.sk