PERFEKTNÉ POVRCHY AKO UMENIE

PERFECT SURFACES

OSVEDČENÁ KVALITA NA STENY A STROPY

Skutočne majstrovské diela sa dajú vytvoriť len so správnymi materiálmi. Vyberte si výrobky z radu PERFECT SURFACES spoločnosti Knauf, popredného európskeho výrobcu stavebných materiálov a dosiahnete presne to, čo ste chceli dosiahnuť: hospodárnosť, majstrovský výsledok a dokonalosť.

KNAUF

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY

PERFECT SURFACES

› PRE AKÉKOĽVEK POŽIADAVKY PRE AKÝKOĽVEK ROZPOČET

Pre niekoho je to „len" povrch steny alebo stropu. Maliari, omietkari, stierkari a štukatéri však vedia: z dlhodobého hľadiska môžete byť spokojní iba v prípade, keď kvalifikovaný remeselník bude používať správne materiály. Požiadavky môžu byť rôzne. Konečný povrch závisí ako od voľby materiálov, tak aj na rozpočte stavebníka. Spoločnosť Knauf teraz sprehľadnila svoju ponuku tmelov a produktov pre finálnu úpravu povrchu.

Tak nájdete presne ten pravý produkt, keď ho budete nabudúce potrebovať.

PERFECT SURFACES **TOP**

KVALITA BEZ KOMPROMISOV.

Tým, ktorí chcú iba to najlepšie, ponúka Knauf: Perfect Surfaces TOP, štandard, podľa ktorého sa porovnáva všetko ostatné. Produkty TOP spájajú najlepšiu spracovateľnosť a najvyššiu efektivitu s bezkonkurenčnou kvalitou povrchu.

PERFECT SURFACES **PLUS**

VŠETKO, ČO POZNÁTE. AVŠAK LEPŠIE.

Produkty PLUS spájajú kvalitu, trvalé vlastnosti a spoľahlivosť produktov KLASSIK s efektívnejšou aplikáciou a lepšou kontrolou výslednej kvality povrchu. Stihnete toho teda viac, avšak s menšou námahou a za kratší čas.

PERFECT SURFACES **KLASSIK**

BEZPEČNÁ VOĽBA.

Produkty KLASSIK ponúkajú osvedčenú kvalitu spoločnosti Knauf, kvôli ktorej si profesionáli obľúbili jej produkty a doverujú im. Spoľahlivé prevedenie akejkoľvek práce v stabilnej kvalite a na každom povrchu.

DOKONALÉ PRODUKTY PRE DOKONALÉ POVRCHY

7 KRITÉRIÍ – KTORÉ VÁM POMÔŽU NÁJSŤ TO, ČO POTREBUJETE

Produkty rady Knauf Perfect Surfaces spĺňajú najrôznejšie požiadavky na kvalitu a spracovanie.
Našich sedem kritérií vám pomôže vybrať presne taký produkt, aký potrebujete pre svoj projekt

Kritéria pre výber PERFECT SURFACES		
Jednoduchá aplikácia		Produkt, ktorý sa dá ľahko aplikovať, vám umožní jednoduchším a rýchlejším spôsobom dosiahnuť vysoko kvalitných výsledkov.
Ľahké brúsenie		Vyjadruje, aké úsilie je potrebné pri brúsení vynaložiť, aby ste dosiahli požadovaný výsledok. Produkt, ktorý sa dá ľahšie brúsiť, umožní dosiahnuť hladký povrch s menším úsilím.
Kvalita finálneho povrchu		Označuje pripravenosť finálneho povrchu k prevedeniu náteru alebo finálnej povrchovej úpravy. Vysoká kvalita finálneho povrchu znamená, že konečný povrch je hladký, súvislý a rovný bez opravovaných miest alebo škvŕn.
Čas spracovania		Je približný čas od nasypania materiálu do vedra s vodou až po začiatok tuhnutia. Doba, počas ktorej môžete nanášať produkt na stenu a tak využiť jeho jedinečné spracovateľské vlastnosti.
Hrúbka vrstvy		Odporúčaná alebo optimálna hrúbka naneseného materiálu, ktorá umožňuje dosiahnuť požadovaný výsledok.
Odolnosť proti trhlinám		Schopnosť konečnej vrstvy odolávať tvorbe trhlín pri danej hrúbke. Vyššia odolnosť proti trhlinám znamená, že konečná vrstva je pevnejšia a odolnejšia proti tvorbe trhlín.
Odolnosť proti prepadaniu		Odolnosť produktu proti prepadaniu spôsobená odparením vody. Vyššia odolnosť proti prepadaniu šetrí čas a materiál, pretože nie je nutné znovu nanášať produkt.

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE VYHĽADANIE PRODUKTU: APLIKÁCIA PERFECT SURFACES

- Zrozumiteľný spôsob vyhľadávania produktov pomocou voliteľných filtrov
- Jasný popis produktov
- Priamy kontakt so spoločnosťou Knauf
- Aplikáciu je možné používať i offline

PREHĽAD

SEGMENT	ZÁKLADNÝ TMEL PRE TMELENIE SPOJOV	VÝPLŇOVÝ TMEL A CELOPLOŠNÁ STIERKA > 1MM	FINÁLNY TMEL A CELOPLOŠNÁ STIERKA < 1 MM	ŠPECIÁLNE TMELY
	Uniflott Uniflott Imprägniert Fill & Finish Light	Fill & Finish Light Multi-finish Plus	Super Finish Fill & Finish Light Multi-finish Plus	Drystar Filler Fireboard Spachtel
	Q2 Super	Gelbband	Gelbband Goldband Finish	
	Fugenfüller Leicht		F Plus	

❯ ZÁKLADNÝ TMEL PRE TMELENIE SPOJOV

Uniflott

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA – ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ – ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ – HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	15 30 45 60 75 (KRÁTKY – DLHÝ)
HRÚBKA VRSTVY	0 mm 1 2 3 4 5
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V SPOJI	NÍZKA – VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA – VYSOKÁ

❯ ZÁKLADNÝ TMEL PRE TMELENIE SPOJOV

Uniflott Imprägniert

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA – ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ – ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ – HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	15 30 45 60 75 (KRÁTKY – DLHÝ)
HRÚBKA VRSTVY	0 mm 1 2 3 4 5
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V SPOJI	NÍZKA – VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA – VYSOKÁ

❯ ZÁKLADNÝ TMEL PRE TMELENIE SPOJOV

Q2 Super

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA – ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ – ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ – HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	15 30 45 60 75 (KRÁTKY – DLHÝ)
HRÚBKA VRSTVY	0 mm 1 2 3 4 5
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V SPOJI	NÍZKA – VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA – VYSOKÁ

❯ ZÁKLADNÝ TMEL PRE TMELENIE SPOJOV

Fugenfüller Leicht

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA – ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ – ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ – HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	15 30 45 60 75 (KRÁTKY – DLHÝ)
HRÚBKA VRSTVY	0 mm 1 2 3 4 5
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V SPOJI	NÍZKA – VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA – VYSOKÁ

❯ FINÁLNY TMEL A CELOPLOŠNÁ STIERKA < 1MM

Fill & Finish Light

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA	ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ	ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ	HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	KRÁTKY	DLHÝ
HRÚBKA VRSTVY	0 mm 1 2 3 4 5	
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM	NÍZKA	VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA	VYSOKÁ

❯ FINÁLNY TMEL A CELOPLOŠNÁ STIERKA < 1MM

Super Finish

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA	ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ	ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ	HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	KRÁTKY	DLHÝ
HRÚBKA VRSTVY	0 mm 1 2 3 4 5	
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V PLOCHE	NÍZKA	VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA	VYSOKÁ

❯ FINÁLNY TMEL A CELOPLOŠNÁ STIERKA < 1MM

Goldband Finish

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA	ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ	ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ	HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	KRÁTKY	DLHÝ
HRÚBKA VRSTVY	0 mm 1 2 3 4 5	
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V PLOCHE	NÍZKA	VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA	VYSOKÁ

❯ FINÁLNY TMEL A CELOPLOŠNÁ STIERKA < 1MM

F Plus

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA	ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ	ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ	HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	KRÁTKY	DLHÝ
HRÚBKA VRSTVY	0 mm 1 2 3 4 5	
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V PLOCHE	NÍZKA	VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA	VYSOKÁ

❯ VÝPLŇOVÝ TMEL A CELOPLOŠNÁ STIERKA > 1MM

Multi-finish Plus*

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA – ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ – ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ – HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	15 30 45 60 75 — KRÁTKY – DLHÝ
HRÚBKA VRSTVY	10 mm / 0 mm — 0 mm 2 4 6 8 10
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V PLOCHE	NÍZKA – VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA – VYSOKÁ

Gelbband

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA – ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ – ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ – HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	15 30 45 60 75 — KRÁTKY – DLHÝ
HRÚBKA VRSTVY	5 mm / 0 mm — 0 mm 1 2 3 4 5
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V PLOCHE	NÍZKA – VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA – VYSOKÁ

* Multi-finish M Plus - verzia na strojové spracovanie

❯ ŠPECIÁLNY TMEL

Drystar Filler

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA – ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ – ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ – HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	KRÁTKY – DLHÝ
HRÚBKA VRSTVY	5 mm / 0 mm — 0 mm 1 2 3 4 5
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM	NÍZKA – VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA – VYSOKÁ

Fireboard Spachtel

APLIKÁCIA	OBTIAŽNA – ĽAHKÁ
BRÚSENIE	ŤAŽKÉ – ĽAHKÉ
KVALITA POVRCHU	DRSNÝ – HLADKÝ
ČAS SPRACOVANIA	15 30 45 60 75 — KRÁTKY – DLHÝ
HRÚBKA VRSTVY	5 mm / 0 mm — 0 mm 1 2 3 4 5
ODOLNOSŤ PROTI TRHLINÁM V PLOCHE	NÍZKA – VYSOKÁ
ODOLNOSŤ PROTI PREPADANIU	NÍZKA – VYSOKÁ

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY

ZNAČKOVÁ KVALITA PRE VYNIKAJÚCE REMESELNÉ PREVEDENIE

ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI TMELOV A FINÁLNYCH STIERKOVÝCH HMÔT POPREDNÉHO EURÓPSKEHO VÝROBCU ZNAČKOVÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

Bezpečný výber produktu

- Profesionálna kvalita, odskúšaná pre akýkoľvek podklad a akékoľvek podmienky
- Splnenie všetkých nárokov za prijateľnú cenu
- Trvalo vysoká kvalita, spoľahlivé prevedenie

Vynikajúca spracovateľnosť, dokonalé výsledky

- Vysoká efektivita pri aplikácii, ktorá zaisťuje maximálny výkon za hodinu
- Široká ponuka produktov, ktoré spĺňajú akékoľvek požiadavky
- Vždy vynikajúca kvalita finálneho povrchu

Od Knaufu, spoľahlivého popredného výrobcu

- Osvedčená a odskúšaná kvalita Knauf v celej ponuke
- Líder v oblasti inovácií a budovania odborných znalostí
- Vynikajúca dostupnosť produktov, služieb a podpory

Pre každú prácu vždy ten správny produkt

- Tmely, stierky a zarobené zmesi pripravené k okamžitému použitiu pre ručnú i strojovú aplikáciu
- Jednoduchý výber produktov na základe spôsobu použitia a preferencií užívateľa
- Zaručene najlepšie možné skúsenosti s dostupnými výrobkami založené na vynikajúcej kvalite finálnej úpravy

DOKONALÁ INFORMOVANOSŤ

› WEBOVÉ STRÁNKY PERFECT SURFACES

Na webových stránkach PERFECT SURFACES nájdete ten správny produkt pre každé použitie – a ešte mnoho ďalšieho.

www.knaufperfectsurfaces.com

› PERFECT SURFACES V APLIKÁCII

Požadované produkty nájdete ľahko a rýchlo pomocou aplikácie Perfect Surfaces

- Ľahko zrozumiteľný spôsob vyhľadávania produktov pomocou voliteľných filtrov
- Jasný popis produktov
- Priamy kontakt so spoločnosťou Knauf
- Aplikáciu je možné používať i offline

PERFECT SURFACES