



ZÁHRADNÝ PROGRAM

Cenník výrobkov Knauf - apríl 2012

- Doporučené predajné ceny bez dopravy a DPH
- Korektúry cien, aktualizácie i opravy vyhradené
- Platnosť do vydania nového cenníka

ZÁHRADNÝ PROGRAM

Podkategórie	čísla stránok
Pokladacie malty (rada 100)	174
Škárovacie malty (rada 200)	175 - 176
Murovacie malty (rada 300)	177
Rýchlokotviace malty (rada 400)	177
Flexibilné lepiace malty (rada 600)	177
Flexibilné škárovacie malty (700)	178
Špeciálne malty (rada 800)	178
Čistiace a impregnačné prostriedky	178 - 180



Pokladacie malty (rada 100)



GB 100 *
drenážna vodopriepustná pokladacia malta
určená pre ľahké a stredné zaťaženie
 Zrniťosť: 0 - 4 mm
 Spotreba: cca 20 kg/m² pri hrúbke vrstvy 10 mm
 Farba: šedá
 Hrúbka vrstvy pri pokládke: 30 - 60 mm
 Doba spracovania: cca 120 minút
 Mrazuvzdorná zmes
 Vodopriepustnosť: cca 2500 l/h/m²



vrece 40 kg 00193394 5413503556267 paleta/25 1 40 kg 21,20



GB 110 *
drenážna vodopriepustná pokladacia malta
určená pre stredné a ťažké zaťaženie
 Zrniťosť: 0 - 8 mm
 Spotreba: cca 20 kg/m² pri hrúbke vrstvy 10 mm
 Farba: šedá
 Hrúbka vrstvy pri pokládke: 30 - 60 mm
 Doba spracovania: cca 120 minút
 Mrazuvzdorná zmes
 Vodopriepustnosť: cca 2600 l/h/m²



vrece 40 kg 00193395 5413503556274 paleta/25 1 40 kg 21,20



GB 120 *
minerálny adhézný mostík pre vylepšenie
súdržnosti vrstiev pri pokládke dlažieb
 Zrniťosť: 0 - 0,5 mm
 Spotreba: cca 1,5 kg/m²
 Farba: šedá
 Doba spracovania: cca 90 minút
 Mrazuvzdorná zmes



vrece 25 kg 00193400 5413503556298 paleta/42 1 25 kg 35,00



GB 130 *
záhradný betón - betónová zmes pre osadzovanie
záhradných obrubníkov a nenáročných betonárske
práce na záhrade a pri prácach okolo domu
 Zrniťosť: 0 - 8 mm
 Spotreba: 1,95 kg/dm³
 Farba: šedá
 Doba spracovania: cca 45 minút
 Mrazuvzdorný



vrece 25 kg 00206472 8590408100072 paleta/42 1 25 kg 11,40

Poznámka:

* Tovar na objednávku, termín dodania 1 týždeň.

Škárovacie malty (rada 200)

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
<p>GB 200 * jednozložková minerálna rýchlotuhnúca škárovacia malta, vodonepriepustná Zrniťosť: 0 - 1 mm Šírka škáry: 3 - 25 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 20 minút, pochôdzna po 3 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Pevnosť v tlaku > 40 N/mm², v ťahu za ohybu > 7 N/mm² Mrazuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Po zavädnutí vytvorí hladký povrch škáry</p> <p>vrece 25 kg</p>						
šedá	00193403	5413503556304	paleta/42	1	25 kg	28,60
tmavošedá	00193410	5413503556328	paleta/42	1	25 kg	28,30
piesková	00193415	5413503556373	paleta/42	1	25 kg	32,10
antrazit	00193416	5413503556380	paleta/42	1	25 kg	35,90
<p>GB 210 * jednozložková minerálna rýchlotuhnúca škárovacia malta, vodonepriepustná Zrniťosť: 0 - 2 mm Šírka škáry: 8 - 50 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 20 minút, pochôdzna po 5 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Pevnosť v tlaku > 40 N/mm², v ťahu za ohybu > 7 N/mm² Mrazuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Po zavädnutí vytvorí hladký povrch škáry</p> <p>vrece 25 kg</p>						
šedá	00193419	5413503556410	paleta/42	1	25 kg	27,70
tmavošedá	00193426	5413503556458	paleta/42	1	25 kg	28,40
piesková	00193468	5413503556489	paleta/42	1	25 kg	28,40
antrazit	00193449	5413503556816	paleta/42	1	25 kg	33,20
<p>GB 220 * jednozložková minerálna rýchlotuhnúca škárovacia malta, vodonepriepustná Zrniťosť: 0 - 2 mm Šírka škáry: 6 - 30 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 60 minút, pochôdzna po 5 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Pevnosť v tlaku > 25 N/mm², v ťahu za ohybu > 5 N/mm² Mrazuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Po zavädnutí vytvorí rustikálny povrch škáry</p> <p>vrece 25 kg</p>						
šedá	00193471	5413503556519	paleta/42	1	25 kg	28,30
<p>Poznámka: * Tovar na objednávku, termín dodania 2 týždne.</p>						



Škárovacie malty (rada 200)



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
<p>GB 230 * jednozložková vodopriepustná škárovacia malta na kamennú a tehlovú dlažbu určená pre ľahké zaťaženie</p> <p>Zrnitosť: do 1,2 mm Šírka škáry: min. 8 mm, hĺbka min. 30 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 30 minút, pochôdzna po 24 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Mrazuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Vodopriepustnosť: 2100 l/h/m²</p> <p>vedra 25 kg</p>						
šedá	00193472	5413503556526	paleta/24	1	25 kg	68,70
piesková	00193474	5413503556533	paleta/24	1	25 kg	47,50
antrazit	00193475	5413503556540	paleta/24	1	25 kg	61,40
kamenná šedá	00193477	5413503556557	paleta/24	1	25 kg	57,30
<p>GB 240 * dvojfázová reakčná vodopriepustná škárovacia malta na kamennú dlažbu určená pre stredne zaťaženie</p> <p>Zrnitosť: do 1,2 mm Šírka škáry: min. 5 mm, hĺbka min. 30 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 30 minút, pochôdzna po 24 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Mrazuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Vodopriepustnosť: 2400 l/m²/h Pevnosť v tlaku po 7 dňoch cca 30 N/mm² Pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch cca 12 N/mm²</p> <p>vedra 25 kg</p>						
šedá	00194574	5413503556700	paleta/24	1	25 kg	83,20
piesková	00193513	5413503556564	paleta/24	1	25 kg	64,40
antrazit	00193514	5413503556571	paleta/24	1	25 kg	74,20
kamenná šedá	00193515	5413503556588	paleta/24	1	25 kg	70,70
<p>Poznámka: * Tovar na objednávku, termín dodania 2 týždne.</p>						

Spotreba - škárovacie hmoty Knauf GB 200, 210, 220

Druh dlažby	Rozmer (cm)	Minimálna šírka škáry (mm)	Minimálna hĺbka škáry (mm)	Výdatnosť (kg/l)		Spotreba cca (kg/m ²)	
				GB 200	GB 210; 220	GB 200	GB 210; 220
Veľkoformátová dlažba	14 × 17	8	40	1,6	1,8	6,5	-
		10				8	9
		15				11,5	13
Maloformátová dlažba	8 × 9	3	40	1,6	1,8	4,5	-
		6				8,5	-
		10				13,5	15,5
	10 × 11	3				4	-
		6				7	-
		10				11	13
Mozaika	5 × 7	3	40	1,6	1,8	6,5	-
		6				12	-
		10				19	21
	3 × 7	3				8,5	-
		6				16	-
		10				24	27

Spotreba - škárovacie hmoty Knauf GB 230, 240

Druh dlažby	Rozmer (cm)	Min. šírka škáry (mm)	Min. hĺbka škáry (mm)	Výdatnosť (kg/l)	Spotreba cca (kg/m ²)
Veľkoformátová dlažba	14 × 17	8	30	1,7	cca 5,5
		15			cca 9,5
Maloformátová dlažba	8 × 9	8	30	1,7	cca 9,0
	10 × 11				cca 7,5
Mozaika	5 × 7	8	30	1,7	cca 12,5
	3 × 7				cca 16,0

Murovacie malty (rada 300)

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
GB 300 * jednokroková murovacía a škárovacia malta na murovanie pohľadového muríva, lícových tehál a kameňa s nízkou nasiakavosťou Zrntosť: 0 - 4 mm Spotreba: cca 45 - 55 kg/m ² v závislosti na formáte murovacieho materiálu a šírke výmurovky Farba: šedá Mrazuvzdorná zmes obsahujúca prísady eliminujúce vápenné a solné výkvetky Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 10 N/mm ² Doba spracovania: cca 60 minút, v závislosti na teplote pri spracovaní						
vrece 40 kg	00193518	5413503556618	paleta/25	1	40 kg	20,20



Rýchlokotviace malty (rada 400)

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
GB 400 * rýchlokotviaca betónová zmes určená k rýchlemu kotveniu stĺpkov, držiakov, kotiev a iných nosných elementov, všeobecné využitie Zrntosť: 0 - 4 mm Spotreba, výdatnosť: 1,9 kg suchej hmoty na 1 l tekutej zmesi Farba: šedá Mrazuvzdorná zmes Doba spracovania: cca 10 minút, pochôdzna po 3 hodinách Plne zaťažiteľná po 24 hodinách						
vrece 25 kg	00193519	5413503556625	paleta/42	1	25 kg	21,50



Flexibilné lepiace malty (rada 600)

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
GB 600 * flexibilná mrazuvzdorná lepiaca malta pre lepenie keramických, tehlových a kamenných obkladov a dlažieb na tepelne namáhaných podkladoch Zrntosť: 0 - 0,6 mm Spotreba: 3 kg/m ² /vrstvy pri veľkosti zubu 6 mm Kvalitatívna kategória podľa EN 12 004 - C2T S1 Farba: šedá Doba spracovania: cca 40 minút						
vrece 25 kg	00193520	5413503556632	paleta/42	1	25 kg	18,80



Poznámka:

* Tovar na objednávku, termín dodania 1 týždeň.

Flexibilné škárovacie malty (rada 700)



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
SPEZIALFUGE BODENFLIESEN* Škárovacia hmota Flexibilná škárovacia hmota pre škárovanie dlažby, prírodného kameňa, pre šírku škár 5 - 50 mm. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: pri veľkosti dlažby 40 x 40 cm a šírke škáry 7 mm: 5 kg/7 m ²						
Zementgrau						
vrece 5 kg	00056611	4006379058044	paleta/200	1	5 kg	11,00
vrece 20 kg	00056609	4006379058037	paleta/42	1	20 kg	28,80



Špeciálne malty (rada 800)



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
FEUERFESTMÖRTEL* Malta ohňovzdorná Určená pre vymúranie šporákov, pecí, krbov, otvorených krbov a otvorených ohnísk šamotovými tehliami, pre opravy poškodených miest i vsadzovanie zárubní. Zrnitosť: 0 - 1 mm Teplotná odolnosť: 1100 °C Plné teplotné zaťaženie po: 24 hodinách						
vrece 2 kg	00006307	4006379028894	paleta/420	1	2 kg	7,10

Čistiace a impregnačné prostriedky



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
STEINREINIGER* Čistič kameňa Vysoko aktívny čistiaci prostriedok pre odstraňovanie zvyškov betónu a malty, prísad vystúpených na povrch, vápenných usadenín a usadenín korózných produktov a predovšetkým pre čistenie silno znečistených záhradných stien a dlaždíc chodníka. Spotreba: cca 1 l/10-15 m ²						
dóza 1 l	00081840	9002943075184	ks	10 ks	480	6,90
BALKON- UND TERRASSEN-IMPRÄGNIERUNG* Impregnácia na balkóny a terasy Pre vytvorenie vodeodpudivej impregnácie na savých plochách z obkladáčiek, kameňa a betónu. Zaisťuje nepriepustnosť balkónov a terás proti dažďovej vode. Spotreba: 200-300 ml/1 m ²						
dóza 1 l	00232122	4006379077335	ks	10 ks	400	8,60
Poznámka: * Ceny platia podľa cenníka stavebnej chémie.						

Čistiace a impregnačné prostriedky

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
SCHIMMELVERNICHTER* Odstraňovač plesní Dezinfekčný prípravok pre dôkladné odstránenie plesní, húb, machu a rias. Určený pre ošetrovanie muriva, prírodného a umelého kameňa, dreva, plastu, silikónových škárovacích hmôt a cementu. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 500 ml/5 m ²	OKAMŽITE ODSTRÁNI ČIERNU PLIESEŇ V KÚTOCH A ROHOCH NA PREMŔZAJÚCE MIESTA MURIVA TAM, KDE KONDENZUJE VLHKOSŤ					
dóza 500 ml	00006189	4006379018376	ks	10 ks	480	6,20
MARMOR UND GRANIT-FARBVERTIEFER* Zvýrazňovač farebnej štruktúry mramoru a prírodného kameňa Ošetrené plochy sú lepšie chránené proti vonkajším vplyvom a ľahšie sa udržujú. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/5-10 m ²	PERL EFEKT MRAMORU					
dóza 1 l	00170854	9002943077362	ks	10 ks	480	11,00
MARMOR UND GRANIT-REINIGER* Základný čistič na mramor Jemný, alkalický čistiaci prípravok bez obsahu kyselín k odstraňovaniu zvyškov oleja, tukov, voskov a čistiacich prostriedkov, sadzí, škvŕn po gume a asfaltu. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/5-20 m ²	PERFEKTNÝ MRAMOR I U VÁS DOMA					
dóza 1 l	00170856	9002943077386	ks	10 ks	420	6,90
KLINKERÖL* Klinkerový olej Pre ošetrovanie kabrinového obkladu a pod. Výdatnosť: cca 5-10 m ² /l	ZVÝRAZNÍ TEHLOVÚ ŠTRUKTÚRU OBNOVÍ ZAŠLÚ KRÁSU TEHÁL, RÍMS A KAMEŇOV					
dóza 1 l	00081815	9002943075191	ks	10 ks	480	9,50
Poznámka: * Ceny platia podľa cenníka stavebnej chémie.						



Čistiace a impregnačné prostriedky



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER* Odstraňovač cementového povlaku Pre odstraňovanie zvyškov cementu, malty, ťažko odstrániteľných vápenných usadenín a nečistôt, prísad vystúpených na povrch a koróznych produktov. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: 1 l/cca 10-15 m ²	VHODNÉ I PRE OČISTENIE PARAPETOV ODSTRÁŇUJE ZVYŠKY CEMENTU					
dóza 1 l	00081838	9002943075160	ks	10 ks	420	6,90
dóza 2,5 l	00071273	4006379024506	ks	10 ks	192	11,90
STEINSIEGEL* Glazúra na kameň („mokrý vzhľad“), uľahčuje ošetrovanie prírodného a umelého kameňa, mramoru, bridlice, teraca, atď. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: 1 l/cca 5-10 m ²	UKÁŽE CELÚ HĽBKU KAMEŇA					
dóza 1 l	00081837	9002943075153	ks	10 ks	480	11,00
Poznámka: * Ceny platia podľa cenníka stavebnej chémie.						