



SK - Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Dolupodpisaní zástupcovia

výrobcov: KNAUF Bauprodukte GmbH
Postfach 10
D-97343 Iphofen
Nemecko

KNAUF GmbH
Knaufstrasse 1
A-8940 Weißenbach/Liezen
Rakúsko

výrobní: KNAUF Bauprodukte GmbH
Postfach 10
D-97343 Iphofen
Nemecko

KNAUF GmbH
Knaufstrasse 1
A-8940 Weißenbach/Liezen
Rakúsko

týmto vyhlasuje, že výrobky: **tesniace tmely Knauf, typ: Acryl-Dichtungsmasse, Sanitárny silikón, Neutrálny stavebný silikón, Aqua-Dicht vodotesný silikón, Spachtelfix výplňový tmel, Trennwandkitt-Puppe tesniaci tmel pod profily, Riss und Fugenkitt tesnenie škár a trhlín, Spachtelfix tmel na vypĺňanie škár a trhlín, Jet-Filler tmelenie škár akustických dosiek** sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak sú zabudované v súlade s návodom na použitie, a že sa na výrobky a ich výrobu uplatňuje táto norma: STN EN ISO 11600:2004 Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty Klasifikácia a požiadavky na tmely (ISO 11600:2002)

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Acryl Dichtungsmasse – akrylátový tmel

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota pre triedu 20 LM	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Elastické zotavenie	≥ 60 %	90-08-0199 (1)
Zmeny objemu	≤ 10 %	- " -
Stekavosť	≤ 3 mm	- " -
Ťažnosť	≥ 60 %	- " -

Sanitárny silikón – silikónový tmel

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota pre triedu 25 HM	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Elastické zotavenie	≥ 70 %	90-08-0199 (1)
Zmeny objemu	≤ 10 %	- " -
Stekavosť	≤ 3 mm	- " -
Ťažnosť	100 %	- " -

Opis výrobkov a účel a spôsob použitia v stavbe: Acryl-Dichtungsmasse, Sanitárny silikón, Neutrálny stavebný silikón, Aqua-Dicht vodotesný silikón, Spachtelfix výplňový tmel, Trennwandkitt-Puppe tesniaci tmel pod profily, Riss und Fugenkitt tesnenie škár a trhlín, Spachtelfix tmel na vypĺňanie škár a trhlín, Jet-Filler tmelenie škár akustických dosiek sú jednozložkové tmely na základe akrylátu a silikónu. Používajú sa v interiéroch aj exteriéroch na tesnenie a tmelenie škár a trhlín, tmelenie škár v sanitárnych priestoroch, tesnenie pod profily, tmelenie škár akustických dosiek a zasklievanie.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- (1) Protokol o skúške č. 90-08-0199, zo dňa 20. 08. 2008, skúšobné laboratórium TSÚS, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba
- (2)

Meno: Ing. Juraj Slezák

podpis

Funkcia: Vedúci technického oddelenia

Dátum: 27.8. 2008


KNAUF Bratislava s.r.o.
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31348505; DIČ: 2020301151
IČ pre DPH: SK2020301151